



TRAPPES DE VISITE CONNECT™




Trappe de visite Connect™ mise en place dans un système de plafond Ecophon



Trappes de visite Connect™

- Utiliser pour les systèmes de plafonds avec dalles non-démontables
- Résout le problème avec la "dernière" dalle dans un plafond lorsque toutes les autres dalles sont coupées.
- Peut être utilisées avec les systèmes de plafonds Focus et bord A, C, E et Focus Ds

Les trappes de visites Connect™ Hygiene sont utilisées dans des applications où des trappes étanches ont éclaboussures sont nécessaires.




Code :
2630-0480

Description : Blanc 010 en acier galvanisé/aluminium ; la trappe est pourvue d'une charnière et d'une serrure avec ouverture par tournevis.

Format : 600x600 mm (passage libre = 565x565 mm).
D'autres dimensions peuvent être obtenues sur demande. La trappe peut être combinée avec Focus A, C, Ds, Dg et E, et Master C, Ds

Trappes de visite Connect™ Hygiene 1608




Code :
2631-1608

Description : En verre opalescent blanc avec cadre d'aluminium finition Blanc 010. Pour les plafonds Hygiene à bord A et C ; Supporte le lavage à haute pression jusqu'à 80 bar.

Format : 600x600 mm

Trappes de visite Connect™ Hygiene 1609



Code :
2631-1609

Description : En verre opalescent blanc avec cadre d'aluminium finition Blanc 010. Pour les plafonds Hygiene à bord A et C ; Supporte le lavage à haute pression jusqu'à 80 bar.

Format : 1200x600 mm