

# Hygiene Lavanda™ LED



Centre Hospitalier Universitaire de Lille, Lille, France

## РАЗМЕРЫ ЭЛЕМЕНТОВ




Размер, мм	600x600
T24	•
Толщина (s)	75
Монтажная схема	M429



Hygiene Lavanda LED



### Характеристики светильника



System effect: 49,8 W  
Light source: LED  
Luminous flux: 4189 lm  
Light efficiency: 84 lm/W  
Colour temperature: 4000K  
Color rendering index: Ra >80  
Colour tolerance: MacAdam 3 SDCM  
Light output ratio (LOR): 100%  
Light distribution up/down: 0/100  
Expected lifespan: L80 >60000 h



### Электротехнические характеристики



### Подключение



### Стандарты

IP 65, Class 1.




### Очистка

Ежедневная сухая чистка, чистка пылесосом, ручная влажная уборка и мойка под давлением. Макс. температура воды 70°C. Поверхность панелей устойчива к действию средств дезинфекции.




### Монтаж

Установка в соответствии с монтажными схемами, руководством по монтажу, вспомогательными рисунками и чертежами. Для получения дополнительной информации см. "Количество по спецификации".




КОЛИЧЕСТВО ПО СПЕЦИФИКАЦИИ (НЕ ВКЛ. ОТХОДЫ)

		Размер, мм
		<b>600x600</b>
1	Hygiene Lavanda LED	по требованию
δ Мин. глубина демонтажа системы: 300 мм		-



См. Количество по спецификации



Открытая рама, закрепленная с помощью быстросъемных замков