

Ecophon Tuotteet

Hinnasto 2021

1.9.2021



Uusi Connect Nonius -ripustin

Ecophon Master[®] Eg

Ecophon[®]
SAINT-GOBAIN

A SOUND EFFECT ON PEOPLE

Ecophon Hinnasto

Sisällys

Yhteystiedot ja toimituspalvelumme	4	Connect T24 välilista C4	42
Värit, pinnat ja reunavaihtoehdot	6	Connect T24 käytävä	42
Ecophon -alakatot ja -seinälevyt		Connect T15 pääkannatuslista	42
Ecophon Focus™	9	Connect T15 välilista	42
Ecophon Master™	13	Connect T35 pääkannatuslista	42
Ecophon Solo™	15	Connect T35 välilista	43
Ecophon Akusto™	20	Connect T24 kaareva	43
Ecophon Hygiene™	23	Connect muut profiilit	44
Ecophon Gedina™	26	Connect vertikaaliakustiikka	46
Ecophon Advantage™	27	Connect profiilit C3	46
Ecophon Super G™	28	Connect profiilit C4	47
Ecophon Combison™	29	Connect U-listat	47
Ecophon Industry™	30	Connect piilolistat	47
Ecophon Lighting™	31	Connect seinäprofiilit	48
Connect -listat ja -asennustarvikkeet		Connect kiinnikkeet	50
Akusto- ja Solo -asennustarvikkeet	38	Connect ripustimet & kiinnikkeet	53
Connect T24 pääkannatuslista	40	Connect asennustarvikkeet muut	62
Connect T24 pääkannatuslista C3	40	Connect klipsit	66
Connect T24 pääkannatuslista C4	40	Connect liittimet & saumalevyt	68
Connect T24 pääkannatuslista HD	40	Connect puulistat	70
Connect T24 välilista	41		
Connect T24 välilista C3	41	Yleiset myyntiehdot	72
		Erikoistuotteet ja levyjen mitat	76
		Vakiolavamitat	77



Tässä julkaisussa esitellään Ecophonin ja muiden toimittajien tuotteita. Tuotetietojen tarkoituksena on antaa yleisiä neuvoja siitä, mikä tuote sopivat parhaiten aiottuun ympäristöön. Tekniset tiedot perustuvat tyyppisissä testiolosuhteissa saatuihin tuloksiin tai pitkän ajan kokemukseen tavallisissa olosuhteissa. Tuotteiden ja järjestelmien toiminnallisuudet ja ominaisuudet pätevät vain, jos ohjeet, asennuskuvat ja -ohjeet, huolto-ohjeet ja muut mainitut edellytykset ja suositukset on otettu huomioon ja niitä on noudatettu. Jos niistä poiketaan millään tavalla, kuten vaihtamalla osia tai tuotteita toisiin, Ecophon ei vastaa tuotteiden toiminnallisuudesta, tuloksista ja ominaisuuksista. Kaikki tämän esitteen kuvaukset, kuvat ja mitat on tarkoitettu yleiseksi tiedoksi, eivätkä ne toimi osana mitään sopimusta. Ecophon pidättää oikeuden muuttaa tuotteita ilman ennakkoilmoitusta. Emme vastaa painovirheistä. Viimeisimmät tiedot löytyvät verkkosivustolta www.ecophon.fi tai lähimmältä Ecophon-edustajalta.

Suunnittelu ja taitto: Saint-Gobain Ecophon AB

Asiakaspalvelu

Ecophonin oma, alakattoalan tunteva asiakaspalvelutiimi ja tekninen tuki auttavat kaikissa alakattoihin liittyvissä asioissa. Olemme asiakkaan tukena tarvittaessa myös työmaalla asennusneuvonnan tai suunnitteluavun merkeissä.

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 8:00-16:00.

- tilaukset
- tarjouspyynnöt
- toimituskyselyt
- tuoteneuvonta
- ohjaus tekniseen tukeen tarvittaessa



Soila Laakso



Rasa Slivinskaite



Suvi Hellstedt



Mika Saukkola
Tuotepäällikkö



Tomi Oravainen
Tekninen tuki

Puh. 010 44 22 222
asiakaspalvelu@ecophon.fi

Myynti

Koko Suomen kattava paikallinen läsnäolomme takaa asiakkaillemme erinomaisen tavoitettavuuden.

- projektien tarjouspyynnöt
- esittelykäynnit ja muut alueelliset tapaamiset
- tuoteneuvonta

Sähköposti: etunimi.sukunimi@saint-gobain.com



Alueet 1 - 4
Markku Itänen
Myyntipäällikkö
Puh. 040 754 2794



Alue 1 + 3
Johanna Mäki
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 040 547 3454



Alueet 5 - 7
Jarkko Huhta
Myyntipäällikkö
Puh. 040 769 6717



Alue 5
Pyy Niemi
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 040 182 2809




Alue 6
Ville Kröger
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 040 614 6215



Alue 7
Erik Hako-Rita
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 044 712 2221



Alue 1 + 2
Juha Takkinen
Aluemyyntipäällikkö
Puh. 040 487 5364



© Tapio Palvelut Oy / 2020

Toimituspalvelumme

Saat tilattua sekä Ecophon-akustiikkalevyt että Gyptone-reikäkipsilevyt samassa kuormassa yhdellä rahtiveloituksella.

Kun tilaus jätetään klo 11:00 mennessä, on toimitusryhmän A tuotteiden toimitusaika 2 arkipäivää vyöhykkeille I ja II, ja 3-5 arkipäivää vyöhykkeelle III.

Toimitus tapahtuu klo 7:00-19:00 välillä, kuitenkin toimituspaikan aukioloaikana.

Rahtihinnat per toimitus:

	Vyöhyke I	Vyöhyke II	Vyöhyke III
Hinta € (alv 0 %)	115,00	135,00	155,00

Hintoihin lisätään voimassa oleva alv %.

Toimitusryhmät (Var.)

A = Forssan tehtaan varastossa

B = Toimitusaika 10-15 arkipäivää tilauksesta

C = Valmistetaan tilauksesta. Toimitusaika 4-6 viikkoa tilauksesta.

Pidätämme oikeuden rahtiveloitusmuutoksiin hinnaston voimassaoloaikana rahtikustannusten muuttuessa.

Pidätämme oikeuden toimitusaikamuutoksiin tuotteiden varastotilanteen mukaan.

Lisäpalvelut:

Tarvittaessa logistiikkamme pyrkii auttamaan myös muuttuvien tai haastavien projektaikataulujen kanssa.

Express-rahti: 1 arkipäivä*, tilaukset viimeistään klo 9:00	+ 85 € per tilaus
Kellonaikapurku (sovittu kellonaika ± 15 min.)	+ 85 € per tilaus
Kansainvälinen suoratoimitus (kiiretapaus, kysy toimitusaika)	+ 400 € per tilaus
Nouto Forssasta (arkipäivisin klo 07-15.30)	50 € per tilaus

* Vain vyöhykkeelle I ja II, toimitusryhmä A.


VYÖHYKE III

Palautukset ja reklamaatiot

Otamme vastaan toimitusryhmään A kuuluvia avaamattomia tuotepakkauksia, jos ne ovat jälleenmyyntikelpoisia. Tällaisista palautuksista hyvitämme 70 % kauppahinnasta. Asiakas vastaa tuotteiden palautuksesta Forssan varastoomme. Olethan ennakkoon yhteydessä Asiakaspalveluumme palautusasioissa.

Jos havaitset tuotteissamme tai niiden toimituksessa huomautettavaa, pyydämme ilmoittamaan 3 arkipäivän kuluessa virheen havaitsemisesta seuraavat tiedot Asiakaspalveluumme:

- reklamaation kohde ja määrä
- tuotereklamaatioissa tuotteiden valmistuskoodi levyn takapinnalta
- logistiikkareklamaatioissa allekirjoitettu rahtikirja, jossa reklamaatiovaraus
- tilauksen tiedot (tilausnumero, tilaajayritys ja yhteyshenkilö)
- valokuvat reklamaation kohteesta



© Tapio Palvelut Oy / 2020

Akutex™ FT

värivalikoima

Akutex FT -pinnoitetta on saatavana useimpiin Ecophon -alakattolevyihin. Pinnoite yhdessä peruslevyn kanssa antaa optimaalisen äänenabsorption. Pinnoite ei naarmuunnu helposti ja valonheijastavuus on erinomainen. Jotta pinnoite ei vahingoitu, levyjä ei tulisi asentaa kosketusetäisyydelle.










Muut Akutex FT -värit	Lisähinta (vakiotuotteeseen White Frost)	
Ecophon Focus (tasomaiset levyt)	0-500 m²	>500 m²
Reunamallit A-SQ (ei F- reuna)	+ 8 €/m²	+ 6 €/m²
Ecophon Master	50-500 m²	>500 m²
Reunamallit A-SQ (ei F- reuna, eikä Master Rigid -tuotteet)	+ 10 €/m² *	+ 8 €/m² *
Ecophon Akusto Wall	0-150 m²	>150 m²
Reunamalli A	+ 10 €/m² *	+ 8 €/m² *
Reunamalli C	+ 12 €/m² *	+ 10 €/m² *
Ecophon Akusto One/Akutex FT we	2-20 kpl	>20 kpl
Kaikki mallit	+ 25 %	+ 20 %
Ecophon Solo	4-20 kpl	>20 kpl
Kaikki mallit (ei Solo Baffle)	+ 25 %	+ 20 %

* + Asetuslisä 250 €/artikkeli/tilaus. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv-%.



Väri- ja pintamallit

Tästä löytyvät mallit yleisimpien tuotteidemme värivalikoimista. Painoteknisistä syistä väri saattaa poiketa jonkin verran tuotteen oikeasta väristä. Varmistaaksesi värisävy, pyydä tuotteesta värimalli.


Akutex FT -värivalikoima

							
White Frost NCS S 0500-N 85 %	Moonlight Sky NCS S 7020-R90B 7 %	Highland Fog NCS S 2005-G 55 %	Sunset Heat NCS S 2070-Y60R 20 %	Ocean Storm NCS S 4020-R90B 24 %	Morning Drizzle NCS S 1002-B 69 %	Golden Field NCS S 1040-G90Y 61 %	Ruby Rock NCS S 4050-R10B 7 %
							
Silent Steam NCS S 2010-B 46 %	Dark Diamond NCS S 9000-N 4 %	Cloudy Day NCS S 1500-N 62 %	Volcanic Ash NCS S 2002-Y 56 %	Silver Stone NCS S 4502-Y 29 %	Silk Slate NCS S 7000-N 13 %	Scallop Shells NCS S 1515-Y80R 76 %	Peach Rose NCS S 1515-Y80R 55 %
							
Goji Berry NCS S 3030-Y80R 27 %	Sage Garden NCS S 3010-B30G 39 %	Eucalyptus Leaf NCS S 5010-B30G 23 %	Summer Forest NCS S 6030-G10Y 10 %	Wet Sand NCS S 3020-Y30R 35 %	Fresh Clover NCS S 3020-G40Y 35 %		

Texona -värivalikoima

							
Sea Salt NCS S 0500-N 81 %	Garlic NCS S 2502-Y 52 %	Oyster NCS S 4005-Y20R 32 %	Ginger NCS S 2005-Y30R 56 %	Pepper NCS S 6502-Y 17 %	Licorice NCS S 9000-N 5 %	Acai NCS S 6020-R90B 11,9 %	Poppy seed NCS S 3020-B10G 28,2 %
							
Thyme NCS S 2010-B90G 47,1 %	Eucalyptus NCS S 5010-B30G 23 %	Goji NCS S 3030-Y80R 24 %	Peach NCS S 1515-Y80R 52 %	Sage NCS S 3010-B30G 41 %			


Super G -värivalikoima



White 085
NCS S 1002-Y
78 %

Grey 984
NCS S 3502-G
38 %

Industry -värivalikoima



Modus TAL-VA
White 190
NCS S 1000-N
80 %


Modus TAL -H ja
Industry XR
Grey 981
NCS S 3502-Y
45 %

Modus TAL-M ja
Industry XR
Black 970
NCS S 8502-Y
4 %

RTP-G
Galv 189
55 %

Connect -värivalikoima

CONNECT -listat



Connect™ White 01
NCS S 0500-N
Kiiltoaste 20


Connect™ White 01
Matt
NCS S 0500-N
Kiiltoaste 5

Connect™ Grey 01
Metallic
NCS S 2502-B
Luonnollista väri- ja
kiiltoasteen vaihtelua
saattaa esiintyä

Connect™ Black 01
Matt
NCS S 9000-N
Kiiltoaste 3

Kysy muista Connect-listojen väri- ja kiiltoaste-variantteista Ecophon-edustajaltasi.

CONNECT WP -profiilit



Connect™ White 03
Textured
NCS S 0502-Y

Connect™ Natural
Anodized
NCS S 1000-N

Connect™ Black 01
Textured
NCS S 9000-N

CONNECT THINLINE -profiilit



Connect™ White 02
Textured
NCS S 0500-N


Connect™ Grey 03
Textured
NCS S 1500-N

Connect™ Grey 04
Textured
NCS S 4500-N



Connect™ Black 01
Textured
NCS S 9000-N

Reunamallit











Reunavaihtoehdot







- NE = käsittelemätön reuna
- PE = valkoinen tai tummilla Akutex FT -väreillä musta reunakäsittely, ei täysin peittävä
- + PE = reunakäsittely näkyvän pinnan väriseksi
- SQ = peittomaalattu reuna, näkyviin jäävään asennukseen
- WE = peittomaalattu valkoiseksi
- GE = peittomaalattu harmaaksi





Ecophon Focus™

Joustavuutta suunnitteluun

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Focus A T24	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	G35404600	27.60/m²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	A	G35404601	27.60/m²
	1200x1200x20	White Frost	11.52	8.00	B	G35404602	27.60/m²
	600x600x20	Dark Diamond	10.08	28.00	B	G35301401	35.50/m²
	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14.00	B	G35301436	35.50/m²
Focus A T24 XL	1600x600x20	White Frost	11.52	12.00	B	G35404610	39.50/m²
	1800x600x20	White Frost	12.96	12.00	B	G35404611	39.50/m²
	2000x600x20	White Frost	14.40	12.00	B	G35404612	39.50/m²
	2400x600x20	White Frost	17.28	12.00	B	G35404613	39.50/m²
Focus A T24/gamma	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14.00	C	G35301439	47.20/m²
Focus A T15	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	G35404620	27.60/m²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	A	G35404621	27.60/m²
	1200x1200x20	White Frost	11.52	8.00	C	G35404622	27.60/m²
Focus B	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422900	39.60/m²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422901	39.60/m²
Focus D/A XL	1720x600x20	White Frost	6.19	6.00	B	G35597800	49.30/m²
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	B	G35597802	49.30/m²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	B	G35597803	49.30/m²
Focus Dg	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35421530	41.40/m²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35421531	41.40/m²
	1200x1200x25	White Frost	8.64	6.00	B	G35421532	41.40/m²







Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Focus Dg XL 	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	C	G35421533	49.30/m²
	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	B	G35421534	49.30/m²
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	C	G35421535	49.30/m²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	B	G35421536	49.30/m²
Focus Ds 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35421500	41.40/m²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35421501	41.40/m²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	B	G35421984	41.40/m²
	600x600x20	Dark Diamond	7.20	20.00	B	G35301420	49.30/m²
	1200x600x20	Dark Diamond	7.20	10.00	B	G35301437	49.30/m²
Focus Ds XL 	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	B	G35421503	49.30/m²
	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	B	G35421504	49.30/m²
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	B	G35421505	49.30/m²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	B	G35421506	49.30/m²
Focus Ds/gamma 	1200x600x20	Dark Diamond	7.20	10.00	C	G35301440	64.10/m²
Focus E T24 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422250	35.80/m²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422251	35.80/m²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	B	G35422252	35.80/m²
Focus E T24 XL 	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	B	G35422256	42.40/m²
	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	B	G35422257	42.40/m²
	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	B	G35422258	42.40/m²
	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	B	G35422259	42.40/m²
Focus E T15 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35422260	35.80/m²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	G35422261	35.80/m²
	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	B	G35422262	35.80/m²
Focus Ez T24 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	B	G35422710	49.10/m²











Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Focus F 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35422800	39.00/m²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	B	G35422801	39.00/m²
Focus Fixiform Ds XL 	1500x600x20	White Frost		6.00	C	G35432101	81.90/kpl
	1900x600x20	White Frost		6.00	C	G35432102	104.00/kpl
	2300x600x20	White Frost		6.00	C	G35432103	127.00/kpl
Focus Fixiform Ds/E 	1200x600x20	White Frost		10.00	C	G35432100	58.60/kpl
Focus Flexiform A 	1200x600x30	White Frost	2.88	4.00	B	G35433420	92.40/m²
	1600x600x30	White Frost	3.84	4.00	C	G35433421	92.40/m²
	2000x600x30	White Frost	4.80	4.00	C	G35433422	92.40/m²
	2400x600x30	White Frost	5.76	4.00	B	G35433423	92.40/m²
Focus Frieze C 	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	C	G35416300	44.90/m²
Focus Frieze Ds/Dg 	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	C	G35416305	44.90/m²
Focus Levels 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35310000	34.30/m²
	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35310002	45.20/m²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	B	G35310001	34.30/m²
	600x600x30	White Frost	4.32	12.00	B	G35310003	38.80/m²
	1200x300x30	White Frost	5.76	16.00	B	G35310005	51.20/m²
	1200x600x30	White Frost	5.76	8.00	B	G35310004	38.80/m²
	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	B	G35310006	40.20/m²
	1200x300x40	White Frost	4.32	12.00	B	G35310008	53.10/m²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	B	G35310007	40.20/m²

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Focus Lp 	600x300x20	White Frost	7.20	40.00	C	G35702383	69.10/m²
	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35702300	43.70/m²
	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35702308	69.10/m²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	B	G35702301	43.70/m²
Focus Lp Technical Tile 	600x150x20	White Frost	1.80	20.00	C	G35702310	172.00/m²
	600x300x20	White Frost	3.60	20.00	C	G35702311	69.10/m²
	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	C	G35702312	43.70/m²
	1200x150x20	White Frost	3.60	20.00	B	G35702313	172.00/m²
	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35702314	69.10/m²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	C	G35702315	43.70/m²
Focus Lp XL 	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	B	G35702302	43.70/m²
Focus SQ 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	G35403645	34.30/m²
	1200x600x20	White Frost	8.64	12.00	A	G35403646	34.30/m²

Ecophon Master™

Vaativiin olosuhteisiin






Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Extra Bass 	1200x600x50	.	5.76	8.00	B	G35444090	12.00/m²
Master A T15/T24 	600x600x40	White Frost	7.20	20.00	A	G35441403	35.00/m²
	1200x600x40	White Frost	7.20	10.00	A	G35441404	35.00/m²
	1200x1200x40	White Frost	8.64	6.00	B	G35441405	35.00/m²
	600x600x40	Dark Diamond	7.20	20.00	B	G35341402	42.00/m²
	1200x600x40	Dark Diamond	7.20	10.00	B	G35341401	42.00/m²
Master B 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442650	51.20/m²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	B	G35442628	51.20/m²
	600x600x40	Dark Diamond	3.60	10.00	B	G35341407	61.50/m²
Master Ds 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442900	55.70/m²
Master E T24 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35442022	47.90/m²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	B	G35442026	47.90/m²
	1200x1200x40	White Frost	5.76	4.00	B	G35442023	47.90/m²
Master Eg 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	B	G35240000	52.70/m²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	B	G35240001	52.70/m²
	1200x1200x40	White Frost	5.76	4.00	B	G35240002	68.40/m²
Master Eg XL 	2400x600x40	White Frost	5.76	4.00	B	G35240003	68.40/m²






Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Master F 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	B	G35442550	52.00/m²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	B	G35442551	52.00/m²
Master Rigid A T24 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	B	G35444020	34.30/m²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	C	G35444021	34.30/m²
Master Rigid A T24 XL 	1600x600x20	White Frost	11.52	12.00	C	G35444025	41.40/m²
	1800x600x20	White Frost	12.96	12.00	C	G35444026	41.40/m²
	2000x600x20	White Frost	14.40	12.00	C	G35444027	41.40/m²
	2400x600x20	White Frost	17.28	12.00	C	G35444028	41.40/m²
Master Rigid A T24/gamma 	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	B	G35444030	40.10/m²
	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	C	G35444031	40.10/m²
Master Rigid Dp 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35444060	48.10/m²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	B	G35444061	48.10/m²
Master Rigid Dp/gamma 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	C	G35444070	54.00/m²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	C	G35444071	54.00/m²
Master Rigid E T24 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35444040	42.20/m²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	C	G35444041	42.20/m²
Master Rigid E T24/gamma 	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	B	G35444050	48.10/m²
	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	C	G35444051	48.10/m²
Master SQ 	600x600x40	Dark Diamond	3.60	10.00	B	G35441437	50.10/m²
	1200x600x40	Dark Diamond	4.32	6.00	B	G35441205	50.10/m²
Master SQ LD 	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	G35441560	40.20/m²
	900x600x40	White Frost	3.24	6.00	A	G35441062	50.10/m²
	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	G35441561	40.20/m²

Ecophon Solo™





Esteettisesti näyttävää äänenvaimennusta

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Solo Baffle Wave/anchor 	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448101	127.00/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448100	150.00/kpl
Solo Baffle Wave/hook 	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448105	127.00/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448104	150.00/kpl
Solo Baffle Zig Zag/anchor 	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448001	127.00/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448000	150.00/kpl
Solo Baffle Zig Zag/hook 	1800x300x40	White Frost		4.00	C	G35448005	127.00/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35448004	150.00/kpl
Solo Baffle/anchor 	1200x200x40	White Frost		10.00	B	G35442101	51.00/kpl
	1200x300x40	White Frost		10.00	B	G35442100	55.80/kpl
	1200x600x40	White Frost		5.00	B	G35442104	63.80/kpl
	1800x200x40	White Frost		8.00	C	G35447570	65.90/kpl
	1800x300x40	White Frost		8.00	B	G35446739	77.70/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	C	G35447849	99.20/kpl
Solo Baffle/hook 	1200x200x40	White Frost		10.00	B	G35442619	51.00/kpl
	1200x300x40	White Frost		10.00	B	G35442090	55.80/kpl
	1200x600x40	White Frost		5.00	B	G35442632	63.80/kpl
	1800x200x40	White Frost		8.00	B	G35447852	65.90/kpl
	1800x300x40	White Frost		8.00	B	G35447851	77.70/kpl
	1800x600x40	White Frost		4.00	B	G35447850	99.20/kpl

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Solo Circle	Ø800x40	White Frost		4.00	B	G35442262	260.00/kpl
	Ø1200x40	White Frost		4.00	B	G35442086	321.00/kpl
							
Solo Circle XL	Ø1600x40	White Frost		1.00	B	G35442420	814.00/kpl
							
Solo Circle/Akutex HS Akutex HS -pinnoite kestää suurta ilmankosteutta ja satunnaisia vesiroiskeita	Ø800x40	White 500		4.00	B	G35449005	338.00/kpl
	Ø1200x40	White 500		4.00	B	G35449004	419.00/kpl
							
Solo Freedom Ellipse	2400x1000x40	White Frost		2.00	B	G35443610	557.00/kpl
							
Solo Freedom Heptagon	1168x1198x40	White Frost		4.00	C	G35442255	557.00/kpl
							





Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Solo Freedom Hexagon	1040x1200x40	White Frost		4.00	C	G35442254	557.00/kpl
							
Solo Freedom Octagon	1200x1200x40	White Frost		4.00	C	G35442256	557.00/kpl
							
Solo Freedom Pentagon	1139x1198x40	White Frost		4.00	C	G35442249	557.00/kpl
							
Solo Freedom Triangle	1039x1200x40	White Frost		4.00	C	G35442425	524.00/kpl
							
Solo Matrix	600x1040x40	White Frost		8.00	B	G35553016	63.00/kpl
	600x1200x40	White Frost		8.00	B	G35553012	63.00/kpl
	600x2400x40	White Frost		4.00	B	G35553013	99.70/kpl
	1200x1040x40	White Frost		4.00	B	G35553015	99.70/kpl
	1200x1200x40	White Frost		4.00	B	G35553010	99.70/kpl
	2400x1040x40	White Frost		2.00	B	G35553014	200.00/kpl
	2400x1200x40	White Frost		2.00	B	G35553011	200.00/kpl
							





Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Solo Rectangle 	1800x1200x40	White Frost		2.00	B	G35442068	238.00/kpl
	2400x600x40	White Frost		4.00	B	G35442077	160.00/kpl
	2400x1200x40	White Frost		2.00	A	G35442051	283.00/kpl
	3000x1200x40	White Frost		2.00	B	G35442612	426.00/kpl
	2400x1200x40	Dark Diamond		2.00	B	G35447748	340.00/kpl
	2400x1200x40	Silk Slate		2.00	C	G35447810	340.00/kpl
	2400x1200x40	Silver Stone		2.00	C	G35447825	340.00/kpl
Solo Rectangle Kit Samassa paketissa kahden Solo Rectangle -levyn kanssa tarvittavat ripustustarvikkeet; 12kpl Connect vaimennuslevyankkureita sekä 12kpl Connect säädettävä vaijeriripustinpakkausta, joka sisältää vaijerin, mattapintaisen säädettävän vaijerikoukun lukolla sekä kattopidikkeen jotka molemmat mattapintaista terästä. C1 ympäristöihin. Vaijerin pituus 1500 mm. Asennustarvikkeet pakkauksen sisällä.	1800x1200x40	White Frost		2.00	B	G35842068	640.00/pkt
	2400x1200x40	White Frost		2.00	B	G35842051	733.00/pkt
							
Solo Rectangle/Akutex HS Akutex HS -pinnoite kestää suurta ilmankosteutta ja satunnaisia vesiroiskeita 	1800x1200x40	White 500		2.00	B	G35449003	309.00/kpl
	2400x1200x40	White 500		2.00	B	G35449002	368.00/kpl



Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Solo Square 	1200x1200x40	White Frost		4.00	A	G35442050	143.00/kpl
	1200x1200x40	Dark Diamond		4.00	B	G35447749	171.00/kpl
	1200x1200x40	Silk Slate		4.00	B	G35447780	171.00/kpl
	1200x1200x40	Silver Stone		4.00	B	G35447773	171.00/kpl
Solo Square Kit Samassa paketissa kahden Solo Square -levyn kanssa tarvittavat ripustustarvikkeet; 8kpl Connect vaimennuslevyankkureita sekä 8kpl Connect säädettävä vaijeriripustinpakkausta, joka sisältää vaijerin, mattapintaisen säädettävän vaijerikoukun lukolla sekä kattopidikkeen jotka molemmat mattapintaista terästä. C1 ympäristöihin. Vaijerin pituus 1500 mm. Asennustarvikkeet pakkauksen sisällä.	1200x1200x40	White Frost		2.00	B	G35842050	397.00/pkt
							
Solo Square/Akutex HS Akutex HS -pinnoite kestää suurta ilmankosteutta ja satunnaisia vesiroiskeita 	1200x1200x40	White 500		4.00	B	G35449001	186.00/kpl
Solo Textile/GB 	1200x1200x40	Confident		2.00	C	35562001	404.00/kpl
	1200x1200x40	Curious		2.00	C	35562005	404.00/kpl
	1200x1200x40	Fearless		2.00	C	35562000	404.00/kpl
	1200x1200x40	Genuine		2.00	C	35562003	404.00/kpl
	1200x1200x40	Passionate		2.00	C	35562002	404.00/kpl
	1200x1200x40	Peaceful		2.00	C	35562006	404.00/kpl
	1200x1200x40	Reliable		2.00	C	35562004	404.00/kpl

Ecophon Akusto™

Monimuotoista ja trendikästä seinävaimennusta




Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Akusto One/Akutex FT we 	Ø592x40	White Frost		2.00	C	G35574300	226.00/kpl
	592x592x40	White Frost		2.00	C	G35574156	107.00/kpl
	Ø792x40	White Frost		2.00	C	G35574348	273.00/kpl
	Ø1192x40	White Frost		2.00	C	G35574396	338.00/kpl
	1192x292x40	White Frost		2.00	C	G35574204	107.00/kpl
	1192x592x40	White Frost		2.00	C	G35574252	142.00/kpl
Akusto One/Texona ge 	Ø592x40	Sea salt		2.00	C	G35574091	260.00/kpl
	592x592x40	Sea salt		2.00	C	G35574013	135.00/kpl
	Ø792x40	Sea salt		2.00	C	G35574117	348.00/kpl
	Ø1192x40	Sea salt		2.00	C	G35574143	415.00/kpl
	1192x292x40	Sea salt		2.00	C	G35574039	135.00/kpl
	1192x592x40	Sea salt		2.00	C	G35574065	169.00/kpl
Akusto One/Texona we 	592x592x40	Acai		2.00	B	G35574012	118.00/kpl
	592x592x40	Garlic		2.00	B	G35574003	118.00/kpl
	1192x592x40	Garlic		2.00	B	G35574055	148.00/kpl
	592x592x40	Mustard		2.00	C	G35574006	118.00/kpl
	1192x292x40	Oyster		2.00	B	G35574034	118.00/kpl
	1192x592x40	Oyster		2.00	B	G35574060	148.00/kpl
	592x592x40	Pepper		2.00	B	G35574002	118.00/kpl
	1192x292x40	Pepper		2.00	B	G35574028	118.00/kpl
	1192x592x40	Pepper		2.00	B	G35574054	148.00/kpl
	592x592x40	Poppy Seed		2.00	B	G35574009	118.00/kpl
	Ø592x40	Sea salt		2.00	C	G35574078	249.00/kpl
	592x592x40	Sea salt		2.00	B	G35574000	118.00/kpl
	Ø792x40	Sea salt		2.00	C	G35574104	326.00/kpl
	Ø1192x40	Sea salt		2.00	C	G35574130	395.00/kpl
	1192x292x40	Sea salt		2.00	B	G35574026	118.00/kpl
	1192x592x40	Sea salt		2.00	B	G35574052	148.00/kpl
Akusto Wall A/Akutex FT 	2700x1200x40	White Frost	12.96	4.00	B	G35581300	41.40/m²

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Akusto Wall A/Super G 	2700x1200x40	White 085	12.96	4.00	B	G35582650	55.50/m²
Akusto Wall A/Texona 	2700x1200x40	Acai	12.96	4.00	C	G35584048	62.30/m²
	2700x1200x40	Eucalyptus	12.96	4.00	C	G35584070	62.30/m²
	2700x1200x40	Garlic	12.96	4.00	A	G35584002	62.30/m²
	2700x1200x40	Ginger	12.96	4.00	B	G35584010	62.30/m²
	2700x1200x40	Goji	12.96	4.00	C	G35584071	62.30/m²
	2700x1200x40	Liquorice	12.96	4.00	B	G35584005	62.30/m²
	2700x1200x40	Oyster	12.96	4.00	B	G35584046	62.30/m²
	2700x1200x40	Peach	12.96	4.00	C	G35584072	62.30/m²
	2700x1200x40	Pepper	12.96	4.00	B	G35584004	62.30/m²
	2700x1200x40	Poppy Seed	12.96	4.00	C	G35584050	62.30/m²
	2700x1200x40	Sage	12.96	4.00	C	G35584073	62.30/m²
	2700x1200x40	Scallop	12.96	4.00	C	G35584074	62.30/m²
	2700x1200x40	Sea salt	12.96	4.00	A	G35584061	59.30/m²
	2700x1200x40	Thyme	12.96	4.00	C	G35584049	62.30/m²
Akusto Wall C/Akutex FT 	2700x600x40	White Frost	6.48	4.00	B	G35576600	68.20/m²
Akusto Wall C/Akutex HS 	2700x600x40	White 500	6.48	4.00	B	G35576630	88.00/m²

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Akusto Wall C/Super G	2700x600x40	White 085	6.48	4.00	A	G35577729	90.80/m ²
							
Akusto Wall C/Texona	2700x600x40	Acai	6.48	4.00	C	G35571064	97.90/m ²
	2700x600x40	Eucalyptus	6.48	4.00	C	G35571080	97.90/m ²
	2700x600x40	Garlic	6.48	4.00	A	G35571002	97.90/m ²
	2700x600x40	Ginger	6.48	4.00	B	G35571011	97.90/m ²
	2700x600x40	Goji	6.48	4.00	C	G35571081	97.90/m ²
	2700x600x40	Liquorice	6.48	4.00	A	G35571005	97.90/m ²
	2700x600x40	Oyster	6.48	4.00	B	G35571056	97.90/m ²
	2700x600x40	Peach	6.48	4.00	C	G35571082	97.90/m ²
	2700x600x40	Pepper	6.48	4.00	A	G35571004	97.90/m ²
	2700x600x40	Poppy Seed	6.48	4.00	B	G35571066	97.90/m ²
	2700x600x40	Sage	6.48	4.00	C	G35571083	97.90/m ²
	2700x600x40	Scallop	6.48	4.00	C	G35571084	97.90/m ²
	2700x600x40	Sea salt	6.48	4.00	A	G35571060	93.20/m ²
	2700x600x40	Thyme	6.48	4.00	B	G35571065	97.90/m ²
Ecophon Akusto Screen	1500x1200x40	Sea salt		1.00	C	G35560200	525.00/kpl
							
Ecophon Akusto Screen/Caretec	1500x1200x40	White		1.00	C	G35560280	567.00/kpl

Ecophon Hygiene™

Varmistaa korkean puhtaustason






Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Hygiene Advance Baffle	1200x600x40	White 141		5.00	C	37138018	98.70/kpl
							
Hygiene Advance T24	600x600x20	White 141	10.08	28.00	B	37138001	96.00/m ²
	1200x600x20	White 141	10.08	14.00	B	37138002	96.00/m ²
	600x600x40	White 141	5.04	14.00	B	37138022	136.00/m ²
	1200x600x40	White 141	5.04	7.00	B	37138004	136.00/m ²
							
Hygiene Advance Technical tile	1200x600x20	White 141	10.08	14.00	A	37138003	96.00/m ²
	1200x600x40	White 141	5.04	7.00	C	37138013	136.00/m ²
Hygiene Advance Wall	1200x600x40	White 141		6.00	B	37138030	110.00/kpl
							
Hygiene Clinic A T24 PE	600x600x15	White 500	14.40	40.00	B	G35403410	23.20/m ²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	B	G35403411	23.20/m ²
							

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Hygiene Clinic E T24	600x600x15	White 500	9.36	26.00	B	G35403420	29.90/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	C	G35403421	29.90/m ²
Hygiene Meditec A T24	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	G35427500	26.90/m ²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	B	G35427501	26.90/m ²
Hygiene Meditec E T24	600x600x15	White 500	9.36	26.00	B	G35427510	33.20/m ²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	C	G35427511	33.20/m ²
Hygiene Performance A T24	600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	G35136401	34.10/m ²
	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	G35136402	34.10/m ²
	600x600x40	White 500	7.20	20.00	B	G35136410	45.90/m ²
	1200x600x40	White 500	7.20	10.00	B	G35136411	45.90/m ²
Hygiene Performance Baffle	1200x600x50	White 500		4.00	B	G35136200	82.10/kpl
Hygiene Performance Care Wall	2700x1200x40	White 500	6.48	2.00	B	G35136570	109.00/m ²

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Hygiene Performance Ds	600x600x20	White 500	7.20	20.00	B	G35136550	50.80/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	B	G35136551	50.80/m ²
Hygiene Performance Plus A T24	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136110	47.50/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35136111	47.50/m ²
	600x600x40	White 500	3.60	10.00	B	G35136112	52.70/m ²
	1200x600x40	White 500	4.32	6.00	B	G35136113	52.70/m ²
Hygiene Performance Wall	1200x600x40	White 500		6.00	B	G35136210	61.00/kpl
Hygiene Protec A T24	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35136300	44.00/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	B	G35136301	44.00/m ²
Hygiene Protec Air A T24	600x600x20	White 500	7.20	20.00	B	G35136130	41.80/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	B	G35136131	41.80/m ²
	600x600x40	White 500	3.60	10.00	B	G35136132	50.10/m ²
	1200x600x40	White 500	4.32	6.00	C	G35136133	50.10/m ²
Hygiene Protec Ds	600x600x20	White 500	7.20	20.00	B	G35136001	62.40/m ²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	C	G35136002	62.40/m ²




Ecophon Gedina™

Vakiintunut ratkaisu hyvään ääniympäristöön

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
	Gedina A T24 PE 600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	G35394434	23.70/m²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	G35394439	23.70/m²
	1200x1200x15	White 500	11.52	8.00	C	G35403426	23.70/m²
	Gedina A T24 PE 20 mm 600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	G35394484	26.30/m²
	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	G35394485	26.30/m²
	Gedina E T24 600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	G35394467	29.30/m²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	G35394491	29.30/m²
	1200x1200x15	White 500	14.40	10.00	B	G35394493	29.30/m²
	Gedina E T24 20 mm 600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	G35394486	31.30/m²
	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	G35394487	31.30/m²
	Gedina E T15 600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	G35419101	29.30/m²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	G35419103	29.30/m²







Ecophon Advantage™

Täyttää perusvaatimukset

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
	Advantage A T24 PE 600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	G35451920	15.60/m²
	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	G35451921	15.60/m²
	600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	G35451925	23.60/m²
	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	G35451926	23.60/m²
	Advantage E T24 600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	G35451950	18.90/m²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	G35451951	18.90/m²
	Advantage E T15 600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	G35451952	18.90/m²
	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	G35451953	18.90/m²








Ecophon Super G™

Iskunkestävyyttä vaativiin tiloihin

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Super G A NE 	600x600x20	White 085	10.08	28.00	B	G35592810	36.50/m²
	1200x600x20	White 085	10.08	14.00	B	G35592811	36.50/m²
	600x600x35	White 085	7.20	20.00	B	G35592850	41.70/m²
	1200x600x35	White 085	7.20	10.00	B	G35592851	41.70/m²
Super G A PE 	1200x600x20	White 085	10.08	14.00	A	G35592812	36.50/m²
	1200x600x35	White 085	7.20	10.00	B	G35592852	41.70/m²
Super G A Plus PE 	1200x600x40	White 085	4.32	6.00	B	G35592870	59.70/m²
Super G A XL NE 	1600x600x35	White 085	5.76	6.00	B	G35592853	48.90/m²
	1800x600x35	White 085	6.48	6.00	C	G35592854	48.90/m²
	2000x600x35	White 085	7.20	6.00	C	G35592855	48.90/m²
	2400x600x35	White 085	8.64	6.00	B	G35592856	48.90/m²
Super G B 	600x600x40	White 085	3.60	10.00	B	G35592800	54.70/m²
Super G SQ 	1200x600x40	White 085	4.32	6.00	A	G35592880	45.90/m²







Ecophon Combison™

Yhdistää ääneneristykseen ja -vaimennuksen

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Combison A dB 42 	600x600x50	White Frost	2.88	8.00	B	36550001	32.90/m²
	1200x600x50	White Frost	2.88	4.00	B	36550002	32.90/m²
Combison Barrier 	1200x600x40	Alu-Foil	4.32	6.00	B	G35441308	30.70/m²
Combison Duo A 	600x600x55	White Frost	14.40	40.00	B	G26498201	59.80/m²
Combison Duo E T24 	600x600x55	White Frost	14.40	40.00	B	G26498200	73.50/m²
Combison Uno A 	600x600x35	White Frost	14.40	40.00	B	G26498202	44.00/m²
	1200x600x35	White Frost	14.40	20.00	B	G26498203	44.00/m²
Combison Uno Ds 	600x600x35	White Frost	14.40	40.00	B	G26498204	78.10/m²
Combison XR 	1500x600x50	Natural	7.20	8.00	B	G35601070	14.80/m²





Ecophon Industry™









Teollisuustilojen meluntorjuntaan









Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
CLA-AF-N-20/LAV	2400x1200x20	Natural	86.40	30.00	C	G35610012	19.60/m²
CLA-AF-N-40/LAV	2400x1200x40	Natural	43.20	15.00	A	G35610013	26.60/m²
Industry AL	1200x1200x50	Aluminium	57.60	40.00	B	G35610051	20.60/m²
							
Industry Ambit	1200x600x40	White 190	5.76	8.00	B	G35601050	32.90/m²
							
Industry Modus S	1200x600x100	White 190	5.76	8.00	B	G35601008	24.90/m²
	1200x600x100	Black 970	5.76	8.00	C	G35601033	24.90/m²
Industry Modus TAL	1200x600x30	White	7.20	10.00	A	G35611126	19.80/m²
	1200x600x50	White	4.32	6.00	A	G35611135	22.40/m²
	1200x600x30	Black	7.20	10.00	A	G35611122	19.80/m²
	1200x600x50	Black	4.32	6.00	A	G35611132	22.40/m²
	1200x600x30	Grey	7.20	10.00	A	G35611120	19.80/m²
	1200x600x50	Grey	4.32	6.00	A	G35611130	22.40/m²
Industry Modus TAL +PE	1200x600x30	White	7.20	10.00	A	G35611127	20.80/m²
	1200x600x50	White	4.32	6.00	A	G35611136	24.20/m²
	1200x600x30	Black	7.20	10.00	A	G35611123	20.80/m²
	1200x600x50	Black	4.32	6.00	A	G35611133	24.20/m²
	1200x600x30	Grey	7.20	10.00	A	G35611121	20.80/m²
	1200x600x50	Grey	4.32	6.00	A	G35611131	24.20/m²
Industry RTP PE	1200x600x30	Galv	3.60	5.00	A	G35608190	43.60/m²
	1200x600x50	Galv	2.16	3.00	A	G35608191	48.10/m²






Ecophon Lighting™








Integroitu valaistusratkaisu.








Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Dot Dg Panel	600x600x20	White Frost		1.00	C	G35470302	166.00/kpl
							
Dot Ds Panel	600x600x20	White Frost		1.00	C	G35470300	166.00/kpl
Dot valaisimen levy, jossa satin PC opaali Focus Ds-katoille.							
							
Dot/Square driver, dim	xx	.		1.00	C	26469356	295.00/kpl
HF sähköinen virtalähde, jossa SwitchDIM, DALI, DSI ja käytätoiminto Dot- ja Square-valaisimille.							
							
Dot/Square driver, on/off	xx	.		1.00	C	26469355	194.00/kpl
HF sähköinen virtalähde on/off Dot ja Square.							
							
Ecoph Line Lp Panel	1200x150x20	White Frost		1.00	C	G35470530	166.00/kpl
Line valaisimen levy, jossa satin PC opaali Focus Lp-katoille.	1200x300x20	White Frost		1.00	C	G35470531	166.00/kpl
							
							




Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Ecophon Dot Dg, dim 4K	600x600x20	.			C	45007100	752.00/kpl
							
Ecophon Dot Dg, on/off 4K	600x600x20	.			C	45007000	651.00/kpl
							
Ecophon Dot Ds, dim 4K	600x600x20	.			C	45007101	752.00/kpl
							
Ecophon Dot Ds, on/off 4K	600x600x20	.			C	45007001	651.00/kpl
							
Ecophon Dot E T24, dim 4K	600x600x20	.			C	45007103	752.00/kpl
							
Ecophon Dot E T24, on/off 4K	600x600x20	.			C	45007003	651.00/kpl
							
Ecophon Dot Eg, dim 4K	600x600x40	.			C	45007105	761.00/kpl
							
Ecophon Dot Eg, on/off 4K	600x600x40	.			C	45007005	661.00/kpl
							

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Ecophon Dot Ez, dim 4K	600x600x40	.			C	45007106	761.00/kpl
							
Ecophon Dot Ez, on/off 4K	600x600x40	.			C	45007006	661.00/kpl
							
Ecophon Line Dg Panel	1200x600x20	White Frost		1.00	C	G35470520	166.00/kpl
Line valaisimen levy, jossa satin PC opaali Focus Dg-katoille.							
							
Ecophon Line Dg, dim 4K	1200x600x20	.			C	45007113	638.00/kpl
							
Ecophon Line Dg, on/off 4K	1200x600x20	.			C	45007013	565.00/kpl
							
Ecophon Line Ds Panel	1200x600x20	White Frost		1.00	C	G35470521	166.00/kpl
Line valaisimen levy, jossa satin PC opaali Focus Ds-katoille.							
							
Ecophon Line Ds, dim 4K	1200x600x20	.			C	45007114	638.00/kpl
							
Ecophon Line Ds, on/off 4K	1200x600x20	.			C	45007014	565.00/kpl
							

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Ecophon Line E T24, dim 4K 	1200x600x20	.			C	45007115	638.00/kpl
Ecophon Line E T24, on/off 4K 	1200x600x20	.			C	45007015	565.00/kpl
Ecophon Line Housing 4K Valaisinrunko Ecophon Line. Valitse haluttu virtalähde ja opaali. Valaisin lepää T-listojen päällä (kts. asennuskuva ja asennusohje). 	1191x125x68	.		1.00	C	26469743	239.00/kpl
Ecophon Line Lp 150, dim 4K 	1200x150x20	.			C	45007117	638.00/kpl
Ecophon Line Lp 150, on/off 4K 	1200x150x20	.			C	45007017	565.00/kpl
Ecophon Line Lp 300, dim 4K 	1200x300x20	.			C	45007118	638.00/kpl

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Ecophon Line Lp 300, on/off 4K 	1200x300x20	.			C	45007018	565.00/kpl
Ecophon Line driver, on/off xx HF sähköinen virtalähde on/off Ecophon Line. 		.		1.00	C	26469752	161.00/kpl
Ecophon Square Dg, dim 4K 	600x600x20	.			C	45007107	752.00/kpl
Ecophon Square Dg, on/off 4K 	600x600x20	.			C	45007007	651.00/kpl
Ecophon Square Ds, dim 4K 	600x600x20	.			C	45007108	752.00/kpl
Ecophon Square Ds, on/off 4K 	600x600x20	.			C	45007008	651.00/kpl
Ecophon Square E T24, dim 4K 	600x600x20	.			C	45007110	752.00/kpl

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Ecophon Square E T24,on/off 4K 	600x600x20	.			C	45007010	651.00/kpl
Ecophon Square Eg, dim 4K 	600x600x40	.			C	45007111	761.00/kpl
Ecophon Square Eg, on/off 4K 	600x600x40	.			C	45007011	661.00/kpl
Ecophon Square Ez, dim 4K 	600x600x40	.			C	45007112	761.00/kpl
Ecophon Square Ez, on/off 4K 	600x600x40	.			C	45007012	661.00/kpl
Lavanda LED 4K, dim IP65 luokiteltu valaisin. Väriämpötila 4000 K, himmennettävä sisäisellä virtalähteellä. Opaali akryylimuovia. Kestää märkäpesua. 	600x600x75	.		1.00	B	26481000	645.00/kpl
Solo Rectangle Line, dim 4K 	2400x1200x40	.			C	45007119	722.00/kpl

Tuote	Mitat (mm)	Väri	/pkt	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Solo Rectangle Line, on/off 4K 	2400x1200x40	.			C	45007019	679.00/kpl
Square 43 Ds Panel Square valaisimen levy, jossa satin PC opaali Focus Ds-katoille. 	600x600x20	White Frost		1.00	C	G35470511	166.00/kpl
Square 43 E T24 Panel Square valaisimen levy, jossa satin PC opaali Focus E-katoille. 	600x600x20	White Frost		1.00	C	G35470512	166.00/kpl

Connect™ by Ecophon

Akusto ja Solo -asennustarvikkeet


Akusto Wall Thinline					
Tuotenumero	Tuote	Kuvaus	Varasto	Määrä	Hinta
26301172	Connect Thinline profiili, Connect black 01 textured	Galvanoitu teräksinen kehysprofiili. L=2644 mm W=45 mm T=35 mm	A	8 kpl / pkt	18,90 € / m
26301176	Connect Thinline profiili, Connect white 02 textured	Galvanoitu teräksinen kehysprofiili. L=2644 mm W=45 mm T=35 mm	A	8 kpl / pkt	18,90 € / m
26301171	Connect Thinline profiili, Connect grey 03 textured	Galvanoitu teräksinen kehysprofiili. L=2644 mm W=45 mm T=35 mm	A	8 kpl / pkt	18,90 € / m
26301170	Connect Thinline profiili, Connect grey 04 textured	Galvanoitu teräksinen kehysprofiili. L=2644 mm W=45 mm T=35 mm	A	8 kpl / pkt	18,90 € / m
26301167	Connect Thinline kulma, Connect black 01 textured	Connect Thinline kulma. L=35 mm W=35 mm T=45 mm	A	4kpl / pkt	6,90 € / kpl
26301177	Connect Thinline kulma, Connect white 02 textured	Connect Thinline kulma. L=35 mm W=35 mm T=45 mm	A	4 kpl / pkt	6,90 € / kpl
26301166	Connect Thinline kulma, Connect grey 03 textured	Connect Thinline kulma. L=35 mm W=35 mm T=45 mm	A	4 kpl / pkt	6,90 € / kpl
26301165	Connect Thinline kulma, Connect grey 04 textured	Connect Thinline kulma. L=35 mm W=35 mm T=45 mm	A	4 kpl / pkt	6,90 € / kpl
26300934	Connect Thinline jatkoliitin	Jatkoliitin Thinline profiileille. L=43 mm W=30 mm T=14 mm	A	4 kpl / pkt	4,50 € / kpl
26301299	Connect kiinnityslevy	Sinkitty teräs. C -reunaisten levyjen suorakiinnitykseen.	A	50 kpl / pkt	0,40 € / kpl
26301219	Connect saumalevy, Black.	Muovinen. Levyjen saumojen tasaamiseen.	A	50 kpl / pkt	0,30 € / kpl
26311068	Connect Thinline korotuslista	L=2550 mm W=30 mm T=6 mm	A	10 kpl / pkt	6,10 € / m
26300937	Connect Thinline lukituspidike	Lukituspidike Thinline -järjestelmälle. L=40 mm W=20 mm T=5 mm	A	24 kpl / pkt	4,30 € / kpl
Akusto One listakiinnitys					
26311255	Connect One -lista	Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Järjestelmän kokonaissyvyys 48 mm Akusto One -levy mukaanlukien. L=500 mm W=54 mm T=5 mm	B	2 kpl / pkt	12,00 € / kpl
26472177	Connect One vaimennuslevyankkuri	Vaimennuslevyankkuri Akusto One -levylle. Käytetään Connect One -listan kanssa. L=38 mm W=40 mm T=40 mm	B	4 kpl / pkt	1,40 € / kpl
26472171	Connect Absorber anchor bit	Kuusiokoloavaimen pää 4 mm Connect vaimennuslevyankkurille	A	5 kpl / pkt	0,50 € / kpl
Akusto One koukkukiinnitys					
26300016	Connect One -koukkukiinnike	Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Järjestelmän kokonaissyvyys 44 mm Akusto One -levy mukaanlukien. L=70 mm W=29 mm T=16 mm	A	8 kpl / pkt	2,90 € / kpl
Akusto One Design-nappi					
26300017	Connect One -kiinnike, harmaa	Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One -levylle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One-levyn kanssa 40 mm. L=100mm W=100mm T=70mm.	B	2 kpl / pkt	70,50 € / kpl
26300018	Connect One -kiinnike, vihreä	Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One -levylle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One-levyn kanssa 40 mm. L=100mm W=100mm T=70mm.	B	2 kpl / pkt	70,50 € / kpl
26300019	Connect One -kiinnike, punainen	Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One -levylle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One-levyn kanssa 40 mm. L=100mm W=100mm T=70mm.	B	2 kpl / pkt	70,50 € / kpl
26300020	Connect One - kiinnike, lila	Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One -levylle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One-levyn kanssa 40 mm. L=100mm W=100mm T=70mm.	B	2 kpl / pkt	70,50 € / kpl

Solo vaijeriripustin					
26474174	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=2000 mm	A	24 kpl / pkt	11,50 € / kpl
26474173	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=2000 mm	A	4 kpl / pkt	12,50 € / kpl
26474180	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=5000 mm	A	24 kpl / pkt	18,10 € / kpl
26472270	Connect vaimennuslevyankkuri	Muotoiltu ankkuri Solo-levyille. Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect kiinteän ripustimen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	4 kpl / pkt	1,60 € / kpl
26472290	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	24 kpl / pkt	1,40 € / kpl
26472171	Connect Absorber anchor bit	Kuusiokoloavaimen pää 4 mm Connect vaimennuslevyankkurille.	A	5 kpl / pkt	0,50 € / kpl
Solo yksipistekiinnitys					
26300014	Connect One-point fixing	Alumiinista valmistettu alaslaskuratkaisu. Käytetään Connect vaimennuslevyankkurin ja Connect säädettävän vaijeriripustimen kanssa.	A	4 kpl / pkt	18,70 € / kpl
26474174	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=2000 mm	A	24 kpl / pkt	11,50 € / kpl
26474173	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=2000 mm	A	4 kpl / pkt	12,50 € / kpl
26472270	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	4 kpl / pkt	1,60 € / kpl
26472290	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	24 kpl / pkt	1,40 € / kpl
26472171	Connect Absorber anchor bit	Kuusiokoloavaimen pää 4 mm Connect vaimennuslevyankkurille.	A	5 kpl / pkt	0,50 € / kpl
Solo vaimennuslevykiinnike					
26300048	Connect vaimennuslevykiinnike	Säädettävä kiinnike leijuville levyille. Voidaan käyttää kun asennuksen kokonaissyvyys on 90 - 110 mm.	B	24 kpl / pkt	4,60 € / kpl
26300049	Connect vaimennuslevykiinnike	Säädettävä kiinnike leijuville levyille. Voidaan käyttää kun asennuksen kokonaissyvyys on 110 - 130 mm.	B	24 kpl / pkt	4,60 € / kpl
26472270	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	4 kpl / pkt	1,60 € / kpl
26472290	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	24 kpl / pkt	1,40 € / kpl


Connect™

by Ecophon


Connect listat - Connect T24 pääkannatuslista

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T24 TKL Pikalukolla. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3000 mm.		3000x24x38	Connect white 01	12.00	A	26338121	3.70/m
		3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26338101	3.20/m
		3700x24x38	Connect white 01 matt	12.00	B	26338230	5.00/m
		3700x24x38	Connect black 01 matt	12.00	A	26338160	5.00/m
		3700x24x38	Connect grey 01 metallic	12.00	A	26338171	5.10/m


Connect listat - Connect T24 pääkannatuslista C3

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T24 TKL C3 Kestävä pääkannatuslista pikalukolla. Runko valmistettu erikoiskäsittelystä teräksestä. Korkea korroosion kestävyys. Pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E reunaisille levyille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm. Korrosoiviin ympäristöihin. Korroosioluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.		3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26339140	4.80/m





Connect listat - Connect T24 pääkannatuslista C4

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T24 TKL C4 Mattavalkoinen pääkannatuslista pikalukolla. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm. Korrosoiviin ympäristöihin. Korroosioluokka C4 standardin ISO 12944-2 mukaan.		3700x24x38	Connect white 01 matt	12.00	B	26339170	7.30/m



Connect listat - Connect T24 pääkannatuslista HD

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T24 TKL HD Luja pääkannatuslista pikalukolla. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. Ds ja Dg - reunaisille ja myös Super G levyille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm		3700x24x38	Connect white 01	12.00	A	26337101	3.70/m
		3700x24x38	Connect black 01 matt	12.00	B	26337110	5.40/m
		3700x24x38	Connect grey 01 metallic	12.00	B	26337115	5.40/m


Connect listat - Connect T24 välilista

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T24 TVL Avattavalla klikkausliitoksella. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A, E ja Dg reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c300 mm. L=600 mm.		600x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338103	3.20/m
		1200x24x32	Connect white 01	36.00	A	26338102	3.20/m
		150x24x38	Connect white 01	36.00	B	26338391	5.80/m
		300x24x38	Connect white 01	36.00	B	26338249	5.80/m
		900x24x38	Connect white 01	36.00	B	26338107	3.20/m
		1800x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338395	3.20/m
		600x24x32	Connect white 01 matt	36.00	B	26338232	5.00/m
		1200x24x32	Connect white 01 matt	36.00	B	26338231	5.00/m
		600x24x32	Connect black 01 matt	36.00	A	26338162	5.00/m
		1200x24x32	Connect black 01 matt	36.00	A	26338161	5.00/m
		150x24x38	Connect black 01 matt	36.00	B	26338394	5.80/m
		300x24x38	Connect black 01 matt	36.00	B	26338250	5.80/m
		900x24x38	Connect black 01 matt	36.00	B	26338109	5.00/m
		600x24x32	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338173	5.10/m
		1200x24x32	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338172	5.10/m
		150x24x38	Connect grey 01 metallic	36.00	B	26338396	5.80/m
		300x24x38	Connect grey 01 metallic	36.00	B	26338397	5.80/m
		900x24x38	Connect grey 01 metallic	36.00	B	26338178	5.10/m


Connect listat - Connect T24 välilista C3

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T24 TVL C3 Avattavalla klikkausliitoksella. Runko valmistettu erikoiskäsittelystä teräksestä. Korkea korroosion kestävyys. Pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A, E ja Dg reunaisille levyille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c300 mm. L=600 mm. Korrosoiviin ympäristöihin. Korroosioluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.		600x24x32	Connect white 01	36.00	A	26339142	4.80/m
		1200x24x32	Connect white 01	36.00	A	26339141	4.80/m
		1250x24x38	Connect white 01	36.00	B	26339144	4.80/m



Connect listat - Connect T24 välilista C4

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T24 TVL C4 Avattavalla klikkausliitoksella. Moduuli 600 mm. Rei'itys c300 mm. L=600 mm. Korrosoiviin ympäristöihin. Korroosioluokka C4 standardin ISO 12944-2 mukaan.	 600x24x32	Connect white 01 matt	36.00	B	26339172	7.30/m
	1200x24x32	Connect white 01 matt	36.00	B	26339171	7.30/m



Connect listat - Connect T24 käytävä

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T24 käytävälista Suoraksi leikatut päät ilman pikalukkoja. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. Super G/Focus A XL, E XL, D XL. L=1600 mm.	 1600x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338111	3.70/m
	1800x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338112	3.70/m
	2000x24x38	Connect white 01	25.00	B	26338113	3.70/m
	2400x24x38	Connect white 01	25.00	A	26338115	3.70/m


Connect listat - Connect T15 pääkannatuslista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T15 TKL Pikalukolla. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E T15 reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm.	 3700x15x38	Connect white 01	16.00	A	26338191	3.20/m
	3700x15x38	Connect black 01 matt	16.00	B	26338291	5.10/m
	3700x15x38	Connect grey 01 metallic	16.00	A	26338190	5.10/m
Connect T15 TKL FP Pikalukolla. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E T15 reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. Palorei'itetty. L=3700 mm.	 3700x15x38	Connect white 01	16.00	B	26338193	3.20/m


Connect listat - Connect T15 välilista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T15 TVL Avattavalla klikkausliitoksella. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E T15 reunaisille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c300 mm. L=600 mm.	 600x15x38	Connect white 01	36.00	A	26338213	3.20/m
	1200x15x38	Connect white 01	36.00	A	26338212	3.20/m
	 600x15x38	Connect black 01 matt	36.00	B	26338293	5.10/m
	1200x15x38	Connect black 01 matt	36.00	B	26338292	5.10/m
	600x15x38	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338176	5.10/m
	1200x15x38	Connect grey 01 metallic	36.00	A	26338175	5.10/m



Connect listat - Connect T35 pääkannatuslista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T35 TKL Avattava liitos. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. T35 A-reunaisille levyille. Metrijärjestelmään. Rei'itys c150 mm. L=3600 mm.	 3600x35x36	Snow white	14.00	B	26317400	5.90/m

Connect listat - Connect T35 välilista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect T35 TVL Avattava liitos. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. T35 A-reunaisille levyille. Metrijärjestelmään. Rei'itys: 1 keskeinen aukko. L=600 mm.	 600x35x36	Snow white	28.00	B	26317402	5.90/m
	1200x35x36	Snow white	28.00	B	26317401	5.90/m









Connect listat - Connect T24 kaareva

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect taipuisa Flexiform-lis Pinnoitettu alumiiniprofiili Flexiformille. L=2400 mm. Voidaan taivuttaa koveraan tai kuperaan muotoon. Taivutussäde min. 200 mm.	 2400x25x15	Connect white 01	1.00	B	26300340	25.80/kpl
Connect taipuisa ulkokulmalist Pinnoitettu alumiiniprofiili Flexiform ulkokulmille. Voidaan taivuttaa koveraan tai kuperaan muotoon. Min taivutussäde 200 mm. L=2400.	 2400x15x15	Connect white 01	1.00	B	26300500	56.60/kpl







Connect™

by Ecophon

Connect profiilit - Connect Other profiles

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Baffle profiili Profiili Solo Baffle -levyjen ripustamiseen. Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Pituus 2400 mm. Leveys 24 mm.	 2400x24x12	Connect white 01	20.00	B	26300362	10.20/m
Connect Bridging profiili Bridging -lista valaisimien liittämiseksi alakattoon. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A , Ds, Dg, Dp ja Lp (t=20 mm) reunaisille levyille. Moduuli 600 mm.	 590x24x32 1190x24x32	Connect white 01	36.00	B	26338800	3.00/m
Connect Edge 500 profiili Kuvialakattu alumiiniprofiili. Leijuville alakattokentille, joissa levynä Focus E, Ds & Dg. L=2400 mm.	 2400x40x80	Connect white 02 textured	6.00	B	26311061	52.90/m
Connect F-lista Sinkitty ja pinnoitettu teräslista. L=3000 mm. Flexiform-asennukseen.	 3000x33x40	Connect white 01	10.00	B	26300889	14.40/m
Connect F-lista 10 Sinkitty ja pinnoitettu teräslista Quadro E 300/450 koveran ja otsapinnan liittymään. L=2000 mm.	 2000x26x12	Connect white 01	10.00	B	26300730	10.40/m
Connect F-lista 15 Sinkitty ja pinnoitettu teräslista Gedina A -levystä tai kipsilevystä tehtyyn otsapintaan. L=2400 mm.	 2400x31x12	Connect white 01	10.00	B	26300896	13.80/m
Connect Frieze-lista Sinkitty ja pinnoitettu terässeinälistä Focus frieze tai Access frieze seinäasennukseen. L=2500 mm.	 2500x15x15	Connect white 01	12.00	B	26300562	4.20/m
Connect Inline Carrier Sinkitty ja pinnoitettu teräslista teollisuuslevyille. L=3000 mm.	 3000x50x10	Connect white 01	20.00	B	26311283	11.00/kpl
Connect One lista Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Pakkaus sisältää 2 profiilia ja 4 kpl etäisyyskappaletta. Käytetään Connect One -vaimennuslevyankkurin kanssa. Järjestelmän kokonaisvyvyys 48 mm Akusto One -levy mukaanlukien.	 500x54x5	.	2.00	A	26311255	12.00/kpl




Connect profiilit - Connect Other profiles

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Panel cross bar Sinkittyä terästä. Kiinnitetään esiasennettuun ankuriin Solo Matrix levyssä. Käytetään Connect Panel connector:n kanssa. Ruuvit sisältyvät.	 310x24x15 910x24x15	.	32.00	B	26300405	5.90/kpl
Connect Thinline profiili	 2644x45x35	Connect white 02 textured	8.00	A	26301176	18.90/m
	2644x45x35	Connect black 01 textured	8.00	A	26301172	18.90/m
	2644x45x35	Connect grey 03 textured	8.00	A	26301171	18.90/m
	2644x45x35	Connect grey 04 textured	8.00	A	26301170	18.90/m
Connect Thinline profiili C4	 2644x45x35	Connect white 02 textured	8.00	B	26301178	21.30/m
Connect iskunvaimennin Super G iskunkestävään asennukseen. Estää levyjen putoamisen esim. pallon osuessa. Joka iskunvaimennin vaatii kaksi jousisokkaa, jotka sisältyvät.	 652x22x22	.	25.00	B	26303320	4.00/kpl
Connect päätylista Dp/Dg Sinkitty ja pinnoitettu. Käytetään Dp ja Dg levyjen kohdatessa Moduuliseinälistan käytäväasennuksissa. L=588.	 588x28x21	Connect white 01	48.00	A	26300736	3.70/kpl
Connect päätylista Ds Sinkitty ja pinnoitettu. Käytetään Ds levyjen kohdatessa Moduuliseinälistan käytäväasennuksissa. L=596.	 596x28x21	Connect white 01	48.00	A	26300735	3.70/kpl
Connect reunajäykistin Ds Sinkitty teräs. Ds -levyille koossa 1200x1200 mm. L=1184 mm.	 1184x21x20	Galvanized	12.00	A	26300380	9.50/kpl
Connect-hattulista Sinkitty ja pinnoitettu teräslista seinälevyjen asennukseen. W=50 mm, L=2700 mm.	 2700x50x40	Connect white 01	4.00	A	26300357	9.00/m
Connect-hattulista Plus Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Super G Plus asennuksiin. Rei'itys Ø6. L=582 mm.	 582x55x40	Connect white 01	12.00	B	26300359	12.00/m
	2800x55x40	Connect white 01	6.00	B	26300358	12.00/m
HL-30 30 *3000 Hattulista. Sinkitty ja pinnoitettu teräslista katto- ja seinälevyjen asennukseen	3000x30x30	RR 110	20.00	A	26302001	5.50/m
HL-30/G 30 *3000 Hattulista. Sinkitty teräslista katto- ja seinälevyjen asennukseen	3000x30x30	Galvanized	20.00	A	26302002	5.00/m
HL-40 40 *3000 Hattulista. Sinkitty ja pinnoitettu teräslista katto- ja seinälevyjen asennukseen	3000x40x40	RR 110	20.00	A	26302003	7.00/m



Connect profiilit - Connect Other profiles

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
HL-50 50 *3000 Hattulista. Sinkitty ja pinnoitettu teräslista katto- ja seinälevyjen asennukseen	3000x50x50	RR 110	20.00	A	26302004	7.90/m
HL-50/G 50 *3000 Hattulista. Sinkitty teräslista katto- ja seinälevyjen asennukseen	3000x50x50	Galvanized	20.00	A	26302005	6.40/m
UL-30 30 *3000 U-lista. Sinkitty ja pinnoitettu teräslista katto- ja seinälevyjen asennukseen	3000x30x30	RR 110	20.00	A	26302020	4.50/m
UL-30/G 30 *3000 U-lista. Sinkitty teräslista katto- ja seinälevyjen asennukseen	3000x30x30	Galvanized	20.00	A	26302021	4.00/m
UL-40 40 *3000 U-lista. Sinkitty ja pinnoitettu teräslista katto- ja seinälevyjen asennukseen	3000x40x40	RR 110	20.00	A	26302022	4.90/m
UL-50 50 *3000 U-lista. Sinkitty ja pinnoitettu teräslista katto- ja seinälevyjen asennukseen	3000x50x50	RR 110	20.00	A	26302023	5.00/m
UL-50/G 50 *3000 U-lista. Sinkitty teräslista katto- ja seinälevyjen asennukseen	3000x50x50	Galvanized	20.00	A	26302024	4.50/m











Connect profiilit - Connect vertikaaliakustiikka

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Thinline korotuslista	 2550x30x6	.	10.00	A	26311068	6.10/m
Connect WP korotuslista U-lista Connect WP -järjestelmään. L=2400	 2400x30x7	Galvanized	10.00	A	26311050	6.10/m
Connect WP profiili Lakattu alumiiniprofiili Ecophon Akusto Wall -levyille. L=2687 mm.	 2687x44x22	Connect white 03 textured	8.00	A	26311051	30.20/m
	2687x44x22	Connect black 01 textured	8.00	B	26311074	30.20/m
	2687x44x22	Connect natural anodized	8.00	A	26311052	30.20/m



Connect profiilit - Connect profiilit C3

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect U-lista C3, H=22 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Korroosion kestävä. H=22, L=3000 mm. Hygiene-tuotteille korrosoiviin ympäristöihin. Korroosioluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.	 3000x25x22	Connect white 01	20.00	A	26303532	5.80/m
Connect U-lista C3, H=44 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Korroosion kestävä. H=44, L=3000 mm. Hygiene-tuotteille korrosoiviin ympäristöihin. Korroosioluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.	 3000x25x44	Connect white 01	20.00	A	26303465	6.10/m




Connect profiilit - Connect profiilit C4

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect U-lista C4, H=22	 3000x25x22	Connect white 01 matt	20.00	B	26300270	8.90/m
Connect U-lista C4, H=44 U-lista C4 ympäristöjen tuotteille. Valkoinen, T=44 mm, L=3000 mm. Korroosioluokka C4 standardin ISO 12944-2 mukaan.	 3000x25x44	Connect white 01 matt	20.00	B	26300271	9.00/m
Connect profiilit - Connect U-listat						
Connect U-lista HD, H=44 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. H=44 mm, L=3000 mm. HD-malli.	 3000x25x44	Connect white 01	12.00	B	26300320	8.20/m
Connect U-lista, H=22 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. H=22 mm, L=3000 mm.	 3000x25x22	Connect white 01	20.00	B	26300532	5.10/m
Connect U-lista, H=44	 2666x25x44	Connect white 01	20.00	A	26310465	5.00/m
	3000x25x44	Connect white 01	20.00	B	26300261	5.00/m
	2700x25x44	Connect black 01 matt	20.00	B	26300565	5.00/m
	2700x25x44	Connect grey 01 metallic	20.00	A	26320223	4.90/m
Connect U-lista, H=53 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. H=53 mm, L=3000 mm.	 3000x25x53	Connect white 01	20.00	B	26300328	8.20/m
Connect U-varjolista, H=102 Sinkitty ja pintakäsitelty U-varjolista. H=102, L=3000 mm. Kulmiin käytä Connect ulkokulmaa 26300395.	 3000x39x102	Connect white 01	10.00	B	26300394	7.70/m
Connect U-varjolista, H=52 Sinkitty ja pintakäsitelty U-varjolista. H=52, L=3000 mm. Kulmiin käytä Connect ulkokulmaa 26300128.	 3000x39x52	Connect white 01	10.00	B	26300556	6.10/m
Connect U-varjolista, H=82 Sinkitty ja pintakäsitelty U-varjolista. H=82, L=3000 mm. Kulmiin käytä Connect ulkokulmaa 26300393.	 3000x39x82	Connect white 01	10.00	B	26300392	7.70/m
Connect profiilit - Connect piilolistat						
Connect etäisyystanko Moduuli 600 mm. Sinkitty teräs. Ds -reunoisille. Asennus Connect T24 pääkannatuslistalla HD c 1500 mm ja Connect etäisyystankosokalla. L=2450 mm. Rei'itys c300 mm.	 2450x60x45	Galvanized	10.00	A	26300570	6.40/m



Connect profiilit - Connect piilolistat

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect etäisyystanko 150 Moduuli 150/300/600 mm. Sinkitty teräs. Ip-reunaisille. Asennus Connect T24 pääkannatuslistalla HD c 1500 mm ja Connect etäisyystankosokalla. L=2450 mm. Rei'itys c150 mm.	 2450x60x45	Galvanized	10.00	B	26300575	6.40/m
Connect etäisyystanko C4 Moduuli 600 mm. C4 käsiteltyä terästä. Ds-reunaisille levyille. Asennus Connect T24 TKL HD C4:llä 1500 mm välein. Kiinnitetään C4 etäisyystankosokalla. L=2450 mm. Rei'itys c300 mm.	 2450x60x45	Galvanized	10.00	B	26300573	7.90/m

Connect profiilit - Connect seinäprofiilit

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect kaksoiskulmalista Sinkitty ja pinnoitettu teräs kaksoiskulmalista.L=3000 mm.	 3000x25x22,5	Connect white 01	25.00	A	26303070	3.20/m
	 3000x25x25,5	Connect white 01	25.00	A	26318152	3.20/m
	 3000x25x25,5	Connect white 01 matt	25.00	B	26318155	5.10/m
	 3000x25x25,5	Connect black 01 matt	25.00	B	26318252	5.10/m
	 3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	25.00	A	26318157	5.10/m
	 3000x29x33	Connect white 01	25.00	A	26300668	3.20/m
Connect kulmalista 15/22 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. W=22 mm, H=15 mm, L=3000 mm.	 3000x22x15	Connect white 01	25.00	A	26358211	3.00/m
	 3000x22x15	Connect white 01 matt	25.00	B	26358272	4.80/m
Connect kulmalista 15/22 C4 Kulmalista C4 ympäristöihin. W=22 mm, H=15 mm, L=3000 mm.	 3000x22x15	Connect white 01 matt	25.00	B	26358267	6.40/m
Connect kulmalista 22/22 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. W=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm.	 3000x22x22	Connect white 01	25.00	A	26358116	3.00/m
	 3000x22x22	Connect black 01 matt	25.00	A	26358176	4.80/m
	 3000x22x22	Connect grey 01 metallic	25.00	A	26358354	4.80/m
Connect kulmalista 22/22 C3 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Korroosion kestävä. H=22 mm, L=3000 mm. Korrosoiviin ympäristöihin. Korroosioluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.	 3000x22x22	Connect white 01	25.00	A	26358762	4.40/m


Connect profiilit - Connect seinäprofiilit

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect kulmalista 32/24 Kulmalista T35-asennukseen.	 3000x32x24	Snow white	30.00	B	26317806	4.90/m
Connect moduuliseinälista Sinkitty ja pinnoitettu teräslista moduulirei'ityksellä. H=35, W=20, L=2400. Käytäväasennuksiin.	 2400x20x35	Connect black 01 matt	20.00	B	26300738	5.50/m
Connect pilarilista Taipuisa alumiiniprofiili seinälistaksi pilarin ympäri. L=2000 mm. Min. säde 200 mm. Vain kuperalle säteelle.	 2000x12x32	White	10.00	A	26300418	10.70/m
Connect taipuisa seinälist IC Taipuisa sisäkulmaseinälista. Sähkösinkitty teräs vinyylipinnalla. Väri vaihteluita saattaa ilmetä. Maalattavissa asennuksen jälkeen. Minimi taivutussäde 450 mm. Ei suositella täysin näkyväksi.	 2400x22x24	.	12.00	B	60203360	20.30/m
Connect taipuisa seinälista Seinälista ulkokulma-asennukseen esim. pilarin ympäri. Sähkösinkitty teräs vinyylipinnalla. Väri vaihtelua saattaa ilmetä. Voidaan maalata asennuksen jälkeen. Ei suositella täysin näkyväksi.	 2400x22x24	.	12.00	B	60203363	13.50/m







Connect™

by Ecophon






Connect asennustarvikkeet - Connect kiinnikkeet

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect vaimennuslevyruuvi Elektolyttisesti sinkitty teräs. Avaimen leveys 6,35 mm. 50 mm Industry Modus levyn kiinnitykseen aluslevyllä 1067 tai 1125 teräslevyyn 0,63-2x1 mm. L=70 mm.	 70x6x6	Galvanized	500.00	B	26311711	133.00/pkt
Connect Absorber Glue Vesipohjainen liima. Focus/Master/Super G reunamallin B ja SQ asennuksiin. 5 litran purkki riittää 12-20 m2 asennukseen levyn koosta ja kiinnityspinnasta riippuen. Ennen asennusta varmista, että taustapinta on kuiva, sileä ja puhdas. Soveltuvia pintoja ovat kipsilevy, betoni, kevytbetoni ja rakennuslevy. Työskentelylämpötila 15-25 C.	 150x150x200	.		A	26302101	11.70/l
Connect Absorber Glue Vesipohjainen liima. Focus/Master/Super G reunamallin B ja SQ asennuksiin. 10 litran purkki riittää 25-40 m2 asennukseen levyn koosta ja kiinnityspinnasta riippuen. Ennen asennusta varmista, että taustapinta on kuiva, sileä ja puhdas. Soveltuvia pintoja ovat kipsilevy, betoni, kevytbetoni ja rakennuslevy. Työskentelylämpötila 15-25 C.	 300x300x250	.		A	26302100	10.90/l
Connect Absorber anchor bit Kuusiokoloavaimen pää 4mm Connect vaimennuslevyankkurille	 30x7x4	.	5.00	A	26472171	0.50/kpl
Connect Absorber screw SuperGB Sinkitty teräs. Super G B -järjestelmän kiinnittämiseksi puuhun ja kevytbetoniin. Torx 25 ja pituus 100 mm. Sisältää valkoiseksi maalatun aluslevyn, halk. 20 mm. Myyntipakkaus sisältää 40 ruuvia ja aluslevyä.	 100x20x20	White	40.00	B	26304072	0.90/kpl
Connect Anchor screw C4 C4 käsitelty kovateräs. Pää T20 aukolla. 40 mm poraussyvyys. Halkaisija 4 mm. Betonikiinnitykseen. Suunnittelukuorma 266 N.	 35x10x10	.	100.00	B	26304069	0.50/kpl



Connect asennustarvikkeet - Connect kiinnikkeet

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Anchor screw LWC Suojaava C4-pinnoite haastaviin olosuhteisiin. Pää TX30. 50-80 mm paksujen vaimentimien kevytbetonikiinnitykseen Connect aluslevyin. Koko: 8,0 x 100.	 100x15x15	.	100.00	B	26304070	125.00/pkt
Connect Expansion nail	 190x158x103	.	200.00	B	26300723	0.20/kpl
Connect Expansion nail Sinkitty teräs/muovinen. Poraus halkaisija 5 mm. Poraussyvyys 40 mm. Seinäkiinnitykseen, ei alakattoon.	 30x5x5	Galvanized	300.00	B	26300707	0.20/kpl
Connect Installation screw C4 Itseporautuva ruuvi seinälistoille C4 ympäristöissä. Kipsilevyille ja puulle. Betoniasennuksessa käytä Ø5.5 poranterää, syvyys 25 mm. Esiporaa seinälistaa ja käytä kiinnitystulppaa. Koko 4,2x33.	 33x4,2x4,2	.	100.00	B	26304068	0.10/kpl
Connect Installation screw C4 Itseporautuva ruuvi seinälistoille C4 ympäristöissä. Puulle, betonille ja kipsilevyille. Betoni- ja kipsilevyasennuksissa käytä kiinnitystulppaa. Koko 4,0x50.	 50x4x4	.	100.00	B	26304071	0.10/kpl
Connect One vaimennuslevyankku Vaimennuslevyankkuri Akusto One -levylle. Käytetään Connect One -listan kanssa.	 38x40x40	.	4.00	B	26472177	1.40/kpl
Connect Tool for Anchorscrew Asennustyökalu Ankkuriruuville silmukalla 26304001.	 40x20x20	.		B	26304038	13.80/kpl
Connect aluslevy Sinkitty ja pinnoitettu teräs aluslevy vaimennuslevyruuville (pää Torx T25) kevytbetoniin tai teräslevyyn.	 50x50x1,5	Connect white 01	100.00	B	26311766	110.00/pkt
Connect aluslevy Sinkitty ja pinnoitettu teräs aluslevy vaimennuslevyruuville kevytbetoniin ja teräslevyyn.	 50x50x2	White	500.00	A	26311125	110.00/pkt
Connect aluslevy Mustaksi maalattu teräs. Käytetään mustan asennusruuvin 0526 kanssa.	 50x50x2	.	100.00	B	26300527	110.00/pkt
Connect aluslevy Sinkitty teräs. Vaimennuslevyruuvien kiinnitykseen kevytbetoniin ja teräslevyyn.	 50x50x2	Galvanized	500.00	B	26311067	83.90/pkt







Connect asennustarvikkeet - Connect kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect aluslevy AL Sinkitty aluslevy halk. 40 mm. Reiän halk. 6,2 Connect AL ruuville Industry AL -asennukseen.		Ø40x4	Galvanized	100.00	B	26304053	34.00/prk
Connect asennusruuvi MVL Fosfatoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=35 mm. Esim. kulmalistan asennukseen kipsi- tai puulevyyn.		35x9x9	.	1000.00	B	26304057	55.30/pkt
Connect asennusruuvi MVL Fosfatoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=35 mm. Kulmalistan kipsi- tai puuasennukseen.		35x9x9	.	62.00	B	26304058	5.40/ps
Connect liimalasta Harmaata muovia. Hammastettu liimalasta Connect Absorber glue -liiman kanssa käytettäväksi.		173x96x9	Grey	2.00	A	26301216	3.70/kpl
Connect ruuvi AL L=70 mm. Sinkitty ruuvi 50 mm Industry AL levyjen betonikiinnitykseen. Esiporaa Ø5mm.		70x10x10	.	100.00	B	26304050	63.10/prk
Connect ruuvi AL L=120 mm. Sinkitty ruuvi 80 mm Industry AL -levyn betonikiinnitykseen. Esiporaa Ø5mm.		120x10x10	.	100.00	B	26304052	81.50/prk
Connect ruuviankkuri silmukall Kromattu kovateräs. 50 mm poraussyvyys. Halkaisija 5 mm. Betonikiinnitykseen. Asennus Connect työkalulla 26304038. Suunnittelukuorma 500 N.		40x14x6,5	.	250.00	B	26304001	134.00/pkt
Connect spiraaliankkuri Connect Spiraaliankkuri Solo tai muille 40 mm levyille.		44x17x23	.	24.00	B	26300197	1.30/kpl
Connect vaimennuslevyankkuri Muotoiltu ankkuri Solo-levyille. Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect kiinteän ripustimen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.		56x37x37	.	4.00	A	26472270	1.60/kpl
		56x37x37	.	24.00	A	26472290	1.40/kpl
Connect vaimennuslevyruuvi Elektolyttisesti sinkitty teräs. Avaimen leveys 6,35 mm. 100 mm Industry Modus levyn kiinnitykseen aluslevyllä 1067 tai 1125 teräslevyyn 0,63-2x1 mm. L=120 mm.		120x6x6	Galvanized	500.00	B	26311713	133.00/pkt


Connect asennustarvikkeet - Connect kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect vaimennuslevyruuvi LWC Elektolyttisesti sinkitty teräs. Avaimen leveys 6,35 mm. 100 mm vaimennuslevyn kiinnitykseen aluslevyllä 1067 tai 1125 kevytbetoniin. L=150 mm.		150x6x6	Galvanized	400.00	B	26311717	133.00/pkt
Connect-ankkuriruuvi Kromattu kovateräs. Pää T20 aukolla. 40 mm poraussyvyys. Halkaisija 4 mm. Betonikiinnitykseen. Suunnittelukuorma 266 N.		35x10x10	.	500.00	B	26304000	205.00/prk
Connect-asennusruuvi BR Sinkitty teräs. Valkoinen pää. PH2 kanta. L=9 mm. Uritus pään alla hyvän tuloksen saavuttamiseksi.		10x7x7	White	2000.00	B	26304025	90.90/pkt
Connect-asennusruuvi M Sinkitty teräs. Pää T20. Halkaisija 4,8 mm, L=13 mm. Teräslevykiinnitykseen, max. 2x1 mm. Käytetään Connect kiinnikelevyn kanssa säädettävälle ripustimille. Suunnittelukuorma: 233 N		13x8,7x8,7	.	1000.00	B	26304024	59.20/pkt
Connect-asennusruuvi MVL Fosfatoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=16 mm. Esim. kulmalistan asennukseen kipsi- tai puulevyyn.		16x9x9	.	62.00	B	26304055	2.90/ps
		16x9x9	.	1000.00	B	26304005	34.70/pkt
Connect-asennusruuvi MVL Fosfatoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=22 mm. Esim. kulmalistan asennukseen kipsi- tai puulevyyn.		22x9x9	.	1000.00	B	26304021	39.90/pkt
		22x9x9	.	62.00	B	26304056	2.90/ps
Connect-vaimennuslevyruuvi Elektolyttisesti sinkitty teräs. Avaimen leveys 6,35 mm. 50-80 mm vaimennuslevyn kiinnitykseen aluslevyllä 1067 tai 1125 kevytbetoniin. L=125 mm.		125x6x6	Galvanized	500.00	B	26311716	133.00/pkt
Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet & kiinnikkeet							
Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Adjustable hook Vaijerilukko muodostaa koukun Connect säädettävälle vaijeriripustimelle.		48x13x10	.	4.00	B	26311370	6.10/kpl
Connect Adjustable wire kit Säädettävä vaijerikokonaisuus, jossa 1,5mm galvanoitu vaijeri, säädettävä vaijerikoukku lukolla ja krominen kattopidike. C1 ympäristöihin.		193x120x10	.	24.00	A	26474182	12.50/kpl
		193x120x10	.	24.00	B	26474183	13.20/kpl










Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet & kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Ambit kiinnike Sinkitty teräs. Industry Ambit ja Wall Panel -levyjen kiinnitykseen.		89x62x20	.	50.00	A	26312632	0.40/kpl
Connect Baffle ankkuri Muotoiltu ankkuri leikatulle Solo Baffle/ankkuri-levylle, jakoklipsit sisältyvät.		76x36x36	.	10.00	B	26311271	3.20/kpl
Connect Baffle koukku Ankkuri leikatulle Solo Baffle/koukku -levylle tai Performance Baffle -levylle. Korroosioluokka C4.		96x37x37	.	10.00	B	26311372	1.50/kpl
Connect Baffle seinäkiinnike Kiinnike galvanoidusta teräksestä Solo Baffle/ankkuri seinäkiinnitykseen.		74x35x9	.	20.00	B	26300047	4.50/kpl
Connect C-profiili Plus Sinkitty teräs. Super G Plus asennuksiin. L=3100 mm.		3100x60x28	Galvanized	8.00	B	26320033	3.10/m
Connect Direct Fixing Plate Sinkitty teräs. Seinälevyille, jotka on asennettu puulistoin.		25x25x30	.	100.00	B	26300132	0.20/kpl
Connect Frieze-kiinnike Sinkitty teräs. Seinäkiinnitykseen ilman seinälistaa.		40x30x53	.	100.00	B	26300043	0.40/kpl
Connect Level change Ds Galvanoidusta teräksestä valmistettu kiinnityskokonaisuus Ds tasonvaihteluun. Pakkaus sisältää 10 kpl Connect tasoklipsi Ds:ää ja 10 kpl Connect etäisyysvälike Ds:ää. Käytetään Focus Ds -levyjen kanssa.		200x90x20	Galvanized	10.00	B	26300302	9.60/kpl
Connect Nonius ripustin alempi Galvanoitu teräs. Korkeus 190 mm. Asennetaan Connect T24 TKL pääkannatuslistan kanssa.		190x16x9	Galvanized	100.00	B	26300112	1.30/kpl
Connect Nonius ripustin alempi Sinkitty teräs. H=110 mm. Super G Plus asennukseen.		134x70x12	Galvanized	100.00	B	26300093	82.90/pkt
Connect Nonius ripustin ylempi Sinkitty teräs. L=540mm, jossa säädettävä osuus 170mm (voidaan leikata).		540xx	Galvanized	100.00	C	26300094	82.90/pkt










Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet & kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Nonius ripustin ylempi Sinkitty teräs. L=640mm, jossa säädettävä osuus 170mm (voidaan leikata).		640xx	Galvanized	100.00	C	26300098	82.90/pkt
Connect Nonius ripustin ylempi Galvanoitu teräs. Pituus 340 mm säädettävällä osalla.		340x24x8	Galvanized	100.00	B	26300102	1.00/kpl
Connect Nonius ripustin ylempi Galvanoitu teräs. Pituus 540 mm säädettävällä osalla.		540x24x8	Galvanized	100.00	B	26300113	1.20/kpl
Connect Nonius ripustin ylempi Galvanoitu teräs. Pituus 740 mm säädettävällä osalla.		740x24x8	Galvanized	100.00	B	26300114	1.40/kpl
Connect Nonius ripustin ylempi Sinkitty teräs. L=240 mm, jossa säädettävä osuus 170 mm. Pidemmät ripustimet (L=340-2940 mm) tilauksesta.		235x60x25	Galvanized	100.00	B	26300092	82.90/pkt
Connect One kiinnike harmaa Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One SQ:lle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One SQ -levyn kanssa 40 mm.		100x100x70	Light Grey	2.00	B	26300017	70.50/kpl
Connect One kiinnike lila Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One SQ:lle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One SQ -levyn kanssa 40 mm.		100x100x70	Pink	2.00	B	26300020	70.50/kpl
Connect One kiinnike punainen Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One SQ:lle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One SQ -levyn kanssa 40 mm.		100x100x70	Red	2.00	B	26300019	70.50/kpl
Connect One kiinnike vihreä Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One SQ:lle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One SQ -levyn kanssa 40 mm.		100x100x70	Green	2.00	B	26300018	70.50/kpl





Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet & kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect One koukkukiinnike Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Järjestelmän kokonaissyvyys 44 mm Akusto One -levy mukaanlukien.		70x29x16	.	8.00	A	26300016	2.90/kpl
Connect One-point fixing Alumiinista valmistettu alaslaskuratkaisu. Käytetään Connect vaimennuslevyankkurin ja Connect säädettävän vaijeriripustimen kanssa. Ainoastaan Solo-levyjen vaaka-asennukseen.		Ø39x10	.	4.00	A	26300014	18.70/kpl
Connect SKI-kiinnike Korkealaatuinen sinkitty teräs. H=44 mm. Rakennekorkeus 50 mm kun käytetään Connect T24 pääkannatuslistaa. Suunnittelukuorma 233 N.		44x40x46	Galvanized	100.00	A	26311012	2.40/kpl
Connect SKI-kiinnike Korkealaatuinen sinkitty teräs. H=74 mm. Rakennekorkeus 80 mm, kun asennetaan Connect T24 pääkannatuslistalla. Suunnittelukuorma 233 N.		74x40x46	Galvanized	100.00	B	26311018	2.80/kpl
Connect SKI-kiinnike Korkealaatuinen sinkitty teräs. H=94 mm. Rakennekorkeus 100 mm, kun asennetaan Connect T24 pääkannatuslistalla. Suunnittelukuorma 233 N.		94x40x46	Galvanized	100.00	A	26311013	2.50/kpl
Connect TKL-seinäkiinnike BR Sinkitty teräs. Connect T-listojen seinäkiinnitykseen.		45x35x15	.	25.00	A	26300824	2.60/kpl
Connect TKL-seinäkiinnike MVL Sinkitty teräs. Etäisyystangon seinäkiinnitykseen.		700x55x25	.	10.00	A	26300525	3.80/kpl
Connect TKLseinäkiinnikeMVL C4 C4 käsiteltyä terästä. Connect etäisyystanko C4:n seinäkiinnitykseen.		700x55x25	.	10.00	B	26300609	4.50/kpl
Connect Wall Bracket C4 Käsiteltyä terästä. Connect T-listojen seinäkiinnitykseen C4 ympäristössä.		45x35x15	.	25.00	B	26301608	3.50/kpl
Connect X-liitin Plus Sinkitty teräs. C-profiilien liitäntään Super G Plus asennuksessa.		62x58x44	Galvanized	100.00	B	26300980	55.30/pkt







Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet & kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect jousiklipsi Jousiklipsi fosfatoidusta jousiteräksestä säädettävälle ripustimelle ja Connect ripustusvaijerille. Korroosiluokka C1.		30x45x25	.	100.00	B	26300080	0.50/kpl
Connect jousiklipsi C3 Jousiklipsi jousiteräksestä. Säädettävään ripustimeen. Korroosiluokka C3.		xx	.	100.00	C	26300090	0.70/kpl
Connect kattokiinnike Korroosiluokkien C1-C4 säädettävien ripustimien sekä tube hangerin kiinnitykseen. Korroosiluokka C4 standardin EN 12944 mukaan.		40x20x0,8	.	100.00	A	26300912	0.30/kpl
Connect kiinnityslevy Sinkitty teräs. C -reunaisten levyjen suorakiinnitykseen.		100x25x12	.	50.00	A	26301299	0.40/kpl
Connect kulmakiinnike 0,5 mm sinkitty teräs, Connect Ankkuriruuville 4000/Pop-niitille Ø414. Kiinnitykseen Flexiform-lista/pääkannatuslista.		25x25x15	.	100.00	B	26300900	0.30/kpl
Connect puristuslevy Sinkitty teräs. Seinälevyasennuksiin.		45x40x6	.	100.00	A	26300314	0.40/kpl
Connect puristuslevy F Sinkitty teräs. Focus F betonikiinnitykseen. H=6 mm.		150x35x6	.	100.00	B	26300149	0.30/kpl
Connect puristuslevy F Sinkitty teräs. Master F betonikiinnitykseen. H=12 mm.		150x35x12	.	100.00	B	26300152	0.40/kpl
Connect seinäkiinnike Korkealaatuinen sinkitty teräs. Pääkannatuslistan seinäkiinnitykseen. Rakennekorkeus 104 mm, kun asennetaan Connect T24 pääkannatuslistalla. Suunnittelukuorma 233 N.		109x44x30	Galvanized	50.00	B	26300715	1.60/kpl
Connect säädettävä kiinnike Säädettävä kiinnike leijuville levyille. Voidaan käyttää kun asennuksen kokonaissyvyys on 90 - 110 mm.		70x76x45	.	24.00	B	26300048	4.60/kpl








Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet & kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect säädettävä kiinnike Säädettävä kiinnike leijuville levyille. Voidaan käyttää kun asennuksen kokonaissyvyys on 110 - 130 mm.		90x76x45	.	24.00	B	26300049	4.60/kpl
Connect säädettävä ripustin C4 4,0 mm teräslanka ja jousiklipsi jousiteräksestä, molemmissa korkean korroosion kestävä pinnote. Toinen pää kulmikas ja toisessa koukku (taivutettu ulospäin, jotta kontakti levyihin vältetään). Suunnittelukuorma 233 N. Täyttää standardin ISO 12944-2 korroosioluokan C4 vaatimukset. L=330-600 mm.		330x30x25	.	100.00	B	26303789	5.60/kpl
Connect säädettävä ripustin C4 4,0 mm teräslanka ja jousiklipsi jousiteräksestä, molemmissa korkean korroosion kestävä pinnote. Toinen pää kulmikas ja toisessa koukku (taivutettu ulospäin, jotta kontakti levyihin vältetään). Suunnittelukuorma 233 N. Täyttää standardin ISO 12944-2 korroosioluokan C4 vaatimukset. L=1400-1800 mm.		1400x30x25	.	50.00	B	26303798	9.00/kpl
Connect säädettävä vaijeriripu Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. Vaijerin pituus 5000 mm.		193x120x10	.	24.00	B	26474180	18.10/kpl
Connect säädettävä vaijeriripu Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus koostuu vaijeriripustinpakkaus koostuu vaijerista ja koukunmuotoisesta vaijerilukosta. Vaijerin pituus 2000 mm.		193x120x10	.	4.00	A	26474173	12.50/kpl
		193x120x10	.	24.00	A	26474174	11.50/kpl
Connect-jatkoliitin Plus Sinkitty teräs. Super G Plus asennuksiin.		100x58x26	Galvanized	100.00	B	26300981	55.30/pkt
Connect-ripustuslanka Halkaisija 4 mm, sinkittyä terästä. L=3000 mm. Säädettävän ripustimen laajennukseen.		3000x4x4	.	50.00	B	26300181	0.50/m
Connect-ripustuslankakiinnike Ruostumaton teräs. Kiinnitetään Connect T24 pääkannatuslistalle. Käytetään Connect säädettävän ripustimen pyöristetylle koukulle pystysuoraan ripustukseen. Suunnittelukuorma 233 N. Ei suositella uimahalliympäristöön.		32x17x5,2	.	100.00	A	26311286	0.30/kpl






Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet & kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect-seinäkiinnike Plus Sinkitty teräs. Super G Plus asennuksiin.		58x55x41	Galvanized	100.00	B	26311114	178.00/pkt
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=120-200 mm.		120x30x25	Galvanized	100.00	B	26303763	1.40/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=120-150 mm.		130x30x25	Galvanized	100.00	A	26303773	1.40/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=190-290 mm.		190x30x25	Galvanized	100.00	A	26303774	1.40/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=190-340 mm.		190x30x25	Galvanized	100.00	B	26303764	1.40/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=330-600 mm.		330x30x25	Galvanized	100.00	B	26303765	1.40/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=330-600 mm.		340x30x25	Galvanized	100.00	A	26303775	1.40/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=540-1000 mm.		540x30x25	Galvanized	100.00	B	26303766	1.40/kpl


Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet & kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=540-950 mm.		550x30x25	Galvanized	100.00	A	26303776	1.40/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=950-1350 mm.		960x30x25	Galvanized	100.00	A	26303777	2.40/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1000-1400 mm.		1000x30x25	Galvanized	100.00	B	26303760	2.40/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1350-1750 mm.		1360x30x25	Galvanized	50.00	A	26303771	2.90/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1400-1800 mm.		1400x30x25	Galvanized	50.00	B	26303761	3.00/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1750-2150 mm.		1760x30x25	Galvanized	50.00	A	26303772	2.90/kpl
Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1800-2200 mm.		1800x30x25	Galvanized	50.00	B	26303762	3.00/kpl








Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet & kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect-säädettävä ripustin C3 4,0 mm alumiinisinkkipinnoitettu teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C3. L=120-200 mm.		120x30x25	Zinc	100.00	A	26303767	1.50/kpl
Connect-säädettävä ripustin C3 4,0 mm alumiinisinkki pinnoitettu teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C3. L=190-340 mm.		190x30x25	Zinc	100.00	A	26303768	1.60/kpl
Connect-säädettävä ripustin C3 4,0 mm alumiinisinkki pinnoitettu teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C3. L=330-600 mm.		330x30x25	Zinc	100.00	A	26303769	1.60/kpl
Connect-säädettävä ripustin C3 4,0 mm alumiinisinkki pinnoitettu teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C3. L=540-1000 mm.		540x30x25	Zinc	100.00	A	26303770	1.60/kpl
Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 65-100 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.		46x40x65	Galvanized	50.00	A	26311020	2.70/kpl
Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 95-130 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.		46x40x95	Galvanized	50.00	A	26311021	2.80/kpl
Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 125-160 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.		46x40x125	Galvanized	50.00	A	26311022	3.00/kpl







Connect asennustarvikkeet - Connect ripustimet & kiinnikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 155-190 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.		46x40x155	Galvanized	50.00	A	26311023	3.00/kpl
Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 185-220 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.		46x40x185	Galvanized	50.00	A	26311024	3.10/kpl






Connect asennustarvikkeet - Connect asennustarvikkeet muut

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Ambit kiinnike C4 Käsiteltyä terästä. Industry Ambit ja Akusto Wall C Thinline asennuksiin C4 ympäristöissä.		89x62x30	.	100.00	B	26311634	2.30/kpl
Connect Covering cup Valkoinen muovisuojaja kattokiinnikkeen peittämiseksi.		48x45x45	White	8.00	B	26311267	1.60/kpl
Connect Dg-reunaleikkuri Focus Dg reunalevyjen leikkaamiseen.		250x133x120	.		A	26300991	73.70/kpl
Connect Distance C4 Connect Distance C4 ympäristön Thinline-asennuksiin.		43x16x10	.	50.00	B	26311387	0.90/kpl
		42,4x20x15	.	100.00	C	26311287	0.90/kpl
Connect E-pistoke Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Peittää T15-listan ja seinälistan välisen aukon T15 asennuksessa.		16x8,5x14	Connect white 01	100.00	B	26300144	82.90/pkt
Connect E-pistoke Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Peittää T24-listan ja seinälistan välisen aukon AdvantageE/Gedina E T24 asennuksessa.		25x5,5x14	Connect white 01	100.00	B	26300158	82.90/pkt
Connect E-pistoke Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Peittää T-listan ja seinälistan välisen aukon Focus E T24/Master E/Combison Duo E asennuksessa.		25x8,5x14	Connect white 01	100.00	B	26300148	82.90/pkt
Connect E-reunaleikkuri E-reunaisten T24 ja T15 reunalevyjen leikkaamiseen.		198x120x25	.	1.00	A	26300221	13.60/kpl

Connect asennustarvikkeet - Connect asennustarvikkeet muut

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Hygiene tarkastusluukk Opaalivalkoinen akryylilasi alumiinikehyksellä. Valkoinen. A-reunaisissa Hygiene-katoissa. Kestää painepesua 80 bar. 600x600 mm moduuli. Korroosioluokka C3.		600x600x40	Opal		B	26311608	265.00/kpl
Connect Hygiene tarkastusluukk Opaalivalkoinen akryylilasi alumiinikehyksellä. Valkoinen. A-reunaisissa Hygiene-katoissa. Kestää painepesua 80 bar. 1200x600 mm moduuli. Korroosioluokka C3.		1200x600x40	Opal		B	26311609	364.00/kpl
Connect Space bar connector Galvanoitua terästä. Säädettävä siltaliitin leikatun etäisyystangon yhdistämiseksi.		300x128x5	.	10.00	B	26300658	5.00/kpl
Connect Thinline kiinnike C4 Käsitelty teräs. Lisätään levyjen tueksi AkustoWall C Thinline asennuksiin C4-ympäristöissä.		89x62x24	.	20.00	B	26312634	2.90/kpl
Connect Thinline lukituspidike Lukituspidike Thinline -järjestelmälle C4-ympäristöihin.		40x20x5	.	24.00	A	26300937	4.30/kpl
Connect avaustyökalu Valkoinen muovinen magneettityökalu Master Rigid A ja E levyjen avaamiseen.		100x20x6	White	1.00	B	26300228	11.00/kpl
Connect etäisyystankosokka Sinkitty teräs. Connect etäisyystangon kiinnitykseen Connect T24 pääkannatuslistaan HD.		57x17x2	Galvanized	100.00	A	26300853	0.10/kpl
Connect etäisyystankosokka C4 Käsiteltyä terästä. Connect etäisyystangon ja Connect T24 TKL HD:n kiinnitykseen C4 ympäristössä.		57x17x2	Galvanized	100.00	B	26300574	0.30/kpl
Connect jousipidin Kolmas käsi. Pitää listat paikoillaan asennuksen ajan.		137x80x15	.	1.00	B	26300685	13.80/kpl
Connect laser-työkalu Työkalu listan asentamiseksi oikeaan tasoon.		165x40x40	.	1.00	B	26300301	347.00/kpl
Connect levylukitsin Dp Muovinen Dp -levylukitsin.		32x8x6	White	100.00	B	26300218	0.50/kpl

Connect asennustarvikkeet - Connect asennustarvikkeet muut

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect pystysuora 0,5 mm pinnoitettu teräs, mukana läpinäkyvä suojakalvo. L=2500 mm, B=1140 mm. Reunalistan ja pystypinnan liittymään.		2500x1140x0,5	White		B	26300821	82.90/kpl
Connect seinäkiinnike C3 Ruostumaton käsitelty teräslanka. Hygiene Advance Wall ja Performance Wall -seinälevyille.		300x87x48	.	12.00	B	26300716	15.00/kpl
Connect seinävälilike 5 Muovinen seinävälilike Master Rigid Dp reunalevyjen lukitsemiseen.		100x30x5	White	50.00	B	26300229	1.00/kpl
Connect teippi Hygiene Advance		100x100x60	White 141	1.00	B	26312801	39.60/kpl
Connect teippi Industry AL L=50 m, W=48 mm. alumiiniteippi Industry AL levyille.		50x50x48	.		B	26304054	46.00/kpl
Connect-asennuskäsineet Puvillaa. Valkoinen. Suojaa levyjä lialta ja sormenjäljiltä asennuksen aikana. Pakkauksessa 10 paria.		xx	White		B	26300601	24.90/pkt
Connect-ilmastointiritilä A Valkoinen polystyreeni. Paine-eron vähentämiseen tai valaistusratkaisuihin A ja E T24 -reunaisissa asennuksissa. Yksikön mitta 15x15 mm. Avoin ala 80 %. Muut mitat tilauksesta. 600x600 mm moduuli.		600x600x8	White polystyrene		B	26300439	26.80/kpl
Connect-ilmastointiritilä A Valkoinen polystyreeni. 1200x600 mm moduuli. Paine-eron vähentämiseen tai valaistusratkaisuihin A ja E T24 reunaisissa asennuksissa. Yksikön mitta 15x15 mm. Avoin ala 80 %. Muut mitat tilauksesta.		1200x600x8	White polystyrene		B	26300440	44.90/kpl
Connect-jousisokka Sinkitty teräs.		Ø71x2,5	.	100.00	B	26300078	27.70/pkt
Connect-tarkastusluukku Pinnoitettu sinkitty teräs. Saranoitu luukku avataan vääntimellä. Voidaan nihkeäpyyhkiä. A- ja E-reunaisille levyille, sekä Focus ja Master Ds:lle. Moduulimitat 600x600 mm. Aukko 565x565 mm.		600x600x51	Connect white 01		B	26300480	124.00/kpl
Edge Sealant Cloudy Day		xx	Cloudy Day		C	26303914	32.10/prk
Edge Sealant Dark Diamond		xx	Dark Diamond		B	26303913	32.10/prk

Connect asennustarvikkeet - Connect asennustarvikkeet muut




Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Edge Sealant Eucalyptus Leaf		xx	Eucalyptus Leaf		C	26303920	32.10/prk
Edge Sealant Fresh Clover		xx	Fresh Clover		C	26303922	32.10/prk
Edge Sealant Goji Berry		xx	Goji Berry		C	26303918	32.10/prk
Edge Sealant Golden Field		xx	Golden Field		C	26303901	32.10/prk
Edge Sealant Highland Fog		xx	Highland Fog		C	26303908	32.10/prk
Edge Sealant Moonlight Sky		xx	Moonlight Sky		C	26303907	32.10/prk
Edge Sealant Morning Drizzle		xx	Morning Drizzle		C	26303911	32.10/prk
Edge Sealant Ocean Storm		xx	Ocean Storm		C	26303910	32.10/prk
Edge Sealant Pale Pearl		xx	Pale Pearl		C	26303904	32.10/prk
Edge Sealant Peach Rose		xx	Peach Rose		C	26303917	32.10/prk
Edge Sealant Ruby Rock		xx	Ruby Rock		C	26303912	32.10/prk
Edge Sealant Sage Garden		xx	Sage Garden		C	26303919	32.10/prk
Edge Sealant Scallop Shells		xx	Scallop Shells		C	26303916	32.10/prk
Edge Sealant Silent Steam		xx	Silent Steam		C	26303902	32.10/prk

Connect asennustarvikkeet - Connect asennustarvikkeet muut










Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Edge Sealant Silk Slate		xx	Silk Slate		C	26303900	32.10/prk
Edge Sealant Silver Stone		xx	Silver Stone		C	26303906	32.10/prk
Edge Sealant Summer Breeze		xx	Summer Breeze		C	26303903	32.10/prk
Edge Sealant Summer Forest		xx	Summer Forest		C	26303921	32.10/prk
Edge Sealant Sunset Heat		xx	Sunset Heat		C	26303909	32.10/prk
Edge Sealant Volcanic Ash		xx	Volcanic Ash		C	26303905	32.10/prk
Edge Sealant Wet Sand		xx	Wet Sand		C	26303923	32.10/prk
Edge Sealant White		133x133x130	White		A	26300691	26.80/prk

Edge Sealant White
Vesipohjainen valkoinen reunamaali. Sivellin sisältyy. Leikattujen reunalevyjen maalaamiseen. 1 litra.

Connect asennustarvikkeet - Connect klipsit

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Baffle klipsi		38x26x25	White	100.00	B	26301201	2.90/kpl
		38x26x25	Black	50.00	B	26301203	2.90/kpl
Connect Baffle klipsi C4		38x26x25	Connect white 01	100.00	B	26301237	4.00/kpl
Connect Bridging klipsi 5/20		25x25x14,2	.	75.00	B	26300165	0.30/kpl
Connect Bridging klipsi 7/10		45x25x12	.	75.00	B	26300166	0.30/kpl

Connect asennustarvikkeet - Connect klipsit

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Demo klipsi 20 C4		38x5x15	.	20.00	B	26300265	1.70/kpl
Connect Flexiform klipsi		50x40x27	.	100.00	B	26300013	0.20/kpl
Connect Hold down klipsi A		42x40x15	.	50.00	B	26300105	0.50/kpl
Connect Hold down klipsi Ds		75x40x17	.	100.00	B	26300196	0.50/kpl
Connect Hold down klipsi E		46,6x40x21	.	50.00	B	26300110	0.50/kpl
Connect Hygiene klipsi 20		50x40x27	.	50.00	A	26300172	0.40/kpl
Connect Hygiene klipsi 40		50x40x27	.	50.00	B	26300136	0.90/kpl
Connect Perimeter tile clip 40		35x16x37	.	50.00	B	26300211	1.00/kpl
Connect Universal klipsi		36x19x10	.	100.00	A	26300183	0.40/kpl
Connect jousiklipsi		18,5x14x10	.	50.00	A	26300089	0.70/kpl
Connect kannatinklipsi DG25		43x39x18	.	50.00	A	26300548	3.20/kpl
Connect kannatinklipsi Dg20 C4		43x39x12	.	50.00	B	26300610	3.50/kpl

Connect Demo klipsi 20 C4
Käsitelty jousiteräs. 20 mm paksuille Ecophon-tuotteille. Avattavissa alhaalta. Hygiene-asennuksiin suositellaan Hygiene tarkastusluukkua.

Connect Flexiform klipsi
Jäykkä pvc-muovinen. Flexiform levyn liittämiseksi kaarevaan listaan.

Connect Hold down klipsi A
Ruostumatonta jousiterästä. Käytetään lukitsemaan Ecophon Master Rigid A -levyt siten, että ne ovat kuitenkin avattavissa.

Connect Hold down klipsi Ds
Ruostumatonta jousiterästä. Lukitsee Ecophon Labotec Ds -levyt siten, että ne ovat kuitenkin avattavia.

Connect Hold down klipsi E
Ruostumatonta jousiterästä. Käytetään lukitsemaan Ecophon Master Rigid E -levyt siten, että ne ovat kuitenkin avattavissa.

Connect Hygiene klipsi 20
Muovinen. Ecophon Hygiene 20 mm levyille. Avattavissa yläpuolelta.

Connect Hygiene klipsi 40
Lukitusklipsi Hygiene 40 mm levyjen kiinnitykseen C1, C3 ja C4 ympäristöissä. Yläpuolelta avattavissa.

Connect Perimeter tile clip 40
Reunalevyjen kiinnittämiseen seinälistaan Master Ds -järjestelmässä.








Connect Universal klipsi
Muovinen. Levyjen kiinnitykseen, kun kantava reuna on 5 - 20 mm.

Connect jousiklipsi
Jousiklipsi lp -reunalevyjen positointiin listajärjestelmässä


Connect kannatinklipsi DG25
Sinkitty teräs. Dg reunalevyille, joiden paksuus 25 mm.

Connect kannatinklipsi Dg20 C4
Käsiteltyä terästä. Dg -reunalevyille, joiden paksuus 20 mm. C4 ympäristöön.







Connect asennustarvikkeet - Connect klipsit

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect reunalevyklipsi 1080 Reunalevyjen kiinnittämiseen seinälistaan Ds järjestelmässä. 	35x16x17	.	100.00	A	26311080	1.00/kpl
Connect seinäjousivälikappale Jousiteräs. Reunalevyjen kiinnitykseen. 	105x19x16	.	50.00	B	26300187	0.40/kpl
Connect valaisinklipsi Maalattu teräsvalaisinklipsi Master Ds T24 HD:lle . Korroosioluokka C3. Suunnittelukuorma: 50 N. 	38x26x45	Connect white 01	10.00	B	26300207	2.90/kpl
Connect valaisinklipsi T24 Pinnoitettu teräs. Valaisinklipsi Gedina ja Advantage A/E sekä Focus A, Dg, Dp, Ds E ja Lp levyille T24-listassa. Korroosioluokka C3. Suunnittelukuorma: 50 N. 	38x26x26	Connect white 01	10.00	A	26300231	2.90/kpl
	38x26x26	Black	10.00	B	26300239	2.90/kpl
Connect valaisinklipsi T15 Pinnoitettu teräs. Valaisinklipsi Gedina A/E ja Focus A/E levyille T15-listassa. Korroosioluokka C3. Suunnittelukuorma: 50 N. 	38x17x26	Connect white 01	10.00	A	26300232	2.90/kpl
Connect-jakoklipsi Muovinen. D & Ds levyjen positiointiin Connect pääkannatuslistalla. 	27x20x23	.	100.00	B	26300654	0.90/kpl
Connect-kannatinklipsi DG20 Sinkitty teräs. Dg -reunalevyille, joiden paksuus 20 mm. 	43x39x12	.	50.00	A	26300547	2.70/kpl
Connect-klipsi 100/20 Ruostumaton jousiteräs. Muovitetu. Flexiform levyjen kiinnitykseen pääkannatuslistaan. 	60x50x24	.	100.00	B	26300249	0.70/kpl
Connect-klipsi 100/40 Ruostumaton jousiteräs. 40 mm levyjen kiinnitykseen. 	54x35x24	.	100.00	B	26300266	0.70/kpl
Connect-päätñasennuslevy Sinkitty teräs. Focus D XL käytäväasennuksiin. 	70x9x20	.	100.00	B	26300192	0.80/kpl
Connect-reunaklipsi Ruostumaton jousiteräs. Dg 1200x1200 levyjen kannatukseen Connect T24 listalla. 	34x30x25	.	12.00	B	26300546	3.70/kpl








Connect asennustarvikkeet - Connect liittimet & saumalevyt

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Channel trim corner 	44x25x25	.	4.00	A	26300936	1.70/kpl




Connect asennustarvikkeet - Connect liittimet & saumalevyt

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect Edge 500 kulma Sinkkimuovattu kulma Edge 500 -profiilille 	62x47x80	Connect white 02 textured	4.00	B	26311060	17.00/kpl
Connect Edge Kit Ds & Dg Käytetään Connect Edge profiilin asennukseen Focus Ds/Dg -järjestelmässä. Kit Ds ja Dg sisältää: 4 jatkoliitäntä, 1 ruuviväännin 2 mm, 12 ohjainsokkaa, 24 ruuvia RTK ST 3,5x9,5 (profiilikiinnitykseen), 1 asennusohje IG 210, 1 asennusohje IG 211, 18 ruuvia RTK 3,5x25 ja 18 Connect Edge välike Ds/Dg. 	xx	White 500		B	26311062	160.00/kpl
Connect Edge kit E Käytetään Connect Edge profiilin asennukseen Focus E -järjestelmässä. Kit E sisältää: 4 jatkoliitäntä, 1 ruuviväännin 2 mm, 12 ohjainsokkaa, 24 ruuvia RTK ST 3,5x9,5 (profiilikiinnitykseen), 1 asennusohje IG 165, 18 ruuvia RTK 3,5x19 ja 18 Connect Edge välike E. 	xx	.		B	26311064	160.00/kpl
Connect F-saumalevy Laminoitu muovi. L=600 mm. F-reunaisten levyjen tasaamiseen. 	600x25x2	Black	20.00	B	26300161	0.50/kpl
	600x25x2	Black	50.00	B	26300160	0.50/kpl
Connect L-liitin Sinkitty teräs. T-kannatuslistojen 90 asteen liittymiin. Moduuli säilyy rei'itystä hyödyntämällä (moduuli 600 mm). 	110x101x24	Galvanized	20.00	A	26311140	4.40/kpl
Connect Panel connector Valettu tuote Solo Matrix järjestelmään. Käytetään Connect poikkitangon ja Connect T24 TKL kanssa. Ruuvit sisältyvät. 	148x35x34	.	32.00	B	26311046	7.60/kpl
Connect Thinline jatkoliitin Ruiskupuristettu ABS muovinen jatkoliitin Thinline profiileille. 	80x13x5	.	4.00	C	26300932	4.50/kpl
Connect Thinline jatkoliitin 	43x30x14	.	4.00	A	26300934	4.50/kpl
Connect Thinline kulma Kulmapala Connect Thinline -profiileille 	35x35x45	Connect white 02 textured	4.00	A	26301177	6.90/kpl
	35x35x45	Connect black 01 textured	4.00	A	26301167	6.90/kpl
	35x35x45	Connect grey 03 textured	4.00	A	26301166	6.90/kpl
	35x35x45	Connect grey 04 textured	4.00	A	26301165	6.90/kpl

Connect asennustarvikkeet - Connect liittimet & saumalevyt

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect WP Ulkokulma Ruiskupuristettu muovinen ulkokulma WVP profiilille.		64x64x44	Connect white 03	4.00	A	26311057	7.10/kpl
		64x64x44	Connect black 01	4.00	A	26311059	7.10/kpl
		64x64x44	Connect grey 02	4.00	A	26311058	7.10/kpl
Connect WP profiiliitin Ruiskupuristettu ABS muovinen jatkoliitin WVP profiileille.		82x20x7	.	4.00	A	26300933	5.10/kpl
Connect Wing Distance Muovinen välike Focus Wing -levyille.		144x32x41	White 500	2.00	A	26300650	27.90/kpl
Connect jousikoukku Fosfatoitu teräs. Vaimennuslevyjien yhdistämiseen esimerkiksi Focus Ds Level Change asennuksessa.		145x15x12	.	12.00	B	26300666	4.50/kpl
Connect ohjainsokka Ohjainsokka Solo Baffle -levyjien linjaamiseen ja levyjen pitämiseksi 6 mm etäisyydellä toisistaan.		25x15x15	White	100.00	B	26311768	0.70/kpl
		25x15x15	Black	100.00	B	26311772	0.70/kpl
Connect profiiliitin Sinkitty ja pinnoitettu teräs Baffle -profiilien liittämiseksi. L=80 mm W=10 mm T=2 mm.		80x10x2	Connect white 01	50.00	B	26311770	1.50/kpl
Connect saumalevy Muovinen. Tasaamiseen.		150x28x2	Black	50.00	A	26301219	0.30/kpl
Connect-ulkokulma Sinkitty ja pinnoitettu teräskulma Connect U-varjolistalle 26300556. H=44 mm.		100x44x25	Connect white 01	12.00	B	26300128	8.10/kpl
Connect-ulkokulma Sinkitty ja pinnoitettu teräskulma Connect U-varjolistalle 26300392. H=74 mm.		100x100x74	Connect white 01	12.00	B	26300393	13.30/kpl
Connect-ulkokulma Sinkitty ja pinnoitettu teräskulma Connect U-varjolistalle 26300394. H=94 mm.		100x100x94	Connect white 01	12.00	B	26300395	13.00/kpl

Connect asennustarvikkeet - Connect puulistat

Tuote		Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Var	Tuote	Hinta (€)
Connect puulista Kalvopintainen MDF. L=2500 mm. Reunalista Focus B ja F levyille.		2500x38x28	White	4.00	B	26312570	9.60/m
Connect puulista Kalvopintainen MDF. L=3000 mm. Reunalista Master B, F ja Super G B		3000x45x47	White	4.00	B	26312571	14.20/m
Connect puureunalista Kalvopintainen MDF. L=2500mm. Reunalista leijuville kentille.		2500x45x15	White	6.00	B	26312572	10.60/m

Yleiset myyntiehdot

1 MÄÄRITELMÄT

Näissä Yleisissä Myyntiehdoissa käytetyillä ilmaisuilla on niille alla annetut merkitykset:

“Asiakas” tarkoittaa henkilöä, joka haluaa ostaa Tuotteita Yhtiöltä.

“Ehdot” tarkoittaa tässä asiakirjassa esitettyjä ehtoja sekä Yhtiön Nimenkirjoittajan ja Asiakkaan välillä kirjallisesti mahdollisesti sovittuja erityisiä ehtoja.

“Kirjallisesti” tarkoittaa viestintää molempien Osapuolten allekirjoittaman asiakirjan välityksellä tai kirjeitse, faksilla tai sähköpostitse.

“Nimenkirjoittaja” tarkoittaa henkilöä, jolla on oikeus allekirjoittaa Yhtiön puolesta.

“Osapuoli” tarkoittaa Yhtiötä tai Asiakasta erikseen ja “Osapuolet” tarkoittaa Yhtiötä ja Asiakasta yhdessä.

“Sopimus” tarkoittaa sopimusta Tuotteiden toimittamisesta nämä Ehdot mukaan lukien.

“Tilaus” tarkoittaa kirjallista asiakirjaa, jolla Asiakas tilaa Tuotteita Yhtiöltä.

“Tuotteet” tarkoittaa Yhtiön Sopimuksen perusteella toimittamia tuotteita ja soveltuvilta osin palveluja.

“Törkeä Tuottamus” tarkoittaa tekoa tai laiminlyöntiä, joka viittaa joko sellaisten vakavien seuraamusten huomioitta jättämiseen, joiden toteutumisen huolellinen sopimusosapuoli pystyisi tavanomaisesti ennakoimaan, tai tällaisen teon tai laiminlyönnin seurausten tahalliseen huomioitta jättämiseen.

“Yhtiö” tarkoittaa Saint-Gobain Ecophon AB:tä.

2 SOPIMUS

2.1 Kaikkiin Yhtiön hyväksymiin Tilauksiin sovelletaan Ehtoja, eikä Ehtoja voida muuttaa muutoin kuin Nimenkirjoittajan toimesta Kirjallisesti.

2.2 Asiakkaan Yhtiölle tekemät tilaukset astuvat voimaan vasta kun Yhtiö on ne Kirjallisesti hyväksynyt. Yhtiön kirjallinen hyväksyntä sisältää kuvauksen tilatuista Tuotteista, niiden määrästä sekä maksettavaksi tulevan hinnan, samoin kuin toimitusajankohdan. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen hyväksynnän kaksi työpäivää sen postittamisen jälkeen. Mikäli Tilauksen ja vahvistusasiakirjojen välillä ilmenee ristiriitaa, asiakirjojen sisällön pätevyysjärjestys on seuraava:

- Kohdan 2.1 mukaisesti Kirjallisesti sovitut muutokset Ehtoihin
- Ehdot

Saint-Gobain Ecophon AB

- Yhtiön kirjallinen hyväksyntä
- Asiakkaan Tilaus.

2.3 Tehdyt Tilaukset voi peruttaa ainoastaan sopimalla asiasta Kirjallisesti Nimenkirjoittajan kanssa kolmen päivän sisällä siitä kun Yhtiö on hyväksynyt Tilauksen. Asiakas sitoutuu korvaamaan Yhtiölle kaikki sille tilauksen peruuttamisesta aiheutuneet kustannukset, tappiot tai kulut. Mikäli Tilaus koskee muita kuin vakiomuotoisia Tuotteita, eli Tuotteita, joita Yhtiö ei tavallisesti pidä varastossaan, Asiakas sitoutuu lisäksi maksamaan peruutuksen yhteydessä näiden Tuotteiden hinnan Yhtiön kirjallisen hyväksynnän mukaisesti.

2.4 Asiakas on yksin vastuussa kaikkien Asiakkaan Yhtiölle toimittamien Tuotteita koskevien suunnittelupiirustusten tai määritysten oikeellisuudesta. Asiakkaan vastuulla on myös toimittaa Yhtiölle Tuotteita koskevat ja mahdollisesti tarvittavat tiedot riittävässä määrin etukäteen, jotta Yhtiön on mahdollista täyttää Sopimus Ehtojen mukaisesti.

2.5 Mikäli näissä suomenkielisissä Ehdoissa ja alkuperäisissä englanninkielisissä ehdoissa ilmenee keskinäinen ristiriitä, sovelletaan ensisijaisesti englanninkielisiä ehtoja.

3 TIEDOT

3.1 Kaikki Yhtiön toimittamiin yleisiin tuoteasiakirjoihin sekä sen hinnastoihin sisältyvät tiedot ovat sitovia ainoastaan siltä osin kun ne on sisällytetty Sopimukseen Kirjallisella viittauksella.

4 HINNAT

4.1 Tuotteiden hinta on Tuotteiden toimituspäivämääränä Yhtiön soveltama hinta, ellei Osapuolten kesken ole Kirjallisesti sovittu kiinteähintaisesta tarjouksesta. Ellei toisin nimenomaisesti mainita, ilmoitetut hinnat lasketaan Noudettuna Incoterms 2010 (EXW). Hinnat on ilmoitettu ilman ALV:a tai mitään muita veroja, maksuja tai muita eriä.

4.2 Esitetyt tai ilmoitetut hinnat perustuvat siihen kustannustasoon, joka vallitsi, kun hinnat on ilmoitettu tai sovittu. Edellä todetusta huolimatta Yhtiöllä on oikeus tarkistaa Tuotteiden hintaa Asiakkaan Tilauksen hyväksymispäivämäärän jälkeen sellaisella summalla, joka on tarpeen mahdollisten Tuotteista maksettavien tullimaksujen tai verojen nousun tai määräämisen kattamiseksi. Yhtiö antaa tällaisista mahdollisista hinnannousuista asianmukaisen ilmoituksen.

4.3 Esitetyt tai ilmoitetut hinnat soveltuvat Asiakkaan Tilaushetkellä määrittämään määrään sekä Asiakkaan antamiin tietoihin. Mikäli tehdyn Tilauksen määrä on alhaisempi kuin mitä Osapuolten välillä alun perin sovittiin, tai mikäli määrittelyissä tai toimituspäivämäärissä tapahtuu muutoksia, tai mikäli Asiakkaan ohjeista tai ohjeiden puuttumisesta aiheutuu viivästyskiä, Yhtiöllä on oikeus tarkistaa tilattujen Tuotteiden hintaa kyseisten muutosten huomioon ottamiseksi.

5 TARKASTAMINEN

5.1 Asiakkaan tulee tarkastaa Tuotteet purku- tai noutopaikassa ja purku- tai noutaajankohtana.

5.2 Mikäli tarkastuksessa ilmenee, että Tuotteet tai osa niistä eivät ole Sopimuksen mukaisia, Asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta Yhtiölle Kirjallisesti viimeistään lastin purkamista seuraavana työpäivänä. Mikäli Asiakas ei toimita Kirjallista ilmoitusta mainitun ajan kuluessa, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Tuotteet.

5.3 Vastaanotettuaan kohdan 5.2 mukaisen Asiakkaan Kirjallisen ilmoituksen, Yhtiö sitoutuu korjaamaan kaikki Tuotteissa olevat puutteet alla olevan kohdan 9 mukaisesti.

6 TOIMITUS, VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN

6.1 Kaikkia mahdollisesti sovittuja toimitusehtoja tulkitaan Incoterms 2010 -ehtojen mukaisesti.

6.2 Ellei mistään toimitusehdosta ole erityisesti sovittu Kirjallisesti, toimituksen tulee olla Noudettuna Incoterms 2010 (EXW) mukainen, ks. yllä kohta 4.1.

6.3 Riippumatta siitä, mitä näissä Ehdoissa muuten sovitaan, vaaranvastuu Tuotteista siirtyy Yhtiöltä Asiakkaalle toimitushetkellä, vaikka näistä Ehdoista muutoin muuta ilmenisi.

6.4 Mikäli toimitus tapahtuu toimitusehdolla vapaasti rahdinkuljettajalla (FCA), ja Yhtiö sitoutuu lähettämään Tuotteet Asiakkaan määrittämään määränpäähän, vaaranvastuu Tuotteista siirtyy viimeistään kun Tuotteet on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle.

6.5 Kaikki toimitetut materiaalit tulee soveltuvin osin asentaa Yhtiön asennusohjekirjoissa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

7 TOIMITUSAIKA, VIIVÄSTYS

7.1 Yhtiö tarkentaa toimitusajankohdan kohdan 2.2 mukaisessa kirjallisessa vahvistuksessaan.

7.2 Mikäli Yhtiö ennakoii, ettei se pysty toimittamaan Tuotteita sovittuna toimitusajankohtana, tulee Yhtiön ilmoittaa asiasta Asiakkaalle viipymättä sekä ilmoittaa viivästyksen syy ja ajankohta jona toimituksen voidaan odottaa tapahtuvan, mikäli mahdollista.

7.3 Mikäli viive toimituksessa aiheutuu kokonaisuudessaan tai osittain joistakin kohdassa 11 mainitusta olosuhteesta, Asiakkaan teosta tai laiminlyönnistä tai muista Asiakkaaseen liittyvistä olosuhteista, Yhtiöllä on oikeus pidentää toimitusaikaa sellaisella ajanjaksolla, joka on kohtuullinen ottaen huomioon kaikki tilanteeseen vaikuttavat olosuhteet. Tätä määräystä sovelletaan riippumatta siitä aiheutuuko viivästyksen syy ennen sovittua toimitusaikaa vai sen jälkeen.

7.4 Mikäli Tuotteita ei ole toimitettu sovittuna toimitusajankohtana eikä kohta 7.3 sovellu, Asiakas on oikeutettu sopimussakkoon siitä päivästä alkaen, jona toimituksen olisi pitänyt tapahtua.

7.5 Sopimussakon suuruus on 0,5 prosenttia viivästyksen kohteena olevien Tuotteiden nettokauppahinnasta jokaiselta täydeltä viivästysviikolta. Sopimussakon suuruus ei voi ylittää 7,5 prosenttia viivästyksen kohteena olevien Tuotteiden nettokauppahinnasta.

7.6 Sopimussakko tulee maksettavaksi Asiakkaan Kirjallisesta vaatimuksesta, mutta ei ennen kuin toimitus on saatettu loppuun tai Sopimus on irtisanottu kohdan 7.9 mukaisesti.

7.7 Asiakas menettää oikeutensa sopimussakkoon, ellei se ole esittänyt tällaista sopimussakkoa koskevaa Kirjallista vaatimusta kolmen kuukauden kuluessa siitä kun toimituksen olisi pitänyt tapahtua.

7.8 Mikäli viive toimituksessa on sellainen, joka oikeuttaa Asiakkaan kohdan 7.5 mukaisen sopimussakon enimmäismäärään, ja mikäli Tuotteita ei ole edelleenkään toimitettu, Asiakas voi Kirjallisesti vaatia toimitusta kohtuullisen, vähintään yhden kalenteriviikon pituisen ajanjakson kuluessa.

7.9 Mikäli Yhtiö ei suorita toimitusta tällaisen lopullisen ajanjakson (ks. kohta 7.8) kuluessa, eikä viivästys aiheudu mistään Asiakkaasta johtuvista olosuhteista, on Asiakkaalla tällöin Kirjallisella ilmoituksella oikeus irtisanoa Sopimus sellaisten Tuotteiden osalta, joita ei Yhtiön toimituskyvttömyyden vuoksi pystytä käyttämään Osapuolten tarkoittamalla tavalla, ja se on tällöin oikeutettu yksinomaisena taloudellisenä korvauksenaan hyvitykseen Yhtiölle maksetusa kauppahinnasta irtisanomisen kohteena olevien Tuotteiden osalta.

7.10 Kohdan 7.5 mukainen sopimussakko sekä Sopimuksen irtisanominen kohdan 7.9 mukaisesti ovat Asiakkaan yksinomaiset oikeussuojakeinot Yhtiöstä aiheutuvan viivästyksen osalta. Kaikki muut vaateet Yhtiötä kohtaan lain, sopimuksen, vahingonkorvausoikeuden tai muun oikeudellisen perusteen nojalla tällaisessa viivästystilanteessa on nimenomaisesti suljettu pois. Tähän eivät lukeudu tilanteet, joissa Yhtiö on syylistynyt Törkeään Tuottamukseen.

7.11 Mikäli Asiakas ennakoii, ettei hän pysty ottamaan Tuotteiden toimitusta vastaan toimitushetkellä, tulee hänen välittömästi ilmoittaa Yhtiölle asiasta Kirjallisesti, esittää syyt tilanteelle sekä ajankohdan, jona hän pystyisi ottamaan toimituksen vastaan, mikäli mahdollista.

7.12 Yhtiö voi Kirjallisella ilmoituksella vaatia Asiakasta ottamaan toimituksen vastaan lopullisen kohtuullisen ajanjakson kuluessa.

7.13 Mikäli Asiakas ei muusta kuin Yhtiöön liittyvästä syystä pysty ottamaan toimitusta vastaan kyseisen ajanjakson kuluessa (ks. kohta 7.12), Yhtiö voi Kirjallisella ilmoituksella irtisanoa Sopimukseen kokonaan tai osittain. Yhtiö on tällöin oikeutettu vahingonkorvaukseen siitä vahingosta, jota sille aiheutuu Asiakkaan sopimusrikkomuksesta, mukaan lukien mahdolliset välilliset vahingot.

8 MAKSAMINEN, KUITTAUS, OMISTUKSENPIDÄTYS

8.1 Ellei Kirjallisesti toisin sovita, maksu tulee suorittaa 30 kalenteripäivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksu tulee suorittaa tilausvahvistuksessa esitetyssä valuutassa.

8.2 Käytetystä maksutavasta riippumatta maksua ei katsota suoritetun ennen kuin maksettava määrä on peruuttamattomasti tilitetty Yhtiön tilille.

8.3 Mikäli Asiakas ei suorita maksua eräpäivään mennessä, Yhtiöllä on oikeus viivästyskorkoon alkaen siitä päivästä, jona maksu erääntyi. Viivästyskoron määrä on Ruotsin korkolaissa (1975:635) esitetty korko maksuviivästyksille.

8.4 Mikäli maksu on viivästynyt eikä Asiakas toimita sovittua vakuutta määräpäivään mennessä, voi Yhtiö, keskeyttää Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisen ilmoitettuaan asiasta Asiakkaalle Kirjallisesti kunnes se saa maksun tai, soveltuvin osin, kunnes Asiakas toimittaa sovitun vakuuden.

8.5 Ellei Asiakas ole maksanut erääntynyttä maksua yhden kalenteriviikon kuluessa, on Yhtiö oikeutettu irtisanomaan Sopimuksen Kirjallisella ilmoituksella Asiakkaalle, sekä lisäksi viivästyskorkoon ja perintäkulujen korvaamiseen tämän kohdan mukaisesti, sekä vaatimaan korvausta sille aiheutuneesta tappiosta.

8.6 Asiakkaalla ei ole oikeutta pidättäytyä minkään laskun tai muun Yhtiölle maksettavaksi tulevan summan maksamisesta minkään Asiakkaalla olevan tai sen väittämän kuittausoikeiden tai vastavaateen perusteella.

8.7 Yhtiöllä on aina oikeus kuitata mikä tahansa velka tai vaade, joka Yhtiöllä mahdollisesti on Asiakasta kohtaan mistä tahansa Yhtiöltä Asiakkaalle maksettavaksi tulevista summista.

8.8 Yhtiö ja Asiakas ovat sopineet, että Tuotteet pysyvät Yhtiön omaisuutena kunnes ne on maksettu kokonaan, siltä osin kuin tällainen omistuksenpidätysehto on sovellettavan lain mukaan pätevä.

8.9 Asiakkaan tulee Yhtiön pyynnöstä avustaa Yhtiötä sellaisten toimenpiteiden toteuttamisessa, jotka ovat tarpeen Yhtiön Tuotteita koskevan omistusoikeuden suojelemiseksi.

8.10 Tämän kohdan mukainen omistuksenpidätys ei vaikuta kohdan 6 mukaiseen vaaranvastuun siirtymiseen.

9 VASTUU VIRHEISTÄ

9.1 Ellei Yhtiö ole nimenomaisesti kirjallisesti sitoutunut siihen, että Tuotteisiin sovelletaan erillistä takuuta, tulee Yhtiön tämän kohdan 9 määräysten mukaisesti korjata kaikki virheet tai poikkeamat (jäljempänä, ”virhe(et)”) Tuotteissa, jotka johtuvat virheellisestä suunnittelusta, materiaaleista tai työn laadusta. Mikäli tällaisen erillisen takuun ehdot ovat ristiriidassa tämän kohdan 9 kanssa, noudatetaan kyseisen takuun ehtoja.

9.2 Yhtiö ei vastaa virheistä, jotka:

9.2.1 aiheutuvat Asiakkaan toimittamista materiaaleista tai Asiakkaan edellyttämästä tai määrittämästä suunnitelmasta, ellei Yhtiö ole toisin Kirjallisesti hyväksynyt,

9.2.2 syntyvät toimintaolosuhteissa, jotka poikkeavat Sopimuksessa sovitusta,

9.2.3 johtuvat siitä, että Asiakas on rikkonut kohtaa 6.5,

9.2.4 aiheutuvat olosuhteista, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun Tuotteisiin liittyvä vaaranvastuu on siirtynyt Asiakkaalle , esim. virheet, jotka johtuvat tahalliseista, tuottamuksellisesta tai tahattomasta vahingosta, virheellisestä ylläpidosta, virheellisestä asennuksesta tai varastoinnista, rakennusten tai niiden osien liikkumisesta tai sovelluksen asentamisesta Yhtiön tietämättä asiasta etukäteen tai vaikka Yhtiöllä olisi kyseinen tieto, Asiakkaan suorittama virheellinen korjaus tai Asiakkaan ilman Yhtiön Kirjallista suostumusta tekemät muutokset; tai

9.2.5 aiheutuvat tavanomaisesta kulumisesta.

9.3 Yhtiön vastuu rajoittuu virheisiin, jotka ilmenevät yhden vuoden kuluessa toimituksesta. Mikäli Tuotteiden käyttö ylittää sen mitä on sovittu tai mikä on normaalia, kyseistä ajanjaksoa lyhennetään suhteessa siihen.

9.4 Kun osassa Tuotteita oleva virhe on korjattu, Yhtiö vastaa korjatussa tai vaihdetussa osassa olevista virheistä samoilla ehdoilla ja saman vastuuajan kuin mitä sovellettiin alkuperäisiin Tuotteisiin. Näin ollen kohdassa 9.3 mainittua vastuukautta ei jatketa Tuotteiden mahdollisesti korjattujen tai vaihdettujen osien osalta. Selvyynen vuoksi todetaan, ettei Yhtiö vastaa mistään virheistä Tuotteissa tai niiden osissa kauempaa kuin yhden vuoden ajan Tuotteiden alkuperäisestä toimituspäivämäärästä.

9.5 Asiakkaan tulee Kirjallisesti ilmoittaa Yhtiölle kaikista ilmenevistä virheistä kolmen (3) työpäivän kuluessa. Tällaista ilmoitusta ei missään olosuhteissa voi antaa myöhemmin kuin kaksi viikkoa kohdassa 9.3 tai soveltuvin osin 9.4 esitetyn ajanjakson päätyttyä. Ilmoituksen tulee sisältää yksityiskohtainen kuvaus virheestä. Mikäli Asiakas ei Kirjallisesti ilmoita virheestä Yhtiölle tässä kohdassa esitettyjen määräaikojen puitteissa, hän menettää oikeutensa saada virhe korjatuksi.

9.6 Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Yhtiölle Kirjallisesti, jos virhe on sellainen, joka voi aiheuttaa jotakin vahinkoa. Asiakas kantaa riskin Tuotteiden vahingoittumisesta, joka johtuu hänen ilmoittamatta jättämisestään. Asiakkaan tulee ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon minimoimiseksi ja sen tulee tältä osin noudattaa Yhtiön ohjeita.

9.7 Saatuaan kohdassa 9.5 mainitun ilmoituksen Yhtiö sitoutuu omalla kustannuksellaan korjaamaan virheen ilman aiheetonta viivytystä, Yhtiön harkinnan mukaan joko korjaamalla virhe tai vaihtamalla virheellinen Tuote.

9.8 Korjaus suoritetaan Tuotteiden sijaintipaikassa, paitsi jos Yhtiö katsoo, että on tarkoituksenmukaisempaa lähettää Tuotteet sille tai sen osoittamaan paikkaan, jolloin Tuotteet tulee lähettää Yhtiön osoittamaan paikkaan Yhtiön riskillä ja kustannuksella.

9.9 Mikäli virhe on mahdollista korjata vaihtamalla tai korjaamalla virheellinen osa ja mikäli osan purkaminen ja uudelleen asentaminen ei edellytä mitään erityisosaamista, voi Yhtiö vaatia, että viallinen osa lähetetään sille tai sen osoittamaan määränpäähän. Tällaisessa tapauksessa Yhtiön katsotaan täyttäneen veloitteensa virheen osalta kun se toimittaa asianmukaisesti korjatun osan tai korvaavan osan Asiakkaalle.

9.10 Asiakkaan tulee antaa pääsy Tuotteisiin omalla kustannuksellaan sekä järjestää muiden laitteiden kuin Tuotteiden käytön keskeyttäminen siltä osin kuin tämä on tarpeen virheen korjaamiseksi.

9.11 Ellei toisin sovita, Tuotteiden tai niiden osien tarvittava kuljetus Yhtiölle ja takaisin Yhtiön vastuulla olevien virheiden korjaamiseksi tapahtuu Yhtiön riskillä ja kustannuksella. Asiakkaan tulee noudattaa Yhtiön ohjeistuksia tällaista kuljettamista koskien.

9.12 Ellei toisin sovita, Asiakas vastaa kaikista muista kuluista, joita Yhtiölle aiheutuu sellaisen virheen korjaamisesta, joka on aiheutunut Tuotteiden sijaitsemisesta muualla kuin Sopimusta allekirjoitettaessa sovitussa määränpäässä, johon Yhtiö suorittaa toimitukset Asiakkaalle tai, ellei mitään määränpäätä ole sovittu, toimituspaikassa.

9.13 Yhtiön pyynnöstä vaihdetut vialliset osat annetaan Yhtiön käyttöön ja ovat tällöin Yhtiön omaisuutta. Kaikissa muissa tapauksissa vaihdetut vialliset osat jäävät Asiakkaan omaisuudeksi eikä Yhtiöllä ole mitään velvoitteita tällaisten viallisten osien romuttamiseen tms. liittyen.

9.14 Mikäli Yhtiö kohtuullisen näkemyksensä mukaan toteaa, ettei se pysty täyttämään kohdan 9.7 mukaisia velvoitteitaan, sen tulee ilmoittaa asiasta Asiakkaalle Kirjallisesti ilman kohtuutonta viivytystä.

9.15 Silloin kun Yhtiö on antanut tällaisen ilmoituksen kohdassa 9.14 esitetyn mukaisesti,

a) Asiakas on oikeutettu hinnanalennukseen Tuotteen alentuneen arvon mukaisessa suhteessa, edellyttäen että missään olosuhteissa tällainen alennus ei voi ylittää kahtakymmentä (20) prosenttia kauppahinnasta, tai

b) mikäli virhe on niin olennainen, että se huomattavissa määrin riistää Asiakkaalta Sopimuksen tuoman hyödyn Tuotteiden tai niiden huomattavan määrän osalta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus Kirjallisella ilmoituksella Yhtiölle sellaisten Tuotteiden osalta, joita Osapuolet eivät virheen seurauksena voi käyttää tarkoitettun mukaisesti.

9.16 Kohdan 9.7 mukainen korjaaminen tai vaihtaminen sekä kohdan 9.15 mukainen Sopimuksen irtisanominen muodostavat ainoat Asiakkaan käytettävissä olevat oikeussuojakeinot tapauksissa, joissa Yhtiö on vastuussa virheistä. Kaikki muut vaateet Yhtiötä kohtaan lain, sopimuksen, vahingonkorvausoikeuden tai muun oikeudellisen perusteen nojalla tällaisen virhevastuun perusteella on nimenomaisesti suljettu pois, pois lukien tilanteet, joissa Yhtiö on syyllistynyt Törkeään Tuottamukseen.

10 TUOTTEIDEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT

10.1 Yhtiö ei vastaa mistään Tuotteiden aiheuttamista omaisuusvahingoista sen jälkeen kun ne on toimitettu Asiakkaalle. Yhtiö ei myöskään vastaa mistään Asiakkaan valmistamille tuotteille aiheutuneista vahingoista taikka vahingoista tuotteille, joista Asiakkaan tuotteet muodostavat osan.

10.2 Mikäli Yhtiölle aiheutuu vastuuta jotakin kolmatta osapuolta kohtaan tällaisesta kohdassa 10.1 kuvatusta omaisuusvahingosta, Asiakas sitoutuu olemaan korvausvelvollinen Yhtiötä kohtaan sekä puolustamaan sitä ja pitämään sen vastuusta vapaana niiden osalta.

10.3 Mikäli jokin kolmas osapuoli esittää Asiakkaalle vahingonkorvausvaateen tässä kohdassa kuvatun mukaisesti, Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa asiasta Yhtiölle Kirjallisesti.

10.4 Asiakas voidaan kutsua kuultavaksi oikeuteen tai välimiesoikeuteen, joka käsittelee Yhtiötä kohtaan esitettyjä vahingonkorvausvaateita Tuotteiden väitetysti aiheuttamista vahingoista. Yhtiön ja Asiakkaan välinen vastuu sovitaan kuitenkin kohdan 16 mukaisesti.

10.5 Tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa esitetty Yhtiön vastuunrajoitus ei sovellu mikäli Yhtiö on syyllistynyt Törkeään Tuottamukseen.

11 YLIVOIMAINEN ESTE

11.1 Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa suorittaminen siltä osin kuin suoritus on estynyt tai muuttunut kohtuuttoman työlääksi ylivoimaisen esteen vuoksi, pitäen sisällään seuraavat olosuhteet: työtaistelut ja muut Yhtiön vaikutusvallan ulkopuolella olevat tapahtumat, kuten tulipalo, laaja-alainen liikেকannallepano, kansannousu, pakkoluovutus, takavarikko, kauppasaarto, rajoitukset sähkön käytössä, valuuttaa ja vientiä koskevat rajoitukset, epidemia, luonnonmullistus, äärimmäiset luonnontapahtumat, terroriteot sekä tässä kohdassa mainituista olosuhteista aiheutuvat virheet tai viivästykset aliruokaitsijoiden suorituksissa.

12 MAKSUKYVYTTÖMYYS

12.1 Mikäli Asiakas ilmoittaa olevansa kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä, se asetetaan konkurssiin, tulee maksukyvyttömäksi tai aloittaa yrityssaneerauksen tai tekee akordin velkojensa kanssa tai mikäli sille nimitetään selvitysmies, tai mikäli se Yhtiön kohtuullisen näkemyksen mukaan voidaan muutoin katsoa olevan maksukyvytön, Yhtiöllä on oikeus:

12.1.1 vaatia ennakkomaksua tulevista toimituksista;

12.1.2 perua tai keskeyttää minkä tahansa Sopimuksen mukaiset toimitukset Asiakkaalle ilman että sille aiheutuu tästä mitään vastuuta; tai

12.1.3 käyttää mitä tahansa näiden Ehtojen kohdan 8 mukaisia oikeuksiaan, kyseisen kohdan yleisluontoisuuteen puuttumatta.

13 ODOTETTAVISSA OLEVA SUORITUSHÄIRIÖ

13.1 Mistään muista näiden Ehtojen keskeyttämistä koskevista määräyksistä riippumatta, Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa suorittaminen, mikäli olosuhteiden perusteella on selvää, että Asiakas ei tule suorittamaan velvoitteitaan. Mikäli Yhtiö keskeyttää Sopimuksen täyttämisen, sen tulee välittömästi ilmoittaa asiasta Asiakkaalle Kirjallisesti.

14 VASTUUNRAJOITUS

14.1 Mistään Ehdossa tai muussa Sopimukseen sisältyvässä asiakirjassa toisin todetusta riippumatta, Yhtiö ei ole missään vastuussa Asiakasta kohtaan mistään tuotannon menetyksistä, menetetyistä voitoista, käytön menetyksestä, sopimusten menetyksestä tai mistään muista välillisistä vahingoista.

15 TALOUSPAKOTTEIDEN NOUDATTAMINEN

15.1 Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja, mukaan lukien vientivalvontaa ja talouspakotteita koskevaa lainsäädäntöä. Soveltuvat vientivalvontasäännökset ja/tai talouspakotteet vaihtelevat liiketoimesta riippuen ja saattavat sisältää Yhdistyneiden kansakuntien, Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja/tai yksittäisten maiden tai maiden ryhmien käyttöön ottamia lainkäytön välineitä.

15.2 Erityisesti, Asiakas ei saa jällenmyydä tai muutoin toimittaa Tuotteita (joko yksittäisenä tuotteena tai palveluna tai toisen tuotteen tai palvelun osana) millekään henkilölle tai yhteisölle, mikäli tämä saattaisi johtaa soveltuvien vientivalvontamääräysten ja/tai talouspakotteiden rikkomiseen, tai viranomaisten myöntämien vientilisenssien rikkomiseen.

15.3 Mikäli Yhtiöllä on kohtuudella perusteet uskoa, että Asiakas on rikkonut tai aikoo rikkoa edellä mainittuja vientivalvontaa koskevia lakeja ja määräyksiä, on Yhtiöllä oikeus, ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle ja mihinkään sen muihin oikeuksiin puuttumatta, keskeyttää Sopimuksen mukaiset toimitukset kunnes Asiakas pystyy toimittamaan kirjalliset todisteet siitä, että mitään rikkomusta ei ole tapahtumassa. Mikäli Asiakas ei tee tätä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Yhtiön ilmoituksesta, Yhtiöllä on oikeus irtisanoa Sopimus ilman että sille aiheutuu mitään vastuuta Asiakasta kohtaan.

15.4 Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Sopimuksen mukaiset suorituksensa ilman että sille aiheutuu mitään vastuita Asiakasta kohtaan, mikäli jollakin hetkellä astuu voimaan uusia talouspakotteita ja/tai vientimääräyksiä ja mikäli ne tekevät Sopimuksen täyttämisen Yhtiön kannalta joko mahdottomaksi tai laittomaksi.

16 RIIDANRATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI

16.1 Näihin Ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan kaikilta osin Ruotsin aineellisen lainsäädännön mukaisesti, pois lukien sen lainvalintasäännökset sekä YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskeva yleissopimus (CISG).

16.2 Kaikki näistä Ehdoista tai niiden rikkomisesta, päättämisestä tai pätemättömyydestä aiheutuvat riidat, erimielisyydet tai vaateet ratkaistaan lopullisesti Tukholman kauppakamarin välimieslautakunnan hallinnoimassa välimiesmenettelyssä.

16.3 Nopeutettua välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä sovelletaan, mikäli riidanalainen summa ei ylitä 100 000 Ruotsin kruunua. Mikäli riidanalainen summa ylittää 100 000 Ruotsin kruunua, sovelletaan välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä.

16.4 Välimiesmenettelyn paikka on Helsingborg Ruotsissa. Elleivät Osapuolet toisin Kirjallisesti sovi, Välimiesmenettelyssä käytettävä kieli on englanti.

Ecophon -tuotteiden vakiolavamitat

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Moduuli	Lavan koko (mm)	Lavan korkeus (mm)	Pkt/lava	Kpl/pkt	m²/pkt	m²/lava
G3539 4434	Gedina A T24 PE	600x600x15	1220 x 1220	2230	14	40	14,4	201,60
G3539 4439	Gedina A T24 PE	1200x600x15	1220 x 1220	2230	14	20	14,4	201,60
G3539 4484	Gedina A T24 PE 20mm	600x600x20	1220 x 1220	2400	16	28	10,08	161,28
G3539 4485	Gedina A T24 PE 20mm	1200x600x20	1220 x 1220	2400	16	14	10,08	161,28
G3539 4467	Gedina E T24	600x600x15	1220 x 1220	2050	20	26	9,36	187,20
G3539 4491	Gedina E T24	1200x600x15	1220 x 1220	2380	18	16	11,52	207,36
G3541 9101	Gedina E T15	600x600x15	1220 x 1220	2050	20	26	9,36	187,20
G3541 9103	Gedina E T15	1200x600x15	1220 x 1220	2380	18	16	11,52	207,36
G3540 4600	Focus A T24	600x600x20	1220 x 1220	2400	16	28	10,08	161,28
G3540 4601	Focus A T24	1200x600x20	1220 x 1220	2400	16	14	10,08	161,28
G3540 4620	Focus A T15	600x600x20	1220 x 1220	2400	16	28	10,08	161,28
G3540 4621	Focus A T15	1200x600x20	1220 x 1220	2400	16	14	10,08	161,28
G3542 2250	Focus E T24	600x600x20	1220 x 1220	2140	20	20	7,2	144,00
G3542 2251	Focus E T24	1200x600x20	1220 x 1220	2400	22	10	7,2	158,40
G3542 2260	Focus E T15	600x600x20	1220 x 1220	2140	20	20	7,2	144,00
G3542 2261	Focus E T15	1200x600x20	1220 x 1220	2400	22	10	7,2	158,40
G3542 1500	Focus Ds	600x600x20	1250 x 1230	2140	20	20	7,2	144,00
G3542 1501	Focus Ds	1200x600x20	1280 x 1220	2400	22	10	7,2	158,40
G3542 1530	Focus Dg	600x600x20	1250 x 1230	2120	20	20	7,2	144,00
G3542 1531	Focus Dg	1200x600x20	1280 x 1220	2400	22	10	7,2	158,40
G3542 2900	Focus B	600x600x20	1220 x 1220	2140	20	20	7,2	144,00
G3542 2901	Focus B	1200x600x20	1220 x 1220	2400	22	10	7,2	158,40
G3540 3645	Focus SQ T24	600x600x20	1220 x 1220	2140	20	20	7,2	144,00
G3540 3646	Focus SQ T24	1200x600x20	1220 x 1220	2380	18	12	8,64	155,52
G3544 1403	Master A T24	600x600x40	1220 x 1220	2130	10	20	7,2	72,00
G3544 1404	Master A T24	1200x600x40	1220 x 1220	2130	10	10	7,2	72,00
G3544 2022	Master E	600x600x40	1220 x 1220	2180	20	10	3,6	72,00
G3544 2650	Master B	600x600x40	1220 x 1220	2160	20	10	3,6	72,00
G3544 2900	Master Ds	600x600x40	1250 x 1230	2130	20	10	3,6	72,00
G3544 1560	Master SQ LD	600x600x40	1220 x 1220	2140	20	10	3,6	72,00
G3544 1062	Master SQ LD	900x600x40	1220 x 1220	2380	18	6	3,24	58,32
G3544 1561	Master SQ LD	1200x600x40	1220 x 1220	2380	18	6	4,32	77,76
G3545 1920	Advantage A T24 PE	600x600x15	1220 x 1220	2240	14	40	14,4	201,60
G3545 1921	Advantage A T24 PE	1200x600x15	1220 x 1220	2240	14	20	14,4	201,60
G3545 1925	Advantage A T24 PE	600x600x20	1220 x 1220	2450	16	28	10,08	161,28
G3545 1926	Advantage A T24 PE	1200x600x20	1220 x 1220	2450	16	14	10,08	161,28
G3545 1950	Advantage E T24	600x600x15	1220 x 1220	2060	20	26	9,36	187,20
G3545 1951	Advantage E T24	1200x600x15	1220 x 1220	2400	18	16	11,52	207,36
G3545 1952	Advantage E T15	600x600x15	1220 x 1220	2060	20	26	9,36	187,20
G3545 1953	Advantage E T15	1200x600x15	1220 x 1220	2400	18	16	11,52	207,36
G3559 2812	Super G A PE	1200x600x20	1220 x 1220	2400	16	14	10,08	161,28
G3559 2880	Super G SQ	1200x600x40	1220 x 1220	2380	18	6	4,32	77,76
G3560 8190	Industry RTP PE	1200x600x30	1200 x 1200	1750	20	5	3,6	72,00
G3560 8191	Industry RTP PE	1200x600x50	1200 x 1200	1750	20	3	2,16	43,20
G3561 1120	Industry Modus TAL	1200x600x30	1220 x 1220	2600	16	10	7,2	115,20
G3561 1121	Industry Modus TAL +PE	1200x600x30	1220 x 1220	2240	14	10	7,2	100,80
G3561 1122	Industry Modus TAL	1200x600x30	1220 x 1220	2600	16	10	7,2	115,20
G3561 1123	Industry Modus TAL +PE	1200x600x30	1220 x 1220	2240	14	10	7,2	100,80
G3561 1126	Industry Modus TAL	1200x600x30	1220 x 1220	2600	16	10	7,2	115,20
G3561 1127	Industry Modus TAL +PE	1200x600x30	1220 x 1220	2240	14	10	7,2	100,80
G3561 1130	Industry Modus TAL	1200x600x50	1220 x 1220	2600	16	6	4,32	69,12
G3561 1131	Industry Modus TAL +PE	1200x600x50	1220 x 1220	2240	14	6	4,32	60,48
G3561 1132	Industry Modus TAL	1200x600x50	1220 x 1220	2600	16	6	4,32	69,12
G3561 1133	Industry Modus TAL +PE	1200x600x50	1220 x 1220	2240	14	6	4,32	60,48
G3561 1135	Industry Modus TAL	1200x600x50	1220 x 1220	2600	16	6	4,32	69,12
G3561 1136	Industry Modus TAL PE	1200x600x50	1220 x 1220	2240	14	6	4,32	60,48
G3513 6110	Hygiene Performance Plus A T24	600x600x20	1220 x 1220	2120	20	20	7,2	144,00
G3513 6111	Hygiene Performance Plus A T24	1200x600x20	1220 x 1220	2400	22	10	7,2	158,40
G3513 6401	Hygiene Performance A T24	600x600x20	1220 x 1220	2450	16	28	10,08	161,28
G3513 6402	Hygiene Performance A T24	1200x600x20	1220 x 1220	2450	16	14	10,08	161,28
G3542 7500	Hygiene Meditec A T24	600x600x15	1220 x 1220	2200	14	40	14,4	201,60
G3513 6300	Hygiene Protec A T24	600x600x20	1250 x 1230	2120	20	20	7,2	144,00
G3561 0013	CLA-AF-N40/LAV	2400x1200x40	2405 x 1205	750		15		43,20
G3557 7729	Akusto Wall C/ Super G	2700x600x40	2740 x 1230	2350	28	4	6,48	181,44
G3557 1060	Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	2740 x 1230	2350	28	4	6,48	181,44
G3557 1002	Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	2740 x 1230	2350	28	4	6,48	181,44
G3557 1004	Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	2740 x 1230	2350	28	4	6,48	181,44
G3557 1005	Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	2740 x 1230	2350	28	4	6,48	181,44
G3558 4061	Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	2740 x 1230	2350	14	4	12,96	181,44
G3558 4002	Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	2740 x 1230	2350	14	4	12,96	181,44

Ecophon -vakioväriillisten levyjen saatavuus ja hinnoittelu

- Focus ja Akusto Wall Akutex FT, minimi tilausmäärä 1 pkt.
- Muut Master vakiovärit, minimi tilausmäärä 50 m² täysin paketein (50 - 500 m²: +10 EUR/m², >500 m²: +8 EUR/m² valkoiseen tuotteeseen + asetuslisä).
- Gedina, Advantage, Super G B, Super G SQ, Super G A PE, Super G Plus, Hygiene, Combison ja Master Rigid vain valkoisena.

Erikoisvärien saatavuus ja hinnoittelu

Erikoisvärejä on saatavana vain maalattupintaisiin Focus-, Master- ja Akusto Wall Akutex T –tuotteisiin. Väritoive on esitettävä NCS -värikoodilla ja värin valmistusmahdollisuus on tutkituttava Ecophonilla ennen tilauksen hyväksymistä. Erityisen tummat värit eivät ole mahdollisia. Hinnat tarjouksen mukaan. Minimi tilausmäärä aina vähintään 150 m².

Solo väreissä tarjouksen mukaan.

Erikoismittojen saatavuus ja hinnoittelu

Erikoismitat tarjouksen mukaan. Erikoismitoissa on tuotekohtaisia rajoituksia. Useimmat levytuotteet valmistetaan 1200x2400 mm –mittaisesta peruslevystä.

- Leikkuuhukka laskutetaan täysimääräisesti.
- Erikoismittalaisä on tarkistettava tuotekohtaisesti.
- Asetuslisä 250 EUR/artikkeli/tilaus lisätään.

Solo erikoismitoissa tarjouksen mukaan.

Levyjen todelliset mitat

Ilmoitetut levymitat ovat moduulimittoja. Jotta levyt olisivat asennettavissa listajärjestelmään, suorareunaisten (A-reuna) levyjen todellinen mitta on ilmoitettua mittaa pienempi. Laskutus moduulimitan mukaan.

T24-listalle tarkoitettujen (myös SQ) levyjen todellinen mitta on yleensä 8 mm alle moduulimitan. Industry Modus TAL- ja RTP-levyjen todellinen mitta on kuitenkin 10 mm ja Industry XR-levyjen 5 mm alle moduulimitan.

T15-listalle tarkoitettujen levyjen todellinen mitta on yleensä 6 mm alle moduulimitan. Mikäli muuta ei ole ilmoitettu, suorareunainen levy (A-reuna) on mitoitettu T24-listalle asennettavaksi.



A SOUND EFFECT ON PEOPLE

Ecophon kehittää, valmistaa ja markkinoi akustisia alakatto- ja seinäjärjestelmiä. Visionamme on ansaita toimivan huoneakustiikan johtava asema maailmassa äänenvaimennusjärjestelmien sekä loppukäyttäjän suorituskyvyn ja hyvinvoinnin parantamisen kautta.

Me Ecophonilla uskomme, että oikeus koulutukseen, terveydenhoitoon sekä mahdollisuuteen menestyä elämässä on kaikkien perusoikeuksia – inhimillisyyks ohjaa vahvasti toimintaamme. Pyrkimyksemme on jatkuvasti kehittää elämänlaatua, joten olemme ottaneet kunnianhimoisen tavoitteen tuoda mahdollisimman luonnolliset ääniolosuhteet myös sisätiloihin – sillä ääni vaikuttaa ihmiseen.

Ecophon on osa kestäviä asumisen ratkaisuja tuottavaa Saint-Gobain -konsernia. Maailman sadan johtavan teollisuusyhtymän joukkoon kuuluvaa Saint-Gobain -konserni pyrkii jatkuvilla innovaatioillaan tekemään asuintiloista viihtyisämpiä, kustannustehokkaampia ja kestävämpiä. Saint-Gobainin kehittämät innovatiiviset ratkaisut parantavat energiatehokkuutta luonnonvaroja säästäten. Riippumatta siitä, mitä uusia tarpeita asunto- ja rakennusmarkkinoille syntyy, tulevaisuus on tehty Saint-Gobainista.

Ecophonilla on akustiikkalevyjen tuotantolaitoksia neljässä maassa: Ruotsissa, Suomessa, Puolassa ja Tanskassa. Päätoimipiste sijaitsee Etelä-Ruotsissa, Hyllingessä.

