

# ECOPHON CLIPSO™ **HINNASTO**

VOIMASSA 1.4.2025 ALKAEN | HINNAT ALV. 0 %



# Ecophon Clipso™ So Acoustic

Toimitusaika 3-4 viikkoa tilauksesta. Rahti 8 % tilauksen arvosta. Minimiveloitus 145 euroa.

Tuote	Kangas, mittaan leikattu / täysi rulla	Leveys, metri	Pituus, metri	Väri	Tuotenumero	Hinta € / linjametri
<b>Clipso kankaat, SO Acoustic vakiovärit, leveys 5 100 mm</b>						
So Acoustic 495 AC 4041 Poivre - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4041 Pepper Gray/Poivre	495AC_525_POI_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4040 Pierre - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4040 Pebble Gray/Pierre	495AC_525_PIE_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4032 Gris Perle - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4032 Sea Gray/Gris Perle	495AC_525_GRP_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4025 Galet - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4025 Stone/Galet	495AC_525_GAL_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4031 Ecume - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4031 Seafoam/Ecume	495AC_525_ECU_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4011 Craie - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4011 Chalky White/Craie	495AC_525_CRA_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4004 Cire - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4004 Wax/Cire	495AC_525_CIR_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4051 Ciment - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4051 Ciment/Cement Gray	495AC_525_CIM_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4062 Chataigne - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4062 Chestnut/Chataigne	495AC_525_CHT_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4012 Chair - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4012 Nude/Chair	495AC_525_CHA_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4052 Cendre - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4052 Ash/Cendre	495AC_525_CEN_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4054 Anthracite 5100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4054 Anthracite	495AC_525_ANT_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4005 Yuzu - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4005 Citrus/Yuzu	495AC_525_YUZ_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4022 Mauve Cendre - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4022 Purple Ash/ Mauve Cendre	495AC_525_MAC_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4034 Bleu Cobalt - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4034 Cobalt Blue/ Bleu Cobalt	495AC_525_BLC_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4072 Vert Sapin - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4072 Pine Green/Vert Sapin	495AC_525_VES_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4071 Vert Argile - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4071 Clay Green/ Vert Argile	495AC_525_VEA_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4064 Terre de Sienna - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4064 Sienna/ Terra de Sienna	495AC_525_TES_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4035 Bleu Indigo - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4035 Indigo/Bleu Indigo	495AC_525_BLI_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4028 Myrtille - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4028 Blueberry/Myrtille	495AC_525_MYR_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4041 Poivre - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4041 Pepper Gray/Poivre	495AC_525_POI_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4040 Pierre - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4040 Pebble Gray/Pierre	495AC_525_PIE_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4032 Gris Perle - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4032 Sea Gray/Gris Perle	495AC_525_GRP_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4031 Ecume - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4031 Seafoam/Ecume	495AC_525_ECU_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4025 Galet - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4025 Stone/Galet	495AC_525_GAL_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4011 Craie - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4011 Chalky White/Craie	495AC_525_CRA_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4004 Cire - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4004 Wax/Cire	495AC_525_CIR_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4051 Ciment - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4051 Ciment/Cement Gray	495AC_525_CIM_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4062 Chataigne - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4062 Chestnut/Chataigne	495AC_525_CHT_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4012 Chair - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4012 Nude/Chair	495AC_525_CHA_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4052 Cendre - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4052 Ash/Cendre	495AC_525_CEN_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4054 Anthracite - 5100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4054 Anthracite	495AC_525_ANT_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4005 Yuzu - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4005 Citrus/Yuzu	495AC_525_YUZ_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4022 Mauve Cendre - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4022 Purple Ash/ Mauve Cendre	495AC_525_MAC_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4034 Bleu Cobalt - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4034 Cobalt Blue	495AC_525_BLC_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4072 Vert Sapin - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4072 Pine Green/ Vert Sapin	495AC_525_VES_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4071 Vert Argile - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4071 Clay Green/ Vert Argile	495AC_525_VEA_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4064 Terre de Sienna - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4064 Sienna/ Terra de Sienna	495AC_525_TES_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4035 Bleu Indigo - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4035 Indigo/Bleu Indigo	495AC_525_BLI_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4028 Myrtille - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4028 Blueberry/Myrtille	495AC_525_MYR_R	129,54

# Ecophon Clipso™ So Acoustic

Toimitusaika 3-4 viikkoa tilauksesta. Rahti 8 % tilauksen arvosta. Minimiveloitus 145 euroa.

Tuote	Kangas, mittaan leikattu / täysi rulla	Leveys, metri	Pituus, metri	Väri	Tuotenumero	Hinta € / linjametri
<b>Clipso kankaat, SO Acoustic vakiovärit, leveys 5 100 mm</b>						
So Acoustic 495 AC 4041 Poivre - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4041 Pepper Gray/Poivre	495AC_525_POI_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4040 Pierre - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4040 Pebble Gray/Pierre	495AC_525_PIE_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4032 Gris Perle - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4032 Sea Gray/Gris Perle	495AC_525_GRP_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4025 Galet - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4025 Stone/Galet	495AC_525_GAL_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4031 Ecume - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4031 Seafoam/Ecume	495AC_525_ECU_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4011 Craie - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4011 Chalky White/Craie	495AC_525_CRA_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4004 Cire - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4004 Wax/Cire	495AC_525_CIR_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4051 Ciment - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4051 Ciment/Cement Gray	495AC_525_CIM_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4062 Chataigne - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4062 Chestnut/Chataigne	495AC_525_CHT_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4012 Chair - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4012 Nude/Chair	495AC_525_CHA_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4052 Cendre - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4052 Ash/Cendre	495AC_525_CEN_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4054 Anthracite 5100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4054 Anthracite	495AC_525_ANT_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4005 Yuzu - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4005 Citrus/Yuzu	495AC_525_YUZ_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4022 Mauve Cendre - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4022 Purple Ash/ Mauve Cendre	495AC_525_MAC_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4034 Bleu Cobalt - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4034 Cobalt Blue/ Bleu Cobalt	495AC_525_BLC_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4072 Vert Sapin - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4072 Pine Green/Vert Sapin	495AC_525_VES_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4071 Vert Argile - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4071 Clay Green/ Vert Argile	495AC_525_VEA_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4064 Terre de Sienna - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4064 Sienna/ Terra de Sienna	495AC_525_TES_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4035 Bleu Indigo - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4035 Indigo/Bleu Indigo	495AC_525_BLI_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4028 Myrtille - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	4028 Blueberry/Myrtille	495AC_525_MYR_D	148,92
So Acoustic 495 AC 4041 Poivre - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4041 Pepper Gray/Poivre	495AC_525_POI_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4040 Pierre - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4040 Pebble Gray/Pierre	495AC_525_PIE_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4032 Gris Perle - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4032 Sea Gray/Gris Perle	495AC_525_GRP_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4031 Ecume - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4031 Seafoam/Ecume	495AC_525_ECU_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4025 Galet - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4025 Stone/Galet	495AC_525_GAL_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4011 Craie - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4011 Chalky White/Craie	495AC_525_CRA_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4004 Cire - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4004 Wax/Cire	495AC_525_CIR_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4051 Ciment - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4051 Ciment/Cement Gray	495AC_525_CIM_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4062 Chataigne - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4062 Chestnut/Chataigne	495AC_525_CHT_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4012 Chair - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4012 Nude/Chair	495AC_525_CHA_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4052 Cendre - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4052 Ash/Cendre	495AC_525_CEN_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4054 Anthracite - 5100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4054 Anthracite	495AC_525_ANT_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4005 Yuzu - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4005 Citrus/Yuzu	495AC_525_YUZ_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4022 Mauve Cendre - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4022 Purple Ash/ Mauve Cendre	495AC_525_MAC_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4034 Bleu Cobalt - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4034 Cobalt Blue	495AC_525_BLC_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4072 Vert Sapin - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4072 Pine Green/ Vert Sapin	495AC_525_VES_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4071 Vert Argile - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4071 Clay Green/ Vert Argile	495AC_525_VEA_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4064 Terre de Sienna - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4064 Sienna/ Terra de Sienna	495AC_525_TES_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4035 Bleu Indigo - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4035 Indigo/Bleu Indigo	495AC_525_BLI_R	129,54
So Acoustic 495 AC 4028 Myrtille - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	4028 Blueberry/Myrtille	495AC_525_MYR_R	129,54

# Ecophon Clipso™ So Acoustic

Toimitusaika 3-4 viikkoa tilauksesta. Rahti 8 % tilauksen arvosta. Minimiveloitus 145 euroa

Tuote	Kangas, mittaan leikattu / täysi rulla	Leveys, metri	Pituus, metri	Väri	Tuotenumero	Hinta € / linjametri
<b>Clipso kankaat, SO Acoustic vakiovärit, leveys 3 350 mm</b>						
So Acoustic 495 AC 4041 Poivre - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4041 Pepper Gray/Poivre	495AC_350_POI_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4040 Pierre - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4040 Pebble Gray/Pierre	495AC_350_PIE_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4032 Gris Perle - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4032 Sea Gray/Gris Perle	495AC_350_GRP_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4025 Galet - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4025 Stone/Galet	495AC_350_GAL_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4031 Ecume - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4031 Seafoam/Ecume	495AC_350_ECU_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4011 Craie - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4011 Chalky White/Craie	495AC_350_CRA_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4004 Cire - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4004 Wax/Cire	495AC_350_CIR_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4051 Ciment - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4051 Ciment/Cement Gray	495AC_350_CIM_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4062 Chataigne - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4062 Chestnut/Chataigne	495AC_350_CHT_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4012 Chair - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4012 Nude/Chair	495AC_350_CHA_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4052 Cendre - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4052 Ash/Cendre	495AC_350_CEN_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4054 Anthracite 3200 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4054 Anthracite	495AC_350_ANT_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4005 Yuzu - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4005 Citrus/Yuzu	495AC_350_YUZ_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4022 Mauve Cendre - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4022 Purple Ash/Mauve Cendre	495AC_350_MAC_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4034 Bleu Cobalt - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4034 Cobalt Blue/ Bleu Cobalt	495AC_350_BLC_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4072 Vert Sapin - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4072 Pine Green/ Vert Sapin	495AC_350_VES_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4071 Vert Argile - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4071 Clay Green/ Vert Argile	495AC_350_VEA_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4064 Terra de Sienne - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4064 Sienna/ Terra de Sienne	495AC_350_TES_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4035 Bleu Indigo - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4035 Indigo/Bleu Indigo	495AC_350_BLI_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4028 Myrtille - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	4028 Blueberry/Myrtille	495AC_350_MYR_D	93,44
So Acoustic 495 AC 4041 Poivre 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4041 Pepper Gray/Poivre	495AC_350_POI_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4040 Pierre - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4040 Pebble Gray/Pierre	495AC_350_PIE_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4032 Gris Perle - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4032 Sea Gray/Gris Perle	495AC_350_GRP_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4025 Galet - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4025 Stone/Galet	495AC_350_GAL_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4031 Ecume - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4031 Seafoam/Ecume	495AC_350_ECU_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4011 Craie - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4011 Chalky White/Craie	495AC_350_CRA_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4004 Cire - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4004 Wax/Cire	495AC_350_CIR_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4051 Ciment - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4051 Ciment/Cement Gray	495AC_350_CIM_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4062 Chataigne - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4062 Chestnut/Chataigne	495AC_350_CHT_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4012 Chair - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4012 Nude/Chair	495AC_350_CHA_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4052 Cendre - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4052 Ash/Cendre	495AC_350_CEN_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4054 Anthracite 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4054 Anthracite	495AC_350_ANT_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4005 Yuzu - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4005 Citrus/Yuzu	495AC_350_YUZ_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4022 Mauve Cendre - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4022 Purple Ash/ Mauve Cendre	495AC_350_MAC_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4034 Bleu Cobalt - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4034 Cobalt Blue/ Bleu Cobalt	495AC_350_BLC_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4072 Vert Sapin - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4072 Pine Green/ Vert Sapin	495AC_350_VES_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4071 Vert Argile - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4071 Clay Green/ Vert Argile	495AC_350_VEA_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4064 Terra de Sienne - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4064 Sienna/ Terra de Sienne	495AC_350_TES_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4035 Bleu Indigo - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4035 Indigo/Bleu Indigo	495AC_350_BLI_R	81,28
So Acoustic 495 AC 4028 Myrtille - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	4028 Blueberry/Myrtille	495AC_350_MYR_R	81,28

# Ecophon Clipso™ So Acoustic

Toimitusaika 3-4 viikkoa tilauksesta. Rahti 8 % tilauksen arvosta. Minimiveloitus 145 euroa

Tuote	Kangas, mittaan leikattu / täysi rulla	Leveys, metri	Pituus, metri	Väri	Tuotenumero	Hinta € / linjametri
<b>Clipso kankaat, SO Acoustic vakiovärit, leveys 2 500 mm</b>						
So Acoustic 495 AC 4041 Poivre - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4041 Pepper Gray/Poivre	495AC_265_POI_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4040 Pierre - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4040 Pebble Gray/Pierre	495AC_265_PIE_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4032 Gris Perle - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4032 Sea Gray/Gris Perle	495AC_265_GRP_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4025 Galet - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4025 Stone/Galet	495AC_265_GAL_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4031 Ecume - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4031 Seafoam/Ecume	495AC_265_ECU_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4011 Craie - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4011 Chalky White/Craie	495AC_265_CRA_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4004 Cire - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4004 Wax/Cire	495AC_265_CIR_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4051 Ciment - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4051 Ciment/Cement Gray	495AC_265_CIM_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4062 Chataigne - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4062 Chestnut/Chataigne	495AC_265_CHT_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4012 Chair - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4012 Nude/Chair	495AC_265_CHA_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4052 Cendre - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4052 Ash/Cendre	495AC_265_CEN_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4054 Anthracite 2500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4054 Anthracite	495AC_265_ANT_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4005 Yuzu - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4005 Citrus/ Yuzu	495AC_265_YUZ_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4022 Mauve Cendre - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4022 Purple Ash/ Mauve Cendre	495AC_265_MAC_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4034 Bleu Cobalt - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4034 Cobalt Blue/ Bleu Cobalt	495AC_265_BLC_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4072 Vert Sapin - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4072 Pine Green/ Vert Sapin	495AC_265_VES_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4071 Vert Argile - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4071 Clay Green/ Vert Argile	495AC_265_VEA_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4064 Terra de Sienne - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4064 Sienna/ Terra de Sienne	495AC_265_TES_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4035 Bleu Indigo - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4035 Indigo/Bleu Indigo	495AC_265_BLI_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4028 Myrtille - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	4028 Blueberry/Myrtille	495AC_265_MYR_D	73,00
So Acoustic 495 AC 4041 Poivre - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4041 Pepper Gray/Poivre	495AC_265_POI_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4040 Pierre - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4040 Pebble Gray/Pierre	495AC_265_PIE_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4032 Gris Perle - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4032 Sea Gray/Gris Perle	495AC_265_GRP_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4025 Galet - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4025 Stone/Galet	495AC_265_GAL_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4031 Ecume - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4031 Seafoam/Ecume	495AC_265_ECU_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4011 Craie - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4011 Chalky White/Craie	495AC_265_CRA_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4004 Cire - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4004 Wax/Cire	495AC_265_CIR_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4051 Ciment - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4051 Ciment/Cement Gray	495AC_265_CIM_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4062 Chataigne - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4062 Chestnut/Chataigne	495AC_265_CHT_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4012 Chair - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4012 Nude/Chair	495AC_265_CHA_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4052 Cendre - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4052 Ash/Cendre	495AC_265_CEN_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4054 Anthracite 2500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4054 Anthracite	495AC_265_ANT_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4005 Yuzu - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4005 Citrus/Yuzu	495AC_265_YUZ_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4022 Mauve Cendre - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4022 Purple Ash/ Mauve Cendre	495AC_265_MAC_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4034 Bleu Cobalt - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4034 Cobalt Blue/ Bleu Cobalt	495AC_265_BLC_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4072 Vert Sapin - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4072 Pine Green/ Vert Sapin	495AC_265_VES_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4071 Vert Argile - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4071 Clay Green/ Vert Argile	495AC_265_VEA_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4064 Terra de Sienne - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4064 Sienna/ Terra de Sienne	495AC_265_TES_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4035 Bleu Indigo - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4035 Indigo/Bleu Indigo	495AC_265_BLI_R	63,50
So Acoustic 495 AC 4028 Myrtille - 2 500 mm - Roll	50 metrin rulla	2,50	50,0	4028 Blueberry/Myrtille	495AC_265_MYR_R	63,50

# Ecophon Clipso™ So Acoustic

Toimitusaika 3-4 viikkoa tilauksesta. Rahti 8 % tilauksen arvosta. Minimiveloitus 145 euroa










Tuote	Kangas, mittaan leikattu / täysi rulla	Leveys, metri	Pituus, metri	Väri	Tuotenumero	Hinta € / linjametri
<b>So Acoustic valkoiset ja mustat vakiokankaat sekä PET-taustavaimennusmateriaali</b>						
So Acoustic 495 D 0003 White - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	0003 Valkoinen (RAL 9016)	495D_525_B_D	126,99
So Acoustic 495 D 0003 White - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	0003 Valkoinen (RAL 9016)	495D_315_B_D	74,70
So Acoustic 495 D 0003 White - 2 000 mm	pituus mittaan leikattuna	2,00	Haluttu pituus	0003 Valkoinen (RAL 9016)	495D_215_B_D	49,80
So Acoustic 495 D 9999 Black - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	Musta	495D_525_NO_D	126,99
So Acoustic 495 D 9999 Black - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	Musta	495D_315_NO_D	74,70
So Acoustic 495 D 9999 Black - 2 000 mm	pituus mittaan leikattuna	2,00	Haluttu pituus	Musta	495D_215_NO_D	49,80
So Acoustic 495 D 0003 White - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	0003 Valkoinen (RAL 9016)	495D_315_B_R	64,80
So Acoustic 495 D 0003 White - 2 000 mm - Roll	50 metrin rulla	2,00	50,0	0003 Valkoinen (RAL 9016)	495D_215_B_R	43,20
So Acoustic 495 D 9999 Black - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	Musta	495D_315_NO_R	64,80
So Acoustic 495 D 9999 Black - 2 000 mm - Roll	50 metrin rulla	2,00	50,0	Musta	495D_215_NO_R	43,20
Clipso LA10 valkoinen taustavaimennuslevy, paksuus 10 mm	25 metrin rulla	2,00	25,0	Valkoinen	C-LA10	395,00 / rulla

Tuote	Kangas, mittaan leikattu / täysi rulla	Leveys, metri	Pituus, metri	Väri	Tuotenumero	Hinta € / linjametri
<b>Clipso SO Light Translucent valokankaat 50 % valonläpäisyllä</b>						
Kun asennetaan kaksi kangasta päällekkäin, valonläpäisy on n. 42 %						
So Light 308 T White - 5 100 mm	pituus mittaan leikattuna	5,10	Haluttu pituus	Valkoinen	308T_525_B_D	151,22
So Light 308 T White - 3 350 mm	pituus mittaan leikattuna	3,35	Haluttu pituus	Valkoinen	308T_350_B_D	94,88
So Light 308 T White - 2 500 mm	pituus mittaan leikattuna	2,50	Haluttu pituus	Valkoinen	308T_265_B_D	74,13
So Light 308 T White - 5 100 mm - Roll	50 metrin rulla	5,10	50,0	Valkoinen	308T_525_B_R	131,33
So Light 308 T White - 3 350 mm - Roll	50 metrin rulla	3,35	50,0	Valkoinen	308T_350_B_R	82,40

Tuote	Profiilit ja tarvikkeet	Pituus, metri	Väri	Tuotenumero	Hinta / metri
<b>Clipso profiilit</b>					
Valkoiset ja mustat profiilit alaslasketuille katoille ja seinäasennuksiin					
Clipso P-CW profiili alaslasketulle katolla, musta	Pakkauskoot 10 kpl tai 50 kpl	2,0	Musta	P-CWSNO	4,45
Clipso P-CW profiili alaslasketulle katolla, valkoinen	Pakkauskoot 10 kpl tai 50 kpl	2,0	Valkoinen	P-CWSBL	4,45
Clipso P-CC profiili katto- ja seinäkiinnityksiin, musta	Pakkauskoot 10 kpl tai 50 kpl	2,0	Musta	P-CCNO	4,20
Clipso P-CC profiili katto- ja seinäkiinnityksiin, valkoinen	Pakkauskoot 10 kpl tai 50 kpl	2,0	Valkoinen	P-CCBL	4,20
Clipso P-CC profiili katto- ja seinäkiinnityksiin, valkoinen	Pakkauskoot 10 kpl tai 50 kpl	2,7	Valkoinen	P-CC270	4,20

# Clipso työkalut ja tarvikkeet

Toimitusaika 3-4 viikkoa tilauksesta. Rahti 8 % tilauksen arvosta. Minimiveloitus 145 euroa

Tuote		Tuotenumero	Hinta/kpl
Clipso profiilien katkaisusakset		O-SLHU	96,30
Clipso vakio teraslata eli spatula kankaiden kiristämiseen		O-CTM	22,00
Clipso muovilata printattujen kankaiden viimeistely kiristykseen		O-CTP	3,00
Clipso kulman teräsinen kiristyslata		P-CCBL	13,90
Clipso kattokulman kiristyslata		O-CT20	7,30
Clipso taivutettu kattokulman kiristyslata		O-CT30	10,10
Clipso kangasleikkuri		O-C20E	18,80
Clipso valaisinpidike, halkaisija 75 mm		E-CS80	15,60
Clipso puhdistusaine 750ml		O-CCL10E	27,40

# Ecophon Clipso™ So Acoustic värit

Ecophon Clipso™ So Acoustic 495 D/AC on akustinen, polyesteripohjainen tekninen neulekangas, joka on päällystetty polyuretaanilla. Ecophon Clipso™ So Acoustic 495 D -kangasta on saatavana valkoisena, klassisen valkoisena ja mustana leveydessä 2000, 3350 ja 5100 mm. Ecophon Clipso™ So Acoustic 495 AC -kangasta on saatavana alla mainituissa vakioväreissä leveydessä 2500, 3350 ja 5100 mm.



**WAX 4004.** Valonheijastavuus 69 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 1002-Y.



**CITRUS 4005.** Valonheijastavuus 42 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 2050-Y10R.



**CHALKY WHITE 4011.** Valonheijastavuus 83 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 0502-Y.



**NUDE 4012.** Valonheijastavuus 83 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 0804-Y10R.



**PURPLE ASH 4022.** Valonheijastavuus 15 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 6010-R30B.



**STONE 4025.** Valonheijastavuus 20 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 5502-Y50R.



**BLUEBERRY 4028.** Valonheijastavuus 7 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 8010-R30B.



**SEAFOAM 4031.** Valonheijastavuus 77 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 1001-Y.



**SEA GRAY 4032.** Valonheijastavuus 49 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 2500-N.



**COBALT BLUE 4034.** Valonheijastavuus 6 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 7020-B.



**INDIGO 4035.** Valonheijastavuus 8 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 6030-B.



**PEBBLE GRAY 4040.** Valonheijastavuus 46 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 2502-Y.



**PEPPER GRAY 4041.** Valonheijastavuus 46 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 2502-Y.



**CEMENT GRAY 4051.** Valonheijastavuus 25 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 5005-R80B.



**ASH 4052.** Valonheijastavuus 34 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 3502-Y20R.



**ANTHRACITE 4054.** Valonheijastavuus 8 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 8005-R80B.



**CHESTNUT 4062.** Valonheijastavuus 20 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 6005-Y20R.



**SIENNA 4064.** Valonheijastavuus 8 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 5030-R.



**CLAY GREEN 4071.** Valonheijastavuus 40 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 0804-Y10R.




**PINE GREEN 4072.** Valonheijastavuus 8 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 7020-B90G.



**BLACK 9999.** Valonheijastavuus 4 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 9000-N.



**CLASSIC WHITE 0002.**  
Valonheijastavuus 88 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 0502-Y.



**WHITE 0003.**  
Valonheijastavuus 90 %.  
Lähin NCS-värikoodi S 0601-G.

## HUOM

Värit voivat vaihdella hieman eri tuotantoerien välillä. Värien toisto vaihtelee painatuksen ja todellisuuden välillä.

Ecophon on johtava akustisten alakatto- ja seinäjärjestelmien toimittaja, jonka ratkaisut parantavat työtehoa ja elämänlaatua. Uskomme, että ääniympäristö vaikuttaa merkittävästi jokapäiväiseen elämäämme, ja olemme intohimoisia hyvän huoneakustiikan puolestapuhujia – olipa kyse mistä tahansa tilasta, toiminnasta tai tarpeesta.

Ihmisten hyvinvointi on tärkein työtämme ohjaava periaate. Olemme ylpeitä inhimillisestä lähestymistavastamme ja tinkimättömästä sitoutumisestamme läpinäkyviin, vastuullisiin toimintatapoihin. Osana Saint-Gobain-konsernia olemme mukana tekemässä maailmasta parempaa kotia.

Saint-Gobain Finland Oy / Ecophon  
Strömberginkuja 2 00380 Helsinki  
Asiakaspalvelu 010 44 22 222  
asiakaspalvelu@ecophon.fi  
www.ecophon.fi