

ECOPHON HINNASTO JA TUOTELUETTELO

VOIMASSA 1.1.2026

Ecophon Akusto™ Triangle
-seinäakustiikkalevyt

Ecophon-hinnasto

SISÄLTÖ

Yhteystiedot ja toimituspalvelumme	3	Connect seinäprofiilit	74
Ecophon-akustiikkaratkaisut	5	(kulmalistat, U-listat)	
Reunamallit ja reunavaihtoehdot	9	Connect Akusto Wall ja One	77
Värit ja pinnat	11	kiinnikkeet	
Erikoistuotteet ja levyjen todelliset mitat	15	Connect klipsit	80
CO₂-tiedot ja kierrätettävyys	17	Connect asennustarvikkeet	82
Ecophon -alakatot ja -seinälevyt			
Ecophon Focus™	21	Ecophon-tuotteiden vakiolavamitat	90
Ecophon Master™	26	Yleiset myyntiehdot	91
Ecophon Solo™	30		
Ecophon Akusto™	34		
Ecophon Hygiene™	38		
Ecophon Gedina™	42		
Ecophon Advantage™	44		
Ecophon Super G™	46		
Ecophon Combison™	48		
Ecophon Industry™	50		
Ecophon Saga™	52		
Ecophon Valaistus™	56		
Connect -listat ja -asennustarvikkeet			
Akusto- ja Solo -asennustarvikkeet	58		
Connect T24 järjestelmä	61		
Connect T15 ja T35 järjestelmät	63		
Connect C3 ja C4	64		
Connect ripustimet ja kiinnikkeet	66		
Connect muut profiilit ja puulistat	70		
Connect Solo-kiinnikkeet	72		



Täytä huolto-ohje loppukäyttäjälle kätevästi omilla yhteystiedoillasi – saat helposti sovelluksestamme kaikkien käyttämiesi Ecophon-tuotteiden tiedot sekä huolto-ohjeet

Asiakaspalvelu- ja myyntitiimimme

Ecophonin oma, alakattoalan tunteva asiakaspalvelutiimi ja tekninen tuki auttavat kaikissa alakattoihin liittyvissä asioissa. Olemme asiakkaan tukena tarvittaessa myös työmaalla asennusneuvonnan tai suunnitteluavun merkeissä.

ASIAKASPALVELU



Rasa
Slivinskaite



Suvi
Hellstedt



Aliisa
Kivelä



Mika Saukkola
Tuotepäällikkö



Tomi Oravainen
Tekninen neuvoja

TEKNINEN TUKI

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 8:00-16:00

Asiakaspalvelu 010 44 22 222, tekninen tuki 040 534 8521, asiakaspalvelu@ecophon.fi
Tilaukset, tarjouspyynnöt, toimituskyselyt, tuoteneuvonta ja ohjaus tekniseen tukeen tarvittaessa.

MYynti



Jarkko Huhta
Myyntipäällikkö
040 769 6717



Alue 1+2
Juha Takkinen
Aluemyyntipäällikkö
040 487 5364



Alue 1+3
Johanna Mäki
Aluemyyntipäällikkö
040 547 3454



Alue 1+4
Soila Laakso
Aluemyyntipäällikkö
040 773 2595



Alue 5
Pyry Niemi
Aluemyyntipäällikkö
040 182 2809



Alue 6
Ville Kröger
Aluemyyntipäällikkö
040 614 6215



Alue 7
Erik Hako-Rita
Aluemyyntipäällikkö
044 712 2221



Markku Itänen
Senior Sales Developer
040 754 2794

Sähköposti:
etunimi.sukunimi@
saint-gobain.com

PALAUTUKSET JA REKLAMAATIOT

Otamme vastaan toimitusryhmään A kuuluvia avaamattomia tuotepakkauksia, jos ne ovat jälleenmyyntikelpoisia. Tällaisista palautuksista hyvitämme 70 % kauppahinnasta. Asiakas vastaa tuotteiden palautuksesta Forssan varastoomme. Palautus on tehtävä 3 kuukauden sisällä tavarán vastaanottamisesta. B- ja C-toimitusryhmán tuotteita ei voi palauttaa. Olethan ennakkoon yhteydessä Asiakaspalveluumme palautusasioissa.

Jos havaitset tuotteissamme tai niiden toimituksessa huomautettavaa, pyydämme ilmoittamaan 3 arkipäivän kuluessa toimituksen vastaanottamisesta Asiakaspalveluumme seuraavat tiedot:

- reklamaation kohde ja määrä
- tuoterekламаatioissa tuotteiden valmistuskoodi levyn takapinnalta
- logistiikkareklamaatioissa allekirjoitettu rahtikirja, jossa reklamaatiovaraus
- tilauksen tiedot (tilausnumero, tilaajayritys ja yhteyshenkilö)
- valokuvat reklamaation kohteesta

HUOM: Reklamaation kohteena olevat tuotteet on säilytettävä kuivissa sisätiloissa kunnes reklamaatio on käsitelty.

Toimituspalvelumme

Saat tilattua sekä Ecophon-akustiikkalevyt että Gyptone-reikäkipsilevyt samassa kuormassa yhdellä rahtiveloituksella.

Kun tilaus jätetään klo 11:00 mennessä, on toimitusryhmän A tuotteiden toimitusaika 2 arkipäivää vyöhykkeille I ja II, ja 3-5 arkipäivää vyöhykkeelle III. Ilmoittamaasi puhelinnumeroon lähetetään päivittyvä seurantalinkki, kun kuljetus on suunniteltu.

Toimitus tapahtuu klo 7:00-19:00 välillä, mahdolliset poikkeukset mainittava tilauksen yhteydessä. Rahtiin sisältyy tunnin odotusaika. Jos kuljettaja joutuu odottamaan kauemmin, tämä veloitetaan asiakkaalta.

Rahtihinnat per toimitus:

	Vyöhyke I	Vyöhyke II	Vyöhyke III
Hinta € (alv 0 %)	150,00	195,00	265,00

Hintoihin lisätään voimassa oleva alv %.

Toimitusryhmät (Saatavuusluokka):

A = Forssan tehtaan varastossa

B = Toimitusaika 10-15 arkipäivää tilauksesta

C = Valmistetaan tilauksesta. Toimitusaika 3-4 viikkoa tilauksesta.

D = Valmistetaan tilauksesta. Toimitusaika 5-6 viikkoa tilauksesta.

Pidätämme oikeuden rahtiveloitusmuutoksiin hinnaston voimassaoloaikana rahtikustannusten muuttuessa. Pidätämme oikeuden toimitusaikamuutoksiin tuotteiden varastotilanteen mukaan.

Lisäpalvelut:

Tarvittaessa logistiikkamme pyrkii auttamaan myös muuttuvien tai haastavien projektiakataulujen kanssa.

Express-rahti: 1 arkipäivä*, tilaukset viimeistään klo 9:00	+ 90 € per tilaus
Kansainvälinen suoratoimitus (kiiretapaus, kysy toimitusaika)	+ 480 € per tilaus
Nouto Forssasta (arkipäivisin klo 7-15.30)	50 € per tilaus
Odotusaika	80 € /tunti


* Vain vyöhykkeelle I ja II, toimitusryhmä A.

Koko Suomen kattava paikallinen läsnäolomme takaa asiakkaillemme erinomaisen tavoitettavuuden.

Projektien tarjouspyynnöt, esittelykäynnit, muut alueelliset tapaamiset ja tuoteneuvonta.

● Ecophon -toimipisteet

- Helsinki
- Tampere
- Kuopio
- Oulu



© Tapio Palvelut Oy

Ecophon- akustiikkaratkaisut



ECOPHON FOCUS™

Monipuolisin järjestelmäperheemme, joka tarjoaa laajan valikoiman reuna-, muoto- taso- ja asennusvaihtoehtoja. Absorptioluokka A.



ECOPHON MASTER™

Akustisen innovoinnin edelläkävijä ja lyömätön valinta vaativiin ympäristöihin. Erinomainen äänenvaimennus ja puheen erotettavuus. Absorptioluokka A.



ECOPHON HYGIENE™

Varmaa suorituskykyä kliinisesti ja hygieenisesti vaativiin tiloihin Akutex™ T-, TH-, HP- tai HS-pinnoitteella. Absorptioluokka A tai B riippuen ratkaisusta.



ECOPHON GEDINA™

Vakiintunut klassikko, joka täyttää toiminnalliset vakiovaatimukset. Kestävät, helposti asennettavat ja avattavat levyt. Absorptioluokka A.

*Avainlippu-tunnus koskee määrättyjä vakiovärejä sekä vakiolevykokoja 600x600 ja 1200x600 mm. Löydät tuotesivuilta maininnan Avainlipusta Suomessa valmistettujen tuotteiden kohdalta.



Suomessa myydyistä Ecophon-akustiikkalevyistä n. 90 % valmistetaan Forssassa ja niille on myönnetty Avainlippu-tunnus*. Tiesitkö, että levyjen raaka-aineesta suurin osa on kulutuksen jälkeistä kierrätyslasia? Lue lisää sivulta 17.



ECOPHON ADVANTAGE™

Luotettavat ja kotimaiset akustiikkalevyt, jotka on helppo asentaa ja avata. Advantage -tuotteet täyttävät olennaiset toiminnalliset vaatimukset. Näkyvä tai upotettu listajärjestelmä.



ECOPHON SUPER G™

Iskunkestävät akustiikkapaneelit liikunta- ja urheilutiloihin. Näkyvällä pinnalla luja lasikudos-pinnoite. Absorptioluokka A.



ECOPHON COMBISON™

Ääneneristys ja äänenvaimennus yhdessä järjestelmässä. Näkyvällä pinnalla Akutex™ FT -pinnoite, taustapinnalle liimattu kipsilevy. Absorptioluokka jopa A.



ECOPHON INDUSTRY™

Kestävät akustiikkalevyt teollisuustilojen meluntorjuntaan. Laaja tuotevalikoimamme tarjoaa ratkaisuja meluisiin teollisuustiloihin. Absorptioluokka A (pl. Industry RTP 30 mm, 50 mm o.d.s. jolla luokka B)

Ecophon- akustiikkaratkaisut



ECOPHON AKUSTO™

Akustisia alakattoja täydentävät Ecophon Akusto -seinälevyt ratkaisevat akustiikan haasteita design- ja asennustrendejä seuraten. Pintavaihtoehtoina Texona, Super G, Akutex FT ja Akutex HS. Erinomaiset akustiset ominaisuudet.



Mahdollisuus myös omiin muotoihin.
Tutustu suunnitteluoppaaseen.



ECOPHON SOLO™

Leijuvat akustiikkapaneelit esteettisesti näyttävään äänenvaimennukseen. Paljon kokoja, värejä ja muotoja, jotka mahdollistavat monenlaisten suunnitteluideoiden toteutuksen. Erinomaiset akustiset ominaisuudet.



Mahdollisuus myös omiin muotoihin.
Tutustu suunnitteluoppaaseen.



ECOPHON SAGA™

Luo lämmin ja luonnollinen tunnelma Saga-puu-kuituakustiikkalevyillä. Levyissä yhdistyvät puun miellyttävät ominaisuudet ja akustinen suorituskkyky. Houkutteleva värivalikoima ja useita asennusvaihtoehtoja neljällä eri reunalla: A, B, D ja E.



Lisätietoa verkkosivuillamme

Perinteisten lasivillapohjaisten moduulikattolevyjen lisäksi lisäksi meillä on valikoimassa mm. leijuvia akustiikkalevyjä, tyylikkäitä seinäpaneeleita, puukuituakustiikkaa, ruiskutettava akustiikkapinnoite sekä pingotettava akustiikkakangas. Tutustu monipuolisiin vaimennusmateriaaleihimme!



ECOPHON FADE™ ONE SMOOTH - SAUMATON AKUSTIIKKAPINNOITE

Fade ONE Smooth on ruiskutettava akustiikkalaasti, jossa on erittäin sileä viimeistely ja yksinkertainen asennus. Estetiikan ja akustisen suorituskyvyn yhdistäminen tekee siitä ihanteellisen ratkaisun monenlaisiin käyttökohteisiin.



Lisätietoa erillisessä hinnastossa.



ECOPHON CLIPSO™ - PINGOTETTAVA AKUSTIIKKAKANGAS

Tekninen neulekangas, jolla voi verhoilla seiniä ja kattoja täysin peittävästi. Helppo ja nopea asennus ilman kuumennusta. Akustiikkakankaasta on tarjolla 23 vakioväriä ja neljä leveyttä.



Lisätietoa erillisessä hinnastossa.




AKUSTISET GYPTONE JA RIGITONE -REIKÄKIPSIALAKATOT

Akustiset Gyptone-kipsialakatot kestävät hyvin kuormitusta, iskuja ja puhdistusta. Kipsi on kierrätettävä luonnonmateriaali, jolla on myös erinomaiset sisäilmaominaisuudet. Useita reikäkokoja ja reunamalleja.




Lisätietoa erillisessä hinnastossa.


Reunamallit




A, suorareunainen
alaslaskettu
lista-asennus,
avattavissa




B, viistetty reuna
liima-asennus
puskuun,
ei avattavissa




Dg, alaslaskettu
varjourasauma,
helposti avattavissa




E, pykäläreuna
alaslaskettu
lista-asennus,
avattavissa




Dp, alaslaskettu
varjourasauma,
helposti avattavissa




Dt, alaslaskettu
symmetrinen piilolista-
asennus näkyvällä
koristelistalla,
avattavissa




SQ, suorareunainen
liima-asennus
avosaumoin,
ei avattavissa




Lp, viistetty reuna
alaslaskettu
lista-asennus,
avattavissa



Ds, viistetty reuna
alaslaskettu
symmetrinen
piilolista-asennus,
helposti avattavissa




F, viistetty reuna
mekaaninen asennus
ruuvein puskuun,
ei avattavissa





Master Eg
Eg, alaslaskettu
varjourasauma
leijuvalla
vaikutelmalla,
helposti avattavissa

A




**Suoreunainen alaslaskettu
lista-asennus, helposti avattavissa**

B




**Viistetty reuna liima-asennus
puskuun, ei avattavissa**

Dg




**Alaslaskettu varjourasauma,
avattavissa**

Dp




**Alaslaskettu varjourasauma,
helposti avattavissa**

Ds




Viistetty reuna alaslaskettu symmetrinen piilolista-asennus, avattavissa

Dt




Alaslaskettu symmetrinen piilolista-asennus näkyvällä koristelistalla, avattavissa (Focus)

E




Pykäläreuna alaslaskettu lista-asennus, helposti avattavissa

Eg




Alaslaskettu varjourasauma leijuvalla vaikutelmalla, helposti avattavissa (Master)

F




Viistetty reuna mekaaninen asennus ruuvein puskuun, ei avattavissa

Lp



Viistetty reuna alaslaskettu lista-asennus, avattavissa

SQ



Suorareunainen liima-asennus avosaumoin, ei avattavissa

REUNAVAIHTOEHDOT

- NE = käsittelemätön reuna
- PE = valkoinen tai tummilla Akutex FT -väreillä musta reunakäsittely, ei täysin peittävä
- + PE = reunakäsitelty näkyvän pinnan väriseksi
- SQ = peittomaalattu reuna, näkyviin jäävään asennukseen
- WE = peittomaalattu valkoiseksi

Värit ja pinnat

Akutex™ FT

AKUTEX FT -VÄRIVALIKOIMA

Akutex FT -pinnoitetta on saatavana useimpiin Ecophon -alakattolevyihin. Pinnoite yhdessä peruslevyn kanssa antaa optimaalisen äänenabsorption. Pinnoite ei naarmuunnu helposti ja valonheijastavuus on erinomainen. Jotta pinnoite ei vahingoitu, levyjä ei tulisi asentaa kosketusetäisyydelle. Olemme lisänneet varastovalikoimaan värillisiä Focus ja Master -tuotteita. Näet tarjonnan hinnastosta tuotteen kohdalta.

Muut Akutex FT -värit	Lisähinta (vakiotuotteeseen White Frost)	
Ecophon Focus (tasomaiset levyt)	0-500 m ²	> 500 m ²
Reunamallit A-SQ (ei F- reuna)	+ 10 €/m ²	+ 8 €/m ²
Ecophon Master	50-500 m ²	> 500 m ²
Reunamallit A-SQ (ei F- reuna, eikä Master Rigid -tuotteet)	+ 12 €/m ² *	+ 10 €/m ² *
Ecophon Akusto Wall	0-150 m ²	> 150 m ²
Reunamalli A	+ 12 €/m ² *	+ 10 €/m ² *
Reunamalli C	+ 14 €/m ² *	+ 12 €/m ² *
Ecophon Solo	4-20 kpl	> 20 kpl
Kaikki mallit (ei Solo Baffle)	+ 25 %	+ 20 %
Ecophon Solo Baffle		Kysy hinta

* + Asetuslisä 250 €/artikkeli/tilaus. Hintoihin lisätään voimassa oleva alv-%.

Connect™ värivalikoima

Connect-listoja, -profiileja ja muita asennustarvikkeita on mahdollista saada useissa eri väreissä, jotka on suunniteltu sopimaan yhteen katto- ja seinäratkaisujemme kanssa. Connect T24 -listajärjestelmästä on saatavilla neljä vakioväriä: valkoinen, valkoinen matta, musta matta ja harmaa. Varastotuotteena saatavana Volcanic ash, Silk slate ja Silver stone. Connect T15 on saatavana kahdessa vakiovärisessä: valkoisena ja harmaana. Sekä T24 että T15 -listoja on saatavilla myös erikoisväreissä lisämaksusta alla olevan taulukon mukaisesti (ei koske C3- ja C4-korroosioluokkiin kuuluvia tuotteita). Värillisten listojen toimitusaika on n. 5-6 viikkoa (tarkentuu tilausvaiheessa).

Saatavana yhteensopivassa Akutex FT -värisessä, mattapintaisena	Minimitilaus	Lisähinta (vakiotuotteeseen White 01)
Connect T24, T15		
Connect pääkannatuslista		2,90 €/m
Connect välilista	1 paketti	+ 1/2 asetuslisä
Connect kulmalista		2,90 €/m
Connect kaksoiskulmalista	1 paketti	+ 1/2 asetuslisä



CONNECT THINLINE -PROFIILIT



CONNECT™

White 02

Lähin NCS-värikoodi: NCS S 0500-N



CONNECT™

Grey 04

Lähin NCS-värikoodi: NCS S 4500-N



CONNECT™

Grey 03

Lähin NCS-värikoodi: NCS S 1500-N



CONNECT™

Black 01

Lähin NCS-värikoodi: NCS S 9000-N

INDUSTRY-VÄRIVALIKOIMA



MODUS TAL-VA WHITE 190

Lähin NCS-värikoodi: S 1000-N

Valon heijastavuus: 80 %



MODUS TAL-M BLACK 970

Lähin NCS-värikoodi: S 8502-Y


Valon heijastavuus: 4 %



MODUS TAL -H GREY 981

Lähin NCS-värikoodi: S 3502-Y

Valon heijastavuus: 45 %



RTP-G

Galv 189

Valon heijastavuus: 55 %

SUPER G -VÄRIVALIKOIMA



WHITE 085










Lähin NCS-värikoodi: S 1002-Y

Valon heijastavuus: 78 %

Värit ja pinnat

Tästä löytyvät mallit yleisimpien tuotteidemme värivalikoimista. Painoteknisistä syistä väri saattaa poiketa jonkin verran tuotteen oikeasta väristä. Varmistaaksesi värisävyn, pyydä Akutex FT -pinnan värimalli. Listat saatavana vastaavissa NCS-väreissä.

AKUTEX FT -VÄRIVALIKOIMA

	WHITE FROST Lähin NCS-värikoodi: S 0500-N Valon heijastavuus: 85 %		SUNSET HEAT Lähin NCS-värikoodi S 2070-Y60R Valon heijastavuus: 20 %
	VOLCANIC ASH Lähin NCS-värikoodi: S 2002-Y Valon heijastavuus: 56 %		RUBY ROCK Lähin NCS-värikoodi: S 4050-R10B Valon heijastavuus: 7 %
	SILVER STONE Lähin NCS-värikoodi: S 4502-Y Valon heijastavuus: 29 %		EUCALYPTUS LEAF Lähin NCS-värikoodi: S 5010-B30G Valon heijastavuus: 23 %
	SILK SLATE Lähin NCS-värikoodi: S 7000-N Valon heijastavuus: 13 %		SUMMER FOREST Lähin NCS-värikoodi: S 6030-G10Y Valon heijastavuus: 10 %
	GOJI BERRY Lähin NCS-värikoodi: S 3030-Y80R Valon heijastavuus: 27 %		DARK DIAMOND Lähin NCS-värikoodi: S 9000-N Valon heijastavuus: 4 %
	SILENT STEAM Lähin NCS-värikoodi: S 2010-B Valon heijastavuus: 45 %		MORNING DRIZZLE Lähin NCS-värikoodi: S 1002-B Valon heijastavuus: 69 %
	SCALLOP SHELLS Lähin NCS-värikoodi: S 0804-Y50R Valon heijastavuus: 76 %		CLOUDY DAY Lähin NCS-värikoodi: S 1500-N Valon heijastavuus: 62 %
	WET SAND Lähin NCS-värikoodi: S 3020-Y30R Valon heijastavuus: 35 %		PEACH ROSE Lähin NCS-värikoodi: S 1515-Y80R Valon heijastavuus: 55 %
	OCEAN STORM Lähin NCS-värikoodi: S 4020-R90B Valon heijastavuus: 24 %		HIGHLAND FOG Lähin NCS-värikoodi: S 2005-G Valon heijastavuus: 55 %
	MOONLIGHT SKY Lähin NCS-värikoodi: S 7020-R90B Valon heijastavuus: 7 %		SAGE GARDEN Lähin NCS-värikoodi: S 3010-B30G Valon heijastavuus: 40 %
	GOLDEN FIELD Lähin NCS-värikoodi: S 1040-G90Y Valon heijastavuus: 61 %		FRESH CLOVER Lähin NCS-värikoodi: S 3020-G40Y Valon heijastavuus: 35 %

VANHA TEXONA -VÄRIVALIKOIMA



SEA SALT

Lähin NCS-värikoodi: S 0500-N
Valon heijastavuus: 81 %



LIQUORICE

Lähin NCS-värikoodi: S 9000-N
Valon heijastavuus: 5 %



PEPPER

Lähin NCS-värikoodi: S 6502-Y
Valon heijastavuus: 17 %



OYSTER

Lähin NCS-värikoodi: S 4005-Y20R
Valon heijastavuus: 32 %



GARLIC

Lähin NCS-värikoodi: S 2502-Y
Valon heijastavuus: 52 %



GINGER

Lähin NCS-värikoodi: S 2005-Y30R
Valon heijastavuus: 56 %



SCALLOP

Lähin NCS-värikoodi: S 1005-Y40R
Valon heijastavuus: 67 %



THYME

Lähin NCS-värikoodi: S 2010-B90G
Valon heijastavuus: 47 %



SAGE

Lähin NCS-värikoodi: S 3010-B30G
Valon heijastavuus: 41 %



EUCALYPTUS

Lähin NCS-värikoodi: S 5010-B30G
Valon heijastavuus: 23 %



POPPY SEED

Lähin NCS-värikoodi: S 3020-B10G
Valon heijastavuus: 28 %



ACAI

Lähin NCS-värikoodi: S 6020-R90B
Valon heijastavuus: 12 %



GOJI

Lähin NCS-värikoodi: S 3030-Y80R
Valon heijastavuus: 24 %



PEACH

Lähin NCS-värikoodi: S 1515-Y80R
Valon heijastavuus: 52 %

UUSI TEXONA -VÄRIVALIKOIMA *



WINTER WHITE

Lähin NCS-värikoodi: S 0500-N
Valon heijastavuus: 80 %



SHADOW BLACK

Lähin NCS-värikoodi: S 9000-N
Valon heijastavuus: 4 %



THUNDER GREY

Lähin NCS-värikoodi: S 6502-Y
Valon heijastavuus: 15 %



STONE GREY

Lähin NCS-värikoodi: S 4005-Y20R
Valon heijastavuus: 33 %



SILVER LINING

Lähin NCS-värikoodi: S 2502-Y
Valon heijastavuus: 50 %



OAT BEIGE

Lähin NCS-värikoodi: S 2005-Y30R
Valon heijastavuus: 56 %



GOLDEN SAND

Lähin NCS-värikoodi: S 4020-Y30R
Valon heijastavuus: 25 %



DEEP FOREST

Lähin NCS-värikoodi: S 7010-B90G
Valon heijastavuus: 11 %



LINDEN GREEN

Lähin NCS-värikoodi: S 3005-G50Y
Valon heijastavuus: 39 %



MIDNIGHT SKY

Lähin NCS-värikoodi: S 7010-R90B
Valon heijastavuus: 11 %



ICE BLUE

Lähin NCS-värikoodi: S 3010-B
Valon heijastavuus: 36 %



AUTUMN BERRY

Lähin NCS-värikoodi: S 7010-Y90R
Valon heijastavuus: 11 %



HEATHLAND ROSE

Lähin NCS-värikoodi: S 4010-Y70R
Valon heijastavuus: 29 %



CLOUDY PINK

Lähin NCS-värikoodi: S 12005-Y70R
Valon heijastavuus: 57 %

* Uusi Texona-väriavaliikoiia saatavilla alkuvuodesta 2026. Tuotenumerot ja hinnat päivitetään seuraavaan hinnastoversioon.

Erikoistuotteet ja levyjen todelliset mitat

ECOPHON -VAKIOVÄRILLISTEN LEVYJEN SAATAVUUS JA HINNOITTELU

- Focus ja Akusto Wall Akutex FT, minimi tilausmäärä 1 pkt.
- Muut Master vakiovärit, minimi tilausmäärä 50 m² täysin paketein (50–500 m²: +12 EUR/m², >500 m²: +10 EUR/m² valkoiseen tuotteeseen + asetuslisä).
- Gedina, Advantage, Super G B, Hygiene, Combison ja Master Rigid vain valkoisena.

ERIKOISVÄRIEN SAATAVUUS JA HINNOITTELU

Erikoisvärejä on saatavana vain maalattupintaisiin Focus-, Master- ja Akusto Wall Akutex T -tuotteisiin. Väritoive on esitettävä NCS-värikoodilla ja värin valmistusmahdollisuus on tutkittava Ecophonilla ennen tilauksen hyväksymistä. Erityisen tummat värit eivät ole mahdollisia. Hinnat tarjouksen mukaan. Minimitalausmäärä aina vähintään 150 m².

Solo erikoisväreissä tarjouksen mukaan.

ERIKOISMITTOJEN SAATAVUUS JA HINNOITTELU

Erikoismitat tarjouksen mukaan. Erikoismitoissa on tuotekohtaisia rajoituksia. Useimmat levytuotteet valmistetaan 1200x2400 mm -mittaisesta peruslevystä.

- Leikkuuhukka laskutetaan täysimääräisesti.
- Erikoismittaisa on tarkistettava tuotekohtaisesti.
- Asetuslisä 250 EUR/artikkeli/tilaus lisätään.

Solo erikoismitoissa tarjouksen mukaan.

LEVYJEN TODELLISET MITAT

Ilmoitetut levymitat ovat moduulimittoja. Jotta levyt olisivat asennettavissa listajärjestelmään, suora-reunaisten (A-reuna) levyjen todellinen mitta on ilmoitettua mitta pienempi. Laskutus moduulimitan mukaan.

T24-listalle tarkoitettujen (myös SQ) levyjen todellinen mitta on yleensä 8 mm alle moduulimitan. Industry Modus TAL- ja RTP-levyjen todellinen mitta on kuitenkin 10 mm alle moduulimitan.

T15-listalle tarkoitettujen levyjen todellinen mitta on yleensä 6 mm alle moduulimitan. Mikäli muuta ei ole ilmoitettu, suorareunainen levy (A-reuna) on mitoitettu T24-listalle asennettavaksi.

Muiden levyjen todellisten mittojen tiedot tekniseltä tueltamme.

Ilmoittamamme levymitat ovat moduulimittoja. Jotta levyt olisivat asennettavissa listajärjestelmään, suorareunaisten (A-reuna) levyjen todellinen mitta on ilmoitettua mitta pienempi: T24-listalle asennettavien ja SQ-levyjen todellinen mitta on yleensä 8 mm ja T15-listalle asennettavien levyjen 6 mm alle moduulimitan.



CO₂-tiedot ja kierrätettävyys

Kohti akustiikan nettonollaa

Ecophon pyrkii kunnianhimoisesti kohti hiilineutraaliutta ja kiertotaloudellisempaa liiketoimintamallia. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali Suomessa vuonna 2035 ja globaalisti vuonna 2050. Minimoimme tuotteidemme ympäristövaikutuksia omassa tuotannossamme, ja haluamme myös auttaa asiakkaitamme kestävän rakentamisen hankkeissa.

KIERRÄTYSRAAKA-AINE JA UUSIUTUVA ENERGIA PIENENTÄVÄT HIILIJALANJÄLKEÄ

Ecophonin akustiikkatuotteiden runkomateriaalina on lasivilla, joka koostuu noin 80-prosenttisesti kierrätetystä lasista: vanhoista pulloista, purkeista ja tasolasista. Esimerkiksi yhdestä viinipullosta saadaan kierrätysraaka-aine 1,5 neliöön 20 mm paksuista akustiikkalevyä!

Käytön jälkeen kierrätetyn lasin osuus valmiissa tuotteessa vaihtelee 34 % ja 65 % välillä. Kulutuksen jälkeisen kierrätysraaka-aineen vähimmäismäärä (minimum post-consumer recycled content in conformity with ISO 14021) ilmoitetaan jokaisen tuotteen tiedoissa erikseen kohdassa Kierrätettävyys.

SUOSITUIMPIEN TUOTTEIDEMME YMPÄRISTÖJALANJÄLJET JA KULUTUKSENJÄLKEISEN KIERRÄTYSRAAKA-AINEEN VÄHIMMÄISMÄÄRÄ

Akustiikkalevy (Absorptioluokka A)	Ympäristöjalanjälki Tuotanto: A1-A3 (kg CO ₂ eq./m ²)	Ympäristöjalanjälki Koko elinkaari: A1-C4 (kg CO ₂ eq./m ²)	Kierrätysraaka- aineen osuus tuotteessa
Focus A	2,1	2,6	51 %
Master A	3,1	3,7	59 %
Gedina A	1,7	2,1	46 %
Advantage A (15 mm)	1,6	2,0	48 %
Hygiene Performance A (20/40 mm)	2,1 / 3,5	2,6 / 4,2	47 %
Akusto Wall C (Texona-pinta)	6,6	7,7	60 %
Super G A (20/35 mm)	2,6 / 4,1	3,3 / 4,9	51 % / 42 %
Solo Circle	9,3	10,4	57 %
Industry Modus TAL (50 mm)	1,9	2,5	63 %

VALIKOIMASSA ENTISTÄ VÄHÄHIILISEMPIÄ TUOTTEITA FORSSAN TEHTAALTA

Ecophonin päästöarvot ovat jo valmiiksi markkinoiden alhaisimpia, mutta vuoden 2023 lopulla saimme pienennettyä tuotteidemme hiilijalanjälkeä entisestään. Forssan tuotantolaitoksella käyttöönotetun bio-kaasun ansiosta pystyimme pienentämään kuuden tuotteen hiilijalanjälkeä keskimäärin 35 %.

- Keskimäärin 35 % pienempi hiilijalanjälki
- Samat akustiset ja tekniset ominaisuudet kuin vakioversioissa
- Saatavana valkoisena koossa 600x600 ja 1200x600 mm
- Valikoima laajenee jatkuvasti uusilla tuotteilla



VÄHÄHIILISET AKUSTIIKKALEVYME

Akustiikkalevy (Absorptioluokka A)	Ympäristöjalanjälki Tuotanto: A1-A3 (kg CO ₂ eq./m ²)	Ympäristöjalanjälki Koko elinkaari: A1-C4 (kg CO ₂ eq./m ²)	Keskimääräinen vähennys*
Focus A CarbonLow	1,2	1,5	-30 %
Focus E CarbonLow	1,4	2,3	-30 %
Master A CarbonLow	1,8	2,4	-27 %
Master B CarbonLow	2,9	3,9	-40 %
Master E CarbonLow	2,6	3,5	-35 %
Master SQ CarbonLow	2,6	3,3	-50 %

*Verrattuna Ecophonin tavallisiin lasivillatuotteisiin. Vähennys on laskettu 6 vähähiiliselle tuotteelle vertaamalla EPD-indikaattoreita standardin EN 15804+A1 mukaisesti.



CO₂-tiedot ja kierrätettävyys

LASIVILLAN KIERRÄTYSPALVELU HYÖDYNTÄÄ HUKKAPALAT

Olemme kehittäneet kierrätysratkaisun akustiikkalevyjemme asennushukalle yhdessä Saint-Gobain Finlandin ja kiertotalouskumppanimme Revisol Oy:n kanssa. Revisol kerää Ecophon- ja Isover-asennushukan talteen ja jauhaa sen tuotantolaitoksellaan Nokialla. Sieltä kierrätysaines kuljetetaan Saint-Gobainin Leca®-tuotteita valmistavalle tehtaalle Kuusankoskelle hyödynnettäväksi kevytsoran valmistuksessa. Lasivillan kierrätys, käsittely ja kuljetus tapahtuvat kokonaisuudessaan Suomessa.

Kysyttävää Ecophon-akustiikkalevyjen kierrätyksestä?

Konseptikehittäjä Tiia Huuskonen: tiia.huuskonen@saint-gobain.com / 040 506 7895

Pyydä tarjous lasivillan kierrätyspalvelusta:

Revisol Oy: revisol@revisol.fi / 044 475 7000

AKUSTIIKKALEVYJEN UUELLEENKÄYTTÖÄ TUTKITAAN PARHAILLAAN

Kiertotalouspohjaisen liiketoimintamallimme keskeinen ajuri on paitsi kierrätys myös uudelleenkäyttö. Ecophonin akustiikkalevyt on suunniteltu kestämaan tavanomaista käyttöikää pidempään, ja niitä on helppo purkaa, varastoida, kuljettaa ja asentaa uudelleen toisessa kohteessa. Teemme ReUse-konseptin suunnittelussa, testauksessa ja käyttöönotossa tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja kumppanien kanssa, jotta akustiikkalevyjen turha päätyminen jätteeksi tai kierrätykseen vähenisi.

Pysy kuulolla, kerromme lisää kun pilotointi etenee!



Löydät kaiken tuotteisiimme liittyvän dokumentaation, kuten ympäristöselosteet (EPD), C2C-sertifikaatti, päästösertifikaatit, CSR-raportin ja vihreän rakentamisen pistetaulukot (LEED, BREEAM, WELL) helposti Latauskeskuksesta.

Noin 90 % Suomessa myytävistä Ecophon-akustiikkalevyistä valmistetaan Forssan tuotantolaitoksessa, joka käyttää tuotannossaan paikallista biokaasua ja alkuperäsertifioitua uusiutuvaa sähköä.

Saint-Gobain Finland Oy on Suomen suurin kierrätyslasin käyttäjä. Lasivillan valmistukseen käytetyistä raaka-aineista on kierrätyslasia keskimäärin noin 80 %





The logo graphic consists of a white, tilted rectangular card with rounded corners, centered on a dark teal background. A thin yellow line traces a path around the card, starting from the top right, going down the right side, then left along the bottom, and finally up the left side, ending near the top left corner.


Ecophon Focus™


ECOPHON FOCUS™


Akustinen alakattojärjestelmä, joka tuo joustavuutta suunnitteluun


 Focus A T24						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31404600	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	37,2/m2
31404601	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	A	37,2/m2
31404602	1200x1200x20	White Frost	11.52	8.00	D	37,2/m2
31301401	600x600x20	Dark Diamond	10.08	28.00	A	41,8/m2
31301436	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14.00	A	41,8/m2
31300101	600x600x20	Silk Slate	10.08	28.00	C	41,8/m2
31300136	1200x600x20	Silk Slate	10.08	14.00	C	41,8/m2
31300701	600x600x20	Silver Stone	10.08	28.00	C	41,8/m2
31300736	1200x600x20	Silver Stone	10.08	14.00	C	41,8/m2
31300601	600x600x20	Volcanic Ash	10.08	28.00	C	41,8/m2
31300636	1200x600x20	Volcanic Ash	10.08	14.00	C	41,8/m2







 Focus A T24 XL						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31404610	1600x600x20	White Frost	11.52	12.00	D	49,3/m2
31404611	1800x600x20	White Frost	12.96	12.00	D	49,3/m2
31404612	2000x600x20	White Frost	14.40	12.00	D	49,3/m2
31404613	2400x600x20	White Frost	17.28	12.00	A	49,3/m2


 Focus A T24 CL 						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
L35404600	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	41/m2
L35404601	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	A	41/m2

 Focus A T24/gamma						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31301439	1200x600x20	Dark Diamond	10.08	14.00	D	58,6/m2

 Focus A T15						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31404620	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	37,2/m2
31404621	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	A	37,2/m2
31404622	1200x1200x20	White Frost	11.52	8.00	D	37,2/m2


 Focus B						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31422900	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	49,4/m2
31422901	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	49,4/m2

31301413	600x600x20	Dark Diamond	7.20	20.00	C	54/m2
 Focus Dg						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31421530	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	51,5/m2
31421531	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	51,5/m2
31421532	1200x1200x25	White Frost	8.64	6.00	D	51,5/m2
 Focus Dg XL						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31421503	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	D	61,3/m2
31421504	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	D	61,3/m2
31421505	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	D	61,3/m2
31421506	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	D	61,3/m2
 Focus Ds						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31421500	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	51,5/m2
31421501	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	51,5/m2
31421984	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	D	51,5/m2
31301420	600x600x20	Dark Diamond	7.20	20.00	A	56,1/m2
31301437	1200x600x20	Dark Diamond	7.20	10.00	A	56,1/m2
31300120	600x600x20	Silk Slate	7.20	20.00	C	56,1/m2
31300137	1200x600x20	Silk Slate	7.20	10.00	C	56,1/m2
31300720	600x600x20	Silver Stone	7.20	20.00	C	56,1/m2
31300737	1200x600x20	Silver Stone	7.20	10.00	C	56,1/m2
31300620	600x600x20	Volcanic Ash	7.20	20.00	C	56,1/m2
31300637	1200x600x20	Volcanic Ash	7.20	10.00	C	56,1/m2
 Focus Ds XL						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31421503	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	D	61,3/m2
31421504	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	D	61,3/m2
31421505	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	D	61,3/m2
31421506	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	A	61,3/m2
 Focus Ds/gamma						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31301440	1200x600x20	Dark Diamond	7.20	10.00	D	79,7/m2
 Focus Dt						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31421870	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	D	51,5/m2
31421871	600x600x20	Dark Diamond	7.20	20.00	D	56,1/m2



Focus E T24


Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31422250	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	44,5/m2
31422251	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	44,5/m2
31422252	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	D	44,5/m2
31301428	600x600x20	Dark Diamond	7.20	20.00	A	49,4/m2
31301438	1200x600x20	Dark Diamond	7.20	10.00	A	49,4/m2
31300128	600x600x20	Silk Slate	7.20	20.00	C	49,4/m2
31300138	1200x600x20	Silk Slate	7.20	10.00	C	49,4/m2
31300728	600x600x20	Silver Stone	7.20	20.00	C	49,4/m2
31300738	1200x600x20	Silver Stone	7.20	10.00	C	49,4/m2
31300628	600x600x20	Volcanic Ash	7.20	20.00	C	49,4/m2
31300649	1200x600x20	Volcanic Ash	7.20	10.00	C	49,4/m2



Focus E T24 CL




Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
L35422250	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	48,9/m2
L35422251	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	48,9/m2




Focus E T24 XL

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31422256	1600x600x20	White Frost	5.76	6.00	D	52,7/m2
31422257	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	D	52,7/m2
31422258	2000x600x20	White Frost	7.20	6.00	D	52,7/m2
31422259	2400x600x20	White Frost	8.64	6.00	D	52,7/m2




Focus E T15

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31422260	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	44,5/m2
31422261	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	44,5/m2
31422262	1200x1200x20	White Frost	8.64	6.00	D	44,5/m2




Focus F

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31422800	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	D	48,4/m2
31422801	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	D	48,4/m2




Focus Lp

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31702383	600x300x20	White Frost	7.20	40.00	D	100,7/m2
31702300	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	54,4/m2
31702308	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	D	100,7/m2
31702301	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	A	54,4/m2



Focus Lp Technical Tile

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31702310	600x150x20	White Frost	1.80	20.00	D	236,5/m ²
31702311	600x300x20	White Frost	3.60	20.00	D	100,7/m ²
31702312	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	D	54,4/m ²
31702313	1200x150x20	White Frost	3.60	20.00	D	236,5/m ²
31702314	1200x300x20	White Frost	7.20	20.00	D	100,7/m ²
31702315	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	D	54,4/m ²



Focus Lp XL

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31702302	1800x600x20	White Frost	6.48	6.00	D	54,4/m ²



Focus SQ

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31403645	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	A	42,6/m ²
31403646	1200x600x20	White Frost	8.64	12.00	A	42,6/m ²

The logo graphic consists of a white, tilted rectangular shape with rounded corners, containing the text 'Ecophon Master™'. This shape is partially enclosed by a yellow line that forms a rectangular frame around it, with the top and right sides of the frame being slightly offset from the white shape.

Ecophon Master™


ECOPHON MASTER™

A-luokan akustiikkalevyt vaativiin olosuhteisiin




Extra Bass

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
G35444090	1200x600x50	.	5.76	8.00	B	18,5/m²



Master A T15/24


Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31441403	600x600x40	White Frost	7.20	20.00	A	42,8/m²
31441404	1200x600x40	White Frost	7.20	10.00	A	42,8/m²
31441405	1200x1200x40	White Frost	8.64	6.00	D	42,8/m²
31341402	600x600x40	Dark Diamond	7.20	20.00	C	53,6/m²
31341401	1200x600x40	Dark Diamond	7.20	10.00	C	53,6/m²



Master A T15/24 CL




Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
L35441403	600x600x40	White Frost	7.20	20.00	A	47,2/m²
L35441403	600x600x40	White Frost	7.20	20.00	A	47,2/m²



Master B


Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31442650	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	69,2/m²
31442628	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	69,2/m²
31341407	600x600x40	Dark Diamond	3.60	10.00	C	81,2/m²
31340607	600x600x40	Volcanic Ash	3.60	10.00	B	81,2/m²



Master B CL




Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
L35442650	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	76,1/m²
L35442628	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	76,1/m²











Master Ds






Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31442900	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	78/m²



Master E T24

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31442022	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	49,3/m²
31442026	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	C	49,3/m²

31442023	1200x1200x40	White Frost	5.76	4.00	D	49,3/m ²
 Master E T24 CL 						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
L35442022	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	54,3/m ²
L35442026	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	54,3/m ²
 Master Eg						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31240000	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	D	62,3/m ²
31240001	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	D	62,3/m ²
31240002	1200x1200x40	White Frost	5.76	4.00	D	81,4/m ²
 Master Eg XL						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31240003	2400x600x40	White Frost	5.76	4.00	D	81,4/m ²
 Master F						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31442550	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	D	64,7/m ²
31442551	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	D	64,7/m ²
 Master Rigid A T24						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31444020	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	A	42,6/m ²
31444021	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	D	42,6/m ²
 Master Rigid A T24 XL						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31444025	1600x600x20	White Frost	11.52	12.00	D	51,5/m ²
31444026	1800x600x20	White Frost	12.96	12.00	D	51,5/m ²
31444027	2000x600x20	White Frost	14.40	12.00	D	51,5/m ²
31444028	2400x600x20	White Frost	17.28	12.00	D	51,5/m ²
 Master Rigid A T24/gamma						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31444030	600x600x20	White Frost	10.08	28.00	D	49,8/m ²
31444031	1200x600x20	White Frost	10.08	14.00	D	49,8/m ²
 Master Rigid Dp						

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31444060	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	D	59,9/m ²
31444061	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	D	59,9/m ²
 Master Rigid Dp/gamma						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31444070	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	D	67,1/m ²
31444071	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	D	67,1/m ²
 Master Rigid E T24						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31444040	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	D	52,4/m ²
31444041	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	D	52,4/m ²
 Master Rigid E T24/gamma						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31444050	600x600x20	White Frost	7.20	20.00	D	59,9/m ²
31444051	1200x600x20	White Frost	7.20	10.00	D	59,9/m ²
 Master SQ						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31441060	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	45,1/m ²
31441062	900x600x40	White Frost	3.24	6.00	A	55,3/m ²
31441061	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	45,1/m ²
31441437	600x600x40	Dark Diamond	3.60	10.00	A	57,1/m ²
31441205	1200x600x40	Dark Diamond	4.32	6.00	A	57,1/m ²
 Master SQ CL 						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
L35441060	600x600x40	White Frost	3.60	10.00	A	49,7/m ²
L35441061	1200x600x40	White Frost	4.32	6.00	A	49,7/m ²




The logo consists of a white, tilted rectangular box with rounded corners. The text "Ecophon Solo™" is centered within this box in a dark green, sans-serif font. A thin yellow line follows the right and bottom edges of the white box, creating a frame-like effect.

Ecophon Solo™

ECOPHON SOLO™

Leijuvat akustiikkapaneelit esteettisesti näyttävään äänenvaimennukseen

 Solo Baffle Wave/anchor						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31448101	1800x300x40	White Frost		4.00	D	197,7/kpl
31448100	1800x600x40	White Frost		4.00	D	233/kpl
 Solo Baffle Wave/hook						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31448105	1800x300x40	White Frost		4.00	D	197,7/kpl
31448104	1800x600x40	White Frost		4.00	D	233/kpl
 Solo Baffle Zig Zag/anchor						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31448001	1800x300x40	White Frost		4.00	D	197,7/kpl
31448000	1800x600x40	White Frost		4.00	D	233/kpl
 Solo Baffle Zig Zag/hook						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31448005	1800x300x40	White Frost		4.00	D	197,7/kpl
31448004	1800x600x40	White Frost		4.00	D	233/kpl
 Solo Baffle/anchor						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31442101	1200x200x40	White Frost		10.00	A	71,3/kpl
31442100	1200x300x40	White Frost		10.00	A	78,1/kpl
31442104	1200x600x40	White Frost		5.00	A	89,1/kpl
31447570	1800x200x40	White Frost		8.00	D	92,2/kpl
31446739	1800x300x40	White Frost		8.00	D	108,6/kpl
31447849	1800x600x40	White Frost		4.00	D	138,5/kpl
 Solo Baffle/hook						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31442619	1200x200x40	White Frost		10.00	A	71,3/kpl
31442090	1200x300x40	White Frost		10.00	A	78,1/kpl
31442632	1200x600x40	White Frost		5.00	A	89,1/kpl
31447852	1800x200x40	White Frost		8.00	D	92,2/kpl
31447851	1800x300x40	White Frost		8.00	D	108,6/kpl
31447850	1800x600x40	White Frost		4.00	D	138,5/kpl

	Solo Circle					
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31442262	800x800x40	White Frost		4.00	A	283,1/kpl
31442086	1200x1200x40	White Frost		4.00	A	348,7/kpl
	Solo Circle/Akutex HS					
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31449005	800x800x40	White 500		4.00	D	472/kpl
31449004	1200x1200x40	White 500		4.00	D	585,5/kpl
	Solo Ellipse					
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31443610	2400x1000x40	White Frost		2.00	D	549,8/kpl
	Solo Hexagon					
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31442254	1040x1200x40	White Frost		4.00	D	427,8/kpl
Solo Lite Rectangle						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31441202	1800x1200x40	White Frost		2.00	Projektituote	Kysy tarjous
31441200	2400x1200x40	White Frost		2.00	Projektituote	Kysy tarjous
Solo Lite Square						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31441201	1200x1200x40	White Frost		4.00	Projektituote	Kysy tarjous
	Solo Pentagon					
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31442249	1139x1198x40	White Frost		4.00	D	427,8/kpl
	Solo Rectangle					
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31443338	1200x600x40	White Frost		4.00	D	89,1/kpl
31442068	1800x1200x40	White Frost		2.00	D	258,4/kpl
31442077	2400x600x40	White Frost		4.00	D	174,3/kpl
31442051	2400x1200x40	White Frost		2.00	A	307,7/kpl
31447811	1800x1200x40	Dark Diamond		2.00	D	323/kpl
31447748	2400x1200x40	Dark Diamond		2.00	D	384,7/kpl

31447810	2400x1200x40	Silk Slate	2.00	D	384,7/kpl	
31447825	2400x1200x40	Silver Stone	2.00	D	384,7/kpl	
 Solo Rectangle/Akutex HS						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31449003	1800x1200x40	White 500		2.00	D	432,3/kpl
31449002	2400x1200x40	White 500		2.00	D	514,2/kpl
 Solo Square						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31442050	1200x1200x40	White Frost		4.00	A	155,9/kpl
31447749	1200x1200x40	Dark Diamond		4.00	D	194,9/kpl
31447780	1200x1200x40	Silk Slate		4.00	D	194,9/kpl
31447773	1200x1200x40	Silver Stone		4.00	D	194,9/kpl
 Solo Square/Akutex HS						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31449001	1200x1200x40	White 500		4.00	D	259,9/kpl
 Solo Triangle						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31442425	1039x1200x40	White Frost		4.00	D	417,6/kpl

A graphic consisting of a white rectangle with rounded corners, tilted slightly to the right. A yellow line follows the right and bottom edges of the rectangle, creating a frame-like effect.

Ecophon Akusto™


ECOPHON AKUSTO™

Akustoivat seinäpaneelit useilla pinta- ja muotovaihtoehtoilla




Akusto Hexagon

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31570000	513x592x40	White Frost		2.00	D	178,3/kpl



Akusto One/Akutex FT (valkoinen reuna)

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31574156	592x592x40	White Frost		2.00	D	86,7/kpl
31574204	1192x292x40	White Frost		2.00	D	86,7/kpl
31574252	1192x592x40	White Frost		2.00	D	115/kpl
31574164	592x592x40	Cloudy Day		2.00	D	108,5/kpl
31574641	1192x592x40	Fresh Clover		2.00	D	143,7/kpl
31574633	1192x292x40	Peach Rose		2.00	D	108,5/kpl
31574647	1192x592x40	Peach Rose		2.00	D	143,7/kpl
31574642	592x592x40	Scallop Shells		2.00	D	108,5/kpl
31574609	1192x592x40	Scallop Shells		2.00	D	143,7/kpl
31574168	592x592x40	Silent Steam		2.00	D	108,5/kpl
31574205	1192x292x40	Silver Stone		2.00	D	108,5/kpl
31574253	1192x592x40	Silver Stone		2.00	D	143,7/kpl
31574286	1192x592x40	Summer Forest		2.00	D	143,7/kpl
31574166	592x592x40	Volcanic Ash		2.00	D	108,5/kpl



Akusto One/Texona (valkoinen reuna)


Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31574012	592x592x40	Acai		2.00	D	119,3/kpl
31574664	592x592x40	Eucalyptus		2.00	D	119,3/kpl
31574003	592x592x40	Garlic		2.00	D	119,3/kpl
31574029	1192x292x40	Garlic		2.00	D	119,3/kpl
31574055	1192x592x40	Garlic		2.00	D	146,4/kpl
31574004	592x592x40	Ginger		2.00	D	119,3/kpl
31574030	1192x292x40	Ginger		2.00	D	119,3/kpl
31574056	1192x592x40	Ginger		2.00	D	146,4/kpl
31574001	592x592x40	Liquorice		2.00	D	119,3/kpl
31574027	1192x292x40	Liquorice		2.00	D	119,3/kpl
31574053	1192x592x40	Liquorice		2.00	D	146,4/kpl
31574008	592x592x40	Oyster		2.00	D	119,3/kpl
31574034	1192x292x40	Oyster		2.00	D	119,3/kpl
31574060	1192x592x40	Oyster		2.00	D	146,4/kpl
31574620	1192x592x40	Peach		2.00	D	146,4/kpl
31574002	592x592x40	Pepper		2.00	D	119,3/kpl
31574028	1192x292x40	Pepper		2.00	D	119,3/kpl
31574054	1192x592x40	Pepper		2.00	D	146,4/kpl

31574009	592x592x40	Poppy Seed	2.00	D	119,3/kpl
31574618	1192x592x40	Sage	2.00	D	146,4/kpl
31574665	592x592x40	Scallop	2.00	D	119,3/kpl
31574635	1192x292x40	Scallop	2.00	D	119,3/kpl
31574000	592x592x40	Sea salt	2.00	D	119,3/kpl
31574026	1192x292x40	Sea salt	2.00	D	119,3/kpl
31574052	1192x592x40	Sea salt	2.00	D	146,4/kpl




Akusto Triangle

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31570030	513x592x40	White Frost		2.00	D	132,3/kpl




Akusto Wall A/Akutex FT

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31581300	2700x1200x40	White Frost	12.96	4.00	D	58,4/m ²




Akusto Wall A/Super G

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31582650	2700x1200x40	White 085	12.96	4.00	D	78,3/m ²




Akusto Wall A/Texona

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31584048	2700x1200x40	Acai	12.96	4.00	D	87,9/m ²
31584070	2700x1200x40	Eucalyptus	12.96	4.00	D	87,9/m ²
31584002	2700x1200x40	Garlic	12.96	4.00	A	87,9/m ²
31584010	2700x1200x40	Ginger	12.96	4.00	D	87,9/m ²
31584071	2700x1200x40	Goji	12.96	4.00	D	87,9/m ²
31584005	2700x1200x40	Liquorice	12.96	4.00	D	87,9/m ²
31584046	2700x1200x40	Oyster	12.96	4.00	D	87,9/m ²
31584072	2700x1200x40	Peach	12.96	4.00	D	87,9/m ²
31584004	2700x1200x40	Pepper	12.96	4.00	D	87,9/m ²
31584050	2700x1200x40	Poppy Seed	12.96	4.00	D	87,9/m ²
31584073	2700x1200x40	Sage	12.96	4.00	D	87,9/m ²
31584074	2700x1200x40	Scallop	12.96	4.00	D	87,9/m ²
31584061	2700x1200x40	Sea salt	12.96	4.00	A	83,7/m ²
31584049	2700x1200x40	Thyme	12.96	4.00	D	87,9/m ²





Akusto Wall C/Akutex FT

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31576600	2700x600x40	White Frost	6.48	4.00	A	96,3/m ²



Akusto Wall C/Akutex HS

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31576630	2700x600x40	White 500	6.48	4.00	D	124,3/m2
 Akusto Wall C/Super G						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31577729	2700x600x40	White 085	6.48	4.00	A	128,3/m2
 Akusto Wall C/Texona						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31571064	2700x600x40	Acai	6.48	4.00	D	138,5/m2
31571080	2700x600x40	Eucalyptus	6.48	4.00	D	138,5/m2
31571002	2700x600x40	Garlic	6.48	4.00	A	138,5/m2
31571011	2700x600x40	Ginger	6.48	4.00	A	138,5/m2
31571081	2700x600x40	Goji	6.48	4.00	D	138,5/m2
31571005	2700x600x40	Liquorice	6.48	4.00	A	138,5/m2
31571056	2700x600x40	Oyster	6.48	4.00	A	138,5/m2
31571082	2700x600x40	Peach	6.48	4.00	D	138,5/m2
31571004	2700x600x40	Pepper	6.48	4.00	A	138,5/m2
31571066	2700x600x40	Poppy Seed	6.48	4.00	D	138,5/m2
31571083	2700x600x40	Sage	6.48	4.00	D	138,5/m2
31571084	2700x600x40	Scallop	6.48	4.00	D	138,5/m2
31571060	2700x600x40	Sea salt	6.48	4.00	A	131,6/m2
31571065	2700x600x40	Thyme	6.48	4.00	D	138,5/m2

The logo consists of a white, tilted rectangular box with rounded corners. A yellow line starts at the top right corner of the box, extends to the right, then curves down and left, ending at the bottom left corner of the box, creating a frame-like effect.

Ecophon Hygiene™


ECOPHON HYGIENE™

Akustoivat alakattoratkaisut korkean puhtaustason kohteisiin




Hygiene Advance Baffle

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
37138018	1200x600x40	White 141		5.00	D	123,1/kpl




Hygiene Advance T24

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
37138001	600x600x20	White 141	10.08	28.00	B	119,5/m²
37138002	1200x600x20	White 141	10.08	14.00	B	119,5/m²
37138022	600x600x40	White 141	5.04	14.00	B	168,8/m²
37138004	1200x600x40	White 141	5.04	7.00	B	168,8/m²




Hygiene Advance Technical tile

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
37138003	1200x600x20	White 141	10.08	14.00	A	119,5/m²
37138013	1200x600x40	White 141	5.04	7.00	D	168,8/m²




Hygiene Advance Wall

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
37138030	1200x600x40	White 141		6.00	B	137,2/kpl




Hygiene Black A T24

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31136560	600x600x20	Hygiene Black	10.08	28.00	A	43,7/m²
31136561	1200x600x20	Hygiene Black	10.08	14.00	D	43,7/m²




Hygiene Black Ds

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31136580	600x600x20	Hygiene Black	7.20	20.00	A	63,5/m²
31136581	1200x600x20	Hygiene Black	7.20	10.00	D	63,5/m²











Hygiene Clinic A T24 PE

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31403410	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	22,6/m²
31403411	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	22,6/m²




Hygiene Clinic E T24

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
37403420	600x600x15	White 500	9.36	26.00	C	27,8/m2
31403421	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	C	27,8/m2
 Hygiene Meditec A T24						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31427500	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	32,4/m2
31427501	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	32,4/m2
 Hygiene Meditec E T24						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31427510	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	36,8/m2
31427511	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	36,8/m2
 Hygiene Performance A T24						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31136401	600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	40,4/m2
31136402	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	40,4/m2
31136410	600x600x40	White 500	7.20	20.00	D	52,6/m2
31136411	1200x600x40	White 500	7.20	10.00	D	52,6/m2
 Hygiene Performance B						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31136422	600x600x40	White 500	3.60	10.00	D	72,7/m2
31136424	1200x600x40	White 500	4.32	6.00	D	72,7/m2
 Hygiene Performance Ds						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31136550	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	63,1/m2
31136551	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	63,1/m2
 Hygiene Performance Plus A T24						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31136110	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	59/m2
31136111	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	59/m2
31136112	600x600x40	White 500	3.60	10.00	D	65,5/m2
31136113	1200x600x40	White 500	4.32	6.00	D	65,5/m2
 Hygiene Performance Wall						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31136210	1200x600x40	White 500		6.00	D	75,9/kpl




Hygiene Protec A T24

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31136300	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	54,6/m2
31136301	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	54,6/m2



Hygiene Protec Air A T24

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31136150	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	55,3/m2
31136151	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	55,3/m2
31136132	600x600x40	White 500	3.60	10.00	A	77/m2



Hygiene Protec Ds






Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31136001	600x600x20	White 500	7.20	20.00	D	77,5/m2
31136002	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	D	77,5/m2

The logo features a white, tilted rectangular card with rounded corners, centered on a dark teal background. A thin yellow line forms a rectangular frame around the card, with the top and bottom lines slightly offset from the card's edges. The text "Ecophon Gedina™" is printed in a dark green, sans-serif font on the white card.

Ecophon Gedina™

ECOPHON GEDINA™

Vakiintunut moduulikattoratkaisu hyvään ääniympäristöön





 Gedina A T24 PE						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31394434	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	21,3/m2
31394439	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	21,3/m2
31403426	1200x1200x15	White 500	11.52	8.00	D	21,3/m2
 Gedina A T24 PE 20mm						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31394484	600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	24,4/m2
31394485	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	24,4/m2
 Gedina E T24						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31394467	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	25,9/m2
31394491	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	25,9/m2
31394493	1200x1200x15	White 500	14.40	10.00	D	25,9/m2
 Gedina E T24 20mm						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31394486	600x600x20	White 500	7.20	20.00	A	29,2/m2
31394487	1200x600x20	White 500	7.20	10.00	A	29,2/m2
 Gedina E T15						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31419101	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	25,9/m2
31419103	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	25,9/m2

The logo graphic consists of a white, tilted rectangular box with rounded corners. A yellow line starts at the top right corner of the box, extends to the right, then curves down and left, ending at the bottom left corner of the box, creating a frame-like effect.

Ecophon Advantage™

ECOPHON ADVANTAGE™

Luotettavat ja kotimaiset akustiikkalevyt, jotka on helppo asentaa





 Advantage A T24 PE						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31451920	600x600x15	White 500	14.40	40.00	A	16,8/m ²
31451921	1200x600x15	White 500	14.40	20.00	A	16,8/m ²
 Advantage A T24 PE 20mm						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31451925	600x600x20	White 500	10.08	28.00	A	20,9/m ²
31451926	1200x600x20	White 500	10.08	14.00	A	20,9/m ²
 Advantage E T24						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31451950	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	20,3/m ²
31451951	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	20,3/m ²
 Advantage E T15						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31451952	600x600x15	White 500	9.36	26.00	A	20,3/m ²
31451953	1200x600x15	White 500	11.52	16.00	A	20,3/m ²

The logo consists of a white, tilted rectangular box with rounded corners, containing the text 'Ecophon Super G™'. This box is partially enclosed by a yellow line that forms a rectangular frame around its right and bottom edges, with the top and left edges of the frame being open.

Ecophon Super G™

ECOPHON SUPER G™

Iskunkestävät akustiikkapaneelit liikunta- ja urheilutiloihin


 Super G A PE						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31592860	600x600x20	White 085	10.08	28.00	A	39,7/m2
31592812	1200x600x20	White 085	10.08	14.00	A	39,7/m2
31592814	600x600x35	White 085	7.20	20.00	A	45,2/m2
31592852	1200x600x35	White 085	7.20	10.00	A	45,2/m2
 Super G B						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31592800	600x600x40	White 085	3.60	10.00	A	65,5/m2
31592802	1200x600x40	White 085	4.32	6.00	A	65,5/m2
 Super G B Plus A PE						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31592873	1200x600x40	White 085	4.32	6.00	A	74,2/m2
 Super G SQ						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31592881	600x600x40	White 085	3.60	10.00	A	54,3/m2
31592880	1200x600x40	White 085	4.32	6.00	A	54,3/m2

The logo graphic consists of a white, tilted rectangular box with rounded corners. A yellow line starts at the top right corner of the box, extends to the right, then curves down and left, ending at the bottom left corner of the box, creating a frame-like effect.

Ecophon Combison™

ECOPHON COMBISON™

Ääneneristys ja äänenvaimennus yhdessä järjestelmässä

 Combison Duo A						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
21498201	600x600x55	White Frost	14.40	40.00	A	72,6/m ²


The logo graphic consists of a white, tilted rectangular box with rounded corners. A yellow line follows the right and bottom edges of this box, creating a frame-like effect. The text "Ecophon Industry™" is centered within the white box.

Ecophon Industry™

ECOPHON INDUSTRY™


Kestävät akustiikkalevyt teollisuustilojen meluntorjuntaan

Fade board pohjalevy						
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31573291	1200x1200x25	.	8.64	6.00	A	31,9/m2
31573290	1200x1200x40	.	5.76	4.00	A	43,2/m2




Industry Ambit

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31601050	1200x600x40	White 190	5.76	8.00	C	38,4/m2




Industry Modus TAL *

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31611126	1200x600x30	White	7.20	10.00	C	23,1/m2
31611135	1200x600x50	White	4.32	6.00	C	26/m2
31611122	1200x600x30	Black	7.20	10.00	C	23,1/m2
31611132	1200x600x50	Black	4.32	6.00	C	26/m2
31611120	1200x600x30	Grey	7.20	10.00	C	23,1/m2
31611130	1200x600x50	Grey	4.32	6.00	C	26/m2



Industry Modus TAL +PE

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31611127	1200x600x30	White	7.20	10.00	A	24,3/m2
31611136	1200x600x50	White	4.32	6.00	A	28,3/m2
31611123	1200x600x30	Black	7.20	10.00	A	24,3/m2
31611133	1200x600x50	Black	4.32	6.00	A	28,3/m2
31611121	1200x600x30	Grey	7.20	10.00	A	24,3/m2
31611131	1200x600x50	Grey	4.32	6.00	A	28,3/m2



Industry RTP

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
31608190	1200x600x30	Galv	3.60	5.00	A/C	60/m2
31608191	1200x600x50	Galv	2.16	3.00	A/C	71,2/m2


* minimi tilausmäärä 500 m2

The logo consists of a white, tilted rectangular box with rounded corners, containing the text 'Ecophon Saga™'. This box is partially enclosed by a yellow line that forms a larger, tilted rectangular shape with rounded corners, creating a layered or frame-like effect.

Ecophon Saga™


ECOPHON SAGA™


Yhdistä hyvä akustiikka ja puun luonnollinen kauneus

 Saga A T24 Paloluokka B,s1-d0							
Tuote	Mitat (mm)	Lastukoko (mm)	Väri	m²/lava	kpl/lava	Saatavuus	Hinta (EUR)
77007400	600x600x25	Elegant (1.0mm)	Natural	28.80	80.00	D	33,1/m2
77007401	1200x600x25	Elegant (1.0mm)	Natural	28.80	40.00	B	33,1/m2
77007426	600x600x35	Elegant (1.0mm)	Natural	21.60	60.00	D	36,5/m2
77007427	1200x600x35	Elegant (1.0mm)	Natural	21.60	30.00	D	36,5/m2
77007906	600x600x25	Discreet (1.5mm)	Natural	28.80	80.00	D	33,1/m2
77007907	1200x600x25	Discreet (1.5mm)	Natural	28.80	40.00	D	33,1/m2
77007908	600x600x35	Discreet (1.5mm)	Natural	21.60	60.00	D	36,5/m2
77007909	1200x600x35	Discreet (1.5mm)	Natural	21.60	30.00	D	36,5/m2
77008309	600x600x25	Normal (2.5mm)	Natural	28.80	80.00	D	33,1/m2
77008310	1200x600x25	Normal (2.5mm)	Natural	28.80	40.00	D	33,1/m2
77008311	600x600x35	Normal (2.5mm)	Natural	21.60	60.00	D	36,5/m2
77008312	1200x600x35	Normal (2.5mm)	Natural	21.60	30.00	D	36,5/m2

 Saga A Paloluokka B,s1-d0							
Tuote	Mitat (mm)	Lastukoko (mm)	Väri	m²/lava	kpl/lava	Saatavuus	Hinta (EUR)
77007500	600x600x25	Elegant (1.0mm)	Natural	28.80	80.00	D	33,1/m2
77007501	1200x600x25	Elegant (1.0mm)	Natural	28.80	40.00	D	33,1/m2
77007502	2400x600x25	Elegant (1.0mm)	Natural	57.60	40.00	D	33,1/m2
77007503	600x600x35	Elegant (1.0mm)	Natural	21.60	60.00	D	36,5/m2
77007504	1200x600x35	Elegant (1.0mm)	Natural	21.60	30.00	D	36,5/m2
77007505	2400x600x35	Elegant (1.0mm)	Natural	43.20	30.00	D	36,5/m2
77007900	600x600x25	Discreet (1.5mm)	Natural	28.80	80.00	D	33,1/m2
77007901	1200x600x25	Discreet (1.5mm)	Natural	28.80	40.00	D	33,1/m2
77007902	2400x600x25	Discreet (1.5mm)	Natural	57.60	40.00	D	33,1/m2
77007903	600x600x35	Discreet (1.5mm)	Natural	21.60	60.00	D	36,5/m2
77007904	1200x600x35	Discreet (1.5mm)	Natural	21.60	30.00	D	36,5/m2
77007905	2400x600x35	Discreet (1.5mm)	Natural	43.20	30.00	D	36,5/m2
77008300	600x600x25	Normal (2.5mm)	Natural	28.80	80.00	D	33,1/m2
77008301	1200x600x25	Normal (2.5mm)	Natural	28.80	40.00	D	33,1/m2
77008302	2400x600x25	Normal (2.5mm)	Natural	57.60	40.00	D	33,1/m2
77008303	600x600x35	Normal (2.5mm)	Natural	21.60	60.00	D	36,5/m2
77008304	1200x600x35	Normal (2.5mm)	Natural	21.60	30.00	D	36,5/m2
77008305	2400x600x35	Normal (2.5mm)	Natural	43.20	30.00	D	36,5/m2
77008306	600x600x50	Normal (2.5mm)	Natural	14.40	40.00	D	40,3/m2
77008307	1200x600x50	Normal (2.5mm)	Natural	14.40	20.00	D	40,3/m2
77008308	2400x600x50	Normal (2.5mm)	Natural	28.80	20.00	D	40,3/m2

 Saga B Paloluokka B,s1-d0							
Tuote	Mitat (mm)	Lastukoko (mm)	Väri	m ² /lava	kpl/lava	Saatavuus	Hinta (EUR)
77007440	600x600x25	Elegant (1.0mm)	Natural	28.80	80.00	D	39,1/m2
77007441	1200x600x25	Elegant (1.0mm)	Natural	28.80	40.00	B	39,1/m2
77007445	1200x600x25	Elegant (1.0mm)	White	28.80	40.00	B	39,1/m2
77007468	2400x600x25	Elegant (1.0mm)	Natural	57.60	40.00	D	39,1/m2
77007600	600x600x35	Elegant (1.0mm)	Natural	21.60	60.00	D	43,1/m2
77007601	1200x600x35	Elegant (1.0mm)	Natural	21.60	30.00	D	43,1/m2
77007602	2400x600x35	Elegant (1.0mm)	Natural	43.20	30.00	D	43,1/m2
77008100	600x600x25	Discreet (1.5mm)	Natural	28.80	80.00	D	39,1/m2
77008101	1200x600x25	Discreet (1.5mm)	Natural	28.80	40.00	D	39,1/m2
77008102	2400x600x25	Discreet (1.5mm)	Natural	57.60	40.00	D	39,1/m2
77008103	600x600x35	Discreet (1.5mm)	Natural	21.60	60.00	D	43,1/m2
77008104	1200x600x35	Discreet (1.5mm)	Natural	21.60	30.00	D	43,1/m2
77008105	2400x600x35	Discreet (1.5mm)	Natural	43.20	30.00	D	43,1/m2
77008500	600x600x25	Normal (2.5mm)	Natural	28.80	80.00	D	39,1/m2
77008501	1200x600x25	Normal (2.5mm)	Natural	28.80	40.00	D	39,1/m2
77008502	2400x600x25	Normal (2.5mm)	Natural	57.60	40.00	D	39,1/m2
77008503	600x600x35	Normal (2.5mm)	Natural	21.60	60.00	D	43,1/m2
77008504	1200x600x35	Normal (2.5mm)	Natural	21.60	30.00	D	43,1/m2
77008505	2400x600x35	Normal (2.5mm)	Natural	43.20	30.00	D	43,1/m2
77008506	600x600x50	Normal (2.5mm)	Natural	14.40	40.00	D	47,6/m2
77008507	1200x600x50	Normal (2.5mm)	Natural	14.40	20.00	D	47,6/m2
77008508	2400x600x50	Normal (2.5mm)	Natural	28.80	20.00	D	47,6/m2

 Saga D Paloluokka B,s1-d0							
Tuote	Mitat (mm)	Lastukoko (mm)	Väri	m ² /lava	kpl/lava	Saatavuus	Hinta (EUR)
77008700	600x600x35	Elegant (1.0mm)	Natural	21.60	60.00	D	46,1/m2
77008701	1200x600x35	Elegant (1.0mm)	Natural	21.60	30.00	D	46,1/m2
77008702	600x600x35	Discreet (1.5mm)	Natural	21.60	60.00	D	46,1/m2
77008703	1200x600x35	Discreet (1.5mm)	Natural	21.60	30.00	D	46,1/m2
77008704	600x600x35	Normal (2.5mm)	Natural	21.60	60.00	D	46,1/m2
77008705	1200x600x35	Normal (2.5mm)	Natural	21.60	30.00	D	46,1/m2

 Saga E T24 Paloluokka B,s1-d0							
Tuote	Mitat (mm)	Lastukoko (mm)	Väri	m ² /lava	kpl/lava	Saatavuus	Hinta (EUR)
77007800	600x600x25	Elegant (1.0mm)	Natural	28.80	80.00	D	39,1/m2
77007801	1200x600x25	Elegant (1.0mm)	Natural	28.80	40.00	D	39,1/m2
77007850	600x600x35	Elegant (1.0mm)	Natural	21.60	60.00	D	43,1/m2
77007851	1200x600x35	Elegant (1.0mm)	Natural	21.60	30.00	D	43,1/m2
77008200	600x600x25	Discreet (1.5mm)	Natural	28.80	80.00	D	39,1/m2
77008201	1200x600x25	Discreet (1.5mm)	Natural	28.80	40.00	D	39,1/m2
77008250	600x600x35	Discreet (1.5mm)	Natural	21.60	60.00	D	43,1/m2
77008251	1200x600x35	Discreet (1.5mm)	Natural	21.60	30.00	D	43,1/m2

77008600	600x600x25	Normal (2.5mm)	Natural	28.80	80.00	D	39,1/m2
77008601	1200x600x25	Normal (2.5mm)	Natural	28.80	40.00	D	39,1/m2
77008650	600x600x35	Normal (2.5mm)	Natural	21.60	60.00	D	43,1/m2
77008651	1200x600x35	Normal (2.5mm)	Natural	21.60	30.00	D	43,1/m2

Taustavaimennuslevyt

Tuote	Mitat (mm)		Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
G35444090	1200x600x50	Extra Bass	.	5.76	8.00	B	18,5/m2



Connect Saga Fixation ruuvit

Korroosioluokka C4. Ruuvien pituudet 45/55/75 mm levyille, joiden paksuus 25/35/50 mm.

Tuote	Mitat (mm)	Väri	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
77007300	4,5x45	Natural	100.00	B	26,2/pkt
77007302	45xx	White	100.00	B	26,2/pkt
77007301	45xx	Grey	100.00	C	26,2/pkt
77007340	55xx	Natural	100.00	B	39,3/pkt
77007342	55xx	White	100.00	B	39,3/pkt
77007341	55xx	Grey	100.00	C	39,3/pkt
77007360	75xx	Natural	100.00	B	41,2/pkt
77007362	75xx	White	100.00	B	41,2/pkt
77007361	75xx	Grey	100.00	C	41,2/pkt

Ruuvit saatavilla kaikissa Saga vakioväreissä.




Saga Paint

Pinnan ja reunojen käsittelyyn. 85 ml purkki.

Tuote	Väri	Saatavuus	Hinta (EUR)
77007322	White	B	9,8/bkt
77007323	Light Grey	C	9,8/bkt
77007324	Dark Grey	C	9,8/bkt

Maalit saatavilla kaikissa Saga vakioväreissä.



Euroclips

Saga A T24 iskunkestäviin asennuksiin.

Tuote	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
87229	100.00	C	3,1/kpl



Ecophon Valaistus

ECOPHON VALAISTUS

Integroitu valaistusratkaisu

Tuote	Mitat (mm)	Tuotekuvaus	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
45008100	600x600x20	Ecophon Dot Dg, dim 4K		D	906,2/kpl
45008000	600x600x20	Ecophon Dot Dg, on/off 4K		D	784,5/kpl
45008101	600x600x20	Ecophon Dot Ds, dim 4K		D	906,2/kpl
45008001	600x600x20	Ecophon Dot Ds, on/off 4K		D	784,5/kpl
45008103	600x600x20	Ecophon Dot E, dim 4K		D	906,2/kpl
45008003	600x600x20	Ecophon Dot E, on/off 4K		D	784,5/kpl
45008105	600x600x40	Ecophon Dot Eg, dim 4K		D	917,1/kpl
45008005	600x600x40	Ecophon Dot Eg, on/off 4K		D	796,6/kpl
45008106	600x600x40	Ecophon Dot Ez, dim 4K		D	917,1/kpl
45008006	600x600x40	Ecophon Dot Ez, on/off 4K		D	796,6/kpl
45008113	1200x600x20	Ecophon Line Dg, dim 4K		D	768,9/kpl
45008013	1200x600x20	Ecophon Line Dg, on/off 4K		D	680,9/kpl
45008114	1200x600x20	Ecophon Line Ds, dim 4K		D	768,9/kpl
45008014	1200x600x20	Ecophon Line Ds, on/off 4K		D	680,9/kpl
45008115	1200x600x20	Ecophon Line E, dim 4K		D	768,9/kpl
45008015	1200x600x20	Ecophon Line E, on/off 4K		D	680,9/kpl
45008117	1200x150x20	Ecophon Line Lp 150 , dim 4K		D	768,9/kpl
45008017	1200x150x20	Ecophon Line Lp 150, on/off 4K		D	680,9/kpl
45008118	1200x300x20	Ecophon Line Lp 150 , dim 4K		D	768,9/kpl
45008018	1200x300x20	Ecophon Line Lp 150, on/off 4K		D	680,9/kpl
45008107	600x600x20	Ecophon Square Dg, dim 4K		D	906,2/kpl
45008007	600x600x20	Ecophon Square Dg, on/off 4K		D	784,5/kpl
45008108	600x600x20	Ecophon Square Ds, dim 4K		D	906,2/kpl
45008008	600x600x20	Ecophon Square Ds, on/off 4K		D	784,5/kpl
45008110	600x600x20	Ecophon Square E, dim 4K		D	906,2/kpl
45008010	600x600x20	Ecophon Square E, on/off 4K		D	784,5/kpl
45008111	600x600x40	Ecophon Square Eg, dim 4K		D	917,1/kpl
45008011	600x600x40	Ecophon Square Eg, on/off 4K		D	796,6/kpl
45008112	600x600x40	Ecophon Square Ez, dim 4K		D	917,1/kpl
45008012	600x600x40	Ecophon Square Ez, on/off 4K		D	796,6/kpl
26481000	600x600x75	Lavanda LED 4K, dim	1.00	C	799/kpl
45008119	2400x1200x40	Solo Rectangle Line, dim 4K		D	870,1/kpl
45008019	2400x1200x40	Solo Rectangle Line, on/off 4K		D	818,2/kpl

Akusto Wall- ja Solo -asennustarvikkeet


Tuotenumero	Tuote	Kuvaus	Varasto	Määrä	Hinta
Akusto Wall Thinline					
26301272	Connect Thinline profiili, Connect black 01 textured	Connect Thinline Profiili, alumiinia. L=2658 mm W=45 mm T=28 mm	A	8 kpl / pkt	27,10 € / m
26301276	Connect Thinline profiili, Connect white 02 textured	Connect Thinline Profiili, alumiinia. L=2658 mm W=45 mm T=28 mm	A	8 kpl / pkt	27,10 € / m
26301271	Connect Thinline profiili, Connect grey 03 textured	Connect Thinline Profiili, alumiinia. L=2658 mm W=45 mm T=28 mm	A	8 kpl / pkt	27,10 € / m
26301270	Connect Thinline profiili, Connect grey 04 textured	Connect Thinline Profiili, alumiinia. L=2658 mm W=45 mm T=28 mm	A	8 kpl / pkt	27,10 € / m
26301321	Connect Thinline kulma Connect white 02 textured	Connect Thinline -kehysprofiilin sisäkulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella. L=46 mm W=46 mm T=45,3 mm	A	4kpl / pkt	11,90 € / kpl
26301320	Connect Thinline kulma Connect grey 03 textured	Connect Thinline -kehysprofiilin sisäkulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella. L=46 mm W=46 mm T=45,3 mm	A	4kpl / pkt	11,90 € / kpl
26301267	Connect Thinline kulma, Connect black 01 textured	Connect Thinline -kehysprofiilin kulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella. L=28 mm W=28 mm T=45 mm	A	4kpl / pkt	9,90 € / kpl
26301277	Connect Thinline kulma, Connect white 02 textured	Connect Thinline -kehysprofiilin kulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella. L=28 mm W=28 mm T=45 mm	A	4 kpl / pkt	9,90 € / kpl
26301266	Connect Thinline kulma, Connect grey 03 textured	Connect Thinline -kehysprofiilin kulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella. L=28 mm W=28 mm T=45 mm	A	4 kpl / pkt	9,90 € / kpl
26301265	Connect Thinline kulma, Connect grey 04 textured	Connect Thinline -kehysprofiilin kulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella. L=28 mm W=28 mm T=45 mm	A	4 kpl / pkt	9,90 € / kpl
26301234	Connect Thinline jatkoliitin	Liitoskappale Thinline-profiilien pidentämiseen, ruiskupuristettua ABS-muovia. L=12 mm W=60 mm T=2,5 mm	A	4 kpl / pkt	6,50 € / kpl
26301299	Connect kiinnityslevy	Sinkitty teräs. C -reunaisten levyjen suorakiinnitykseen.	A	50 kpl / pkt	0,50 € / kpl
26301219	Connect saumalevy, Black.	Muovinen. Levyjen saumojen tasaamiseen.	A	50 kpl / pkt	0,30 € / kpl
26311068	Connect Thinline korotuslista	L=2550 mm W=30 mm T=6 mm	A	10 kpl / pkt	8,90 € / m
26300937	Connect Thinline lukituspidike	Lukituspidike Thinline -järjestelmälle. L=40 mm W=20 mm T=5 mm	A	24 kpl / pkt	6,30 € / kpl
Akusto One listakiinnitys					
26311255	Connect One -lista 8	Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Järjestelmän kokonaissyvyys 48 mm Akusto One -levy mukaanlukien. L=500 mm W=54 mm T=5 mm	A	2 kpl / pkt	17,20 € / kpl
26311256	Connect One -lista 30	Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Järjestelmän kokonaissyvyys 70 mm Akusto One -levy mukaanlukien. L=500 mm W=54 mm T=27 mm	A	2 kpl / pkt	25,00 € / kpl
26472177	Connect One vaimennuslevyankkuri	Vaimennuslevyankkuri Akusto One -levylle. Käytetään Connect One -listan kanssa. L=38 mm W=40 mm T=40 mm	A	4 kpl / pkt	2,10 € / kpl
26472171	Connect Absorber anchor bit	Kuusiokoloavaimen pää 4 mm Connect vaimennuslevyankkurille	A	5 kpl / pkt	0,70 € / kpl

Tuotenumero	Tuote	Kuvaus	Varasto	Määrä	Hinta
Akusto One koukkukiinnitys					
26300016	Connect One -koukkukiinnike	Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Järjestelmän kokonaissyvyys 44 mm Akusto One -levy mukaanlukien. L=70 mm W=29 mm T=16 mm	A	8 kpl / pkt	4,20 € / kpl
Akusto One Design-nappi					
26300017	Connect One -kiinnike, harmaa	Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One -levylle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One-levyn kanssa 40 mm. L=100mm W=100mm T=70mm.	B	2 kpl / pkt	101,00 € / kpl
26300018	Connect One -kiinnike, vihreä	Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One -levylle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One-levyn kanssa 40 mm. L=100mm W=100mm T=70mm.	B	2 kpl / pkt	101,00 € / kpl
26300019	Connect One -kiinnike, punainen	Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One -levylle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One-levyn kanssa 40 mm. L=100mm W=100mm T=70mm.	B	2 kpl / pkt	101,00 € / kpl
26300020	Connect One - kiinnike, lila	Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One -levylle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One-levyn kanssa 40 mm. L=100mm W=100mm T=70mm.	B	2 kpl / pkt	101,00 € / kpl
Solo vaijeriripustin					
26474174	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=2000 mm	A	24 kpl / pkt	11,60 € / kpl
26474173	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=2000 mm	A	4 kpl / pkt	12,60 € / kpl
26474180	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=5000 mm	A	24 kpl / pkt	18,10 € / kpl
26472270	Connect vaimennuslevyankkuri	Muotoiltu ankuri Solo-levyille. Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect kiinteän ripustimen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	4 kpl / pkt	2,40 € / kpl
26472290	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	24 kpl / pkt	2,10 € / kpl
26472171	Connect Absorber anchor bit	Kuusiokoloavaimen pää 4 mm Connect vaimennuslevyankkurille.	A	5 kpl / pkt	0,70 € / kpl
Solo yksipistekiinnitys					
26300014	Connect One-point fixing	Alumiinista valmistettu alaslaskuratkaisu. Käytetään Connect vaimennuslevyankkurin ja Connect säädettävän vaijeriripustimen kanssa.	A	4 kpl / pkt	26,80 € / kpl
26474174	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=2000 mm	A	24 kpl / pkt	11,60 € / kpl
26474173	Connect säädettävä vaijeriripustin	Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. L=2000 mm	A	4 kpl / pkt	12,60 € / kpl
26472270	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	4 kpl / pkt	2,40 € / kpl
26472290	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	24 kpl / pkt	2,10 € / kpl
26472171	Connect Absorber anchor bit	Kuusiokoloavaimen pää 4 mm Connect vaimennuslevyankkurille.	A	5 kpl / pkt	0,70 € / kpl
Solo vaimennuslevykiinnike					
26300048	Connect vaimennuslevykiinnike	Säädettävä kiinnike leijuville levyille. Voidaan käyttää kun asennuksen kokonaissyvyys on 90 - 110 mm.	B	24 kpl / pkt	6,60 € / kpl
26300049	Connect vaimennuslevykiinnike	Säädettävä kiinnike leijuville levyille. Voidaan käyttää kun asennuksen kokonaissyvyys on 110 - 130 mm.	B	24 kpl / pkt	6,60 € / kpl
26472270	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	4 kpl / pkt	2,40 € / kpl
26472290	Connect vaimennuslevyankkuri	Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect vaimennuslevykiinnikkeen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	A	24 kpl / pkt	2,10 € / kpl

The logo graphic consists of a white, tilted rectangular box with rounded corners. A yellow line starts at the top right corner of the box, extends to the right, then turns 90 degrees down, then 90 degrees left, and finally 90 degrees up to return to the top right corner, creating a frame-like effect around the box.

Ecophon Connect™


CONNECT T24 JÄRJESTELMÄ



Connect T24 pääkannatuslista

Rei'itys c100 mm.


Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26338121	3000x24x38	Connect white 01	36.00	12.00	A	5,2/m
26338101	3700x24x38	Connect white 01	44.40	12.00	A	4,7/m
26338230	3700x24x38	Connect white 01 matt	44.40	12.00	B	7,2/m
26338160	3700x24x38	Connect black 01 matt	44.40	12.00	A	7,2/m
26338171	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	44.40	12.00	A	7,3/m
26317628	3700x24x38	NCS S2502-Y	44.40	12	C	7,8/m



Connect T24 pääkannatuslista CL




Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
L26338101	3700x24x38	Connect white 01	44.40	12.00	B	5,3/m




Connect T24 pääkannatuslista FP (palorei'itetty)

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26338117	3700x24x38	Connect white 01	44.40	12.00	B	4,7/m




Connect T24 pääkannatuslista PL

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26337301	3700x24x38	Connect white 01	44.40	12.00	A	5,2/m



Connect T24 pääkannatuslista HD


Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26337101	3700x24x38	Connect white 01	44.40	12.00	A	5,2/m
26337110	3700x24x38	Connect black 01 matt	44.40	12.00	B	7,8/m
26337115	3700x24x38	Connect grey 01 metallic	44.40	12.00	B	7,8/m



Connect T24 välilista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26338103	600x24x32	Connect white 01	21.60	36.00	A	4,7/m
26338102	1200x24x32	Connect white 01	43.20	36.00	A	4,7/m
26338391	150x24x38	Connect white 01	5.40	36.00	B	8,2/m
26338249	300x24x38	Connect white 01	10.80	36.00	B	8,2/m
26338395	1800x24x38	Connect white 01	45.00	25.00	A	4,7/m
26338232	600x24x32	Connect white 01 matt	21.60	36.00	B	7,2/m
26338231	1200x24x32	Connect white 01 matt	43.20	36.00	B	7,2/m
26338162	600x24x32	Connect black 01 matt	21.60	36.00	A	7,2/m
26338161	1200x24x32	Connect black 01 matt	43.20	36.00	A	7,2/m
26338394	150x24x38	Connect black 01 matt	5.40	36.00	B	8,2/m


26338250	300x24x38	Connect black 01 matt	10.80	36.00	B	8,2/m
26338173	600x24x32	Connect grey 01 metallic	21.60	36.00	A	7,3/m
26338172	1200x24x32	Connect grey 01 metallic	43.20	36.00	A	7,3/m
26338396	150x24x38	Connect grey 01 metallic	5.40	36.00	B	8,2/m
26338397	300x24x38	Connect grey 01 metallic	10.80	36.00	B	8,2/m



Connect T24 välilista CL




Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
L26338103	600x24x32	Connect white 01	21.60	36.00	B	5,3/m
L26338102	1200x24x32	Connect white 01	43.20	36.00	B	5,3/m




Connect T24 välilista PL

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26337303	600x24x38	Connect white 01	14.40	24.00	B	5,2/m
26337302	1200x24x38	Connect white 01	28.80	24.00	A	5,2/m



Connect T24 käytävälista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26338111	1600x24x38	Connect white 01	40.00	25.00	A	5,2/m
26338112	1800x24x38	Connect white 01	45.00	25.00	A	5,2/m
26338113	2000x24x38	Connect white 01	50.00	25.00	B	5,2/m
26338115	2400x24x38	Connect white 01	60.00	25.00	A	5,2/m




Connect T24 kaareva lista

Voidaan taivuttaa koveraan tai kuperaan muotoon. Min. taivutussäde 200 mm.


Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26300500	2400x15x15	Connect white 01		1.00	B	81/kpl
26300340	2400x25x15	Connect white 01		1.00	B	36,9/kpl

CONNECT T15 - T35 JÄRJESTELMÄT




Connect T15 pääkannatuslista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26338191	3700x15x38	Connect white 01	59.20	16.00	A	4,7/m
26338291	3700x15x38	Connect black 01 matt	59.20	16.00	B	7,3/m




Connect T15 pääkannatuslista FP (palorei'itetty)

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26338193	3700x15x38	Connect white 01	59.20	16.00	B	4,7/m




Connect T15 välilista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26338213	600x15x38	Connect white 01	21.60	36.00	A	4,7/m
26338212	1200x15x38	Connect white 01	43.20	36.00	A	4,7/m
26338293	600x15x38	Connect black 01 matt	21.60	36.00	B	7,3/m
26338292	1200x15x38	Connect black 01 matt	43.20	36.00	B	7,3/m



Connect T35 pääkannatuslista


Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26317400	3600x35x36	Snow white	50.40	14.00	B	8,3/m



Connect T35 välilista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26317402	600x35x36	Snow white	16.80	28.00	B	8,3/m
26317401	1200x35x36	Snow white	33.60	28.00	B	8,3/m


CONNECT C3/C4



Connect T24 pääkannatuslista C3

Kestävä pääkannatuslista pikalukolla. Runko valmistettu erikoiskäsittelystä teräksestä. Korkea korroosion kestävyys. Pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A ja E reunaisille levyille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm. Korrosoiivin ympäristöihin. Korroosioluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.


Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26339140	3700x24x38	Connect white 01	44.40	12.00	A	7/m



Connect T24 välilista C3


Avattavalla klikkausliitoksella. Runko valmistettu erikoiskäsittelystä teräksestä. Korkea korroosion kestävyys. Pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A, E ja Dg reunaisille levyille. Moduuli 600 mm. Rei'itys c300 mm. L=600 mm. Korrosoiivin ympäristöihin. Korroosioluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26339142	600x24x32	Connect white 01	21.60	36.00	A	7/m
26339141	1200x24x32	Connect white 01	43.20	36.00	A	7/m



Connect kulmalista C3

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26358762	3000x22x22	Connect white 01	75.00	25.00	A	6,4/m



Connect U-lista C3

Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Korroosion kestävä. Hygiene-tuotteille korrosoiivin ympäristöihin. Korroosioluokka C3 standardin ISO 12944-2 mukaan.


Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26303532	3000x25x22	Connect white 01	60.00	20.00	A	8,2/m
26303465	3000x25x44	Connect white 01	60.00	20.00	A	8,9/m



Connect säädettävä ripustin C3

4,0 mm alumiinisinkkipinnoitettu teräslanka. Jousikliipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C3.


Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26303767	120x30x25	Zinc		100.00	A	2,3/kpl
26303768	190x30x25	Zinc		100.00	A	2,4/kpl
26303769	330x30x25	Zinc		100.00	A	2,4/kpl
26303770	540x30x25	Zinc		100.00	A	2,4/kpl



Connect T24 pääkannatuslista C4

Mattavalkoinen/mattamusta pääkannatuslista pikalukolla. Moduuli 600 mm. Rei'itys c100 mm. L=3700 mm. Korrosoiivin ympäristöihin. Korroosioluokka C4 standardin ISO 12944-2 mukaan.


Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26339170	3700x24x38	Connect white 01 matt	44.40	12.00	B	10,4/m
26317785	3700x24x38	Mattamusta (NCS S 9000)	44.40	12.00	B	13,2/m



Connect T24 välilista C4

Avattavalla klikkausliitoksella. Moduuli 600 mm. Rei'itys c300 mm. L=600 mm. Korrosoiivin ympäristöihin. Korroosioluokka C4 standardin ISO 12944-2 mukaan.


Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26339172	600x24x32	Connect white 01 matt	21.60	36.00	B	10,4/m
26339171	1200x24x32	Connect white 01 matt	43.20	36.00	B	10,4/m
26317787	600x24x32	Mattamusta (NCS S 9000)	21.60	36.00	B	13,2/m
26317786	1200x24x32	Mattamusta (NCS S 9000)	43.20	36.00	B	13,2/m



Connect T24 kulmalista C4






Kulmalista C4 ympäristöihin. W=22 mm, H=15 mm, L=3000 mm.

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
-------	------------	------	---------------------	---------	-----------	-------------



26358267	3000x22x15	Connect white 01 matt	75.00	25.00	B	9,2/m
 Connect U-lista C4			U-lista C4 ympäristöjen tuotteille. Mattavalkoinen/mattamusta, T=44 mm, L=3000 mm. Korroosiluokka C4 standardin ISO 12944-2 mukaan.			
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26300270	3000x25x22	Connect white 01 matt	60.00	20.00	B	12,8/m
26300271	3000x25x44	Connect white 01 matt	60.00	20.00	B	12,9/m
26320348	3000x25x22	Mattamusta (NCS S 9000	60.00	20.00	B	15,5/m
26320349	3000x25x44	Mattamusta (NCS S 9000	60.00	20.00	B	15,7/m
 Connect säädettävä ripustin C4			4,0 mm teräslanka ja jousiklipsi jousiteräksestä, molemmissa korkean korroosion kestävä pinnoite. Toinen pää kulmikas ja toisessa koukku (taivutettu ulospäin, jotta kontakti levyihin vältetään). Suunnittelukuorma 233 N. Täyttää standardin ISO 12944-2 korroosiluokan C4 vaatimukset.			
Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26303789	330x30x25	.		100.00	B	8/kpl
26303798	1400x30x25	.		50.00	B	12,9/kpl



CONNECT RIPUSTIMET JA KIINNIKKEET

Connect säädettävä ripustin silmukalla

Tuote		Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26303773	Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=120-150 mm.		130x30x25	Galvanized	100.00	A	2,1/kpl
26303774	Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=190-290 mm.		190x30x25	Galvanized	100.00	A	2,1/kpl
26303775	Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=330-600 mm.		340x30x25	Galvanized	100.00	A	2,1/kpl
26303776	Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=540-950 mm.		550x30x25	Galvanized	100.00	A	2,1/kpl
26303777	Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=950-1350 mm.		960x30x25	Galvanized	100.00	A	3,4/kpl
26303771	Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1350-1750 mm.		1360x30x25	Galvanized	50.00	A	4,2/kpl
26303772	Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää silmukka ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1750-2150 mm.		1760x30x25	Galvanized	50.00	A	4,2/kpl




Connect säädettävä ripustin C1





Tuote		Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26303763	Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=120-200 mm.		120x30x25	Galvanized	100.00	B	2,1/kpl
26303764	Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=190-340 mm.		190x30x25	Galvanized	100.00	B	2,1/kpl
26303765	Connect-säädettävä ripustin		330x30x25	Galvanized	100.00	B	2,1/kpl

	4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=330- 600 mm.						
26303766	Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=540- 1000 mm.		540x30x25	Galvanized	100.00	B	2,1/kpl
26303760	Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1000- 1400 mm.		1000x30x25	Galvanized	100.00	B	3,4/kpl
26303761	Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1400- 1800 mm.		1400x30x25	Galvanized	50.00	B	4,3/kpl
26303762	Connect-säädettävä ripustin 4,0 mm sinkitty teräslanka. Jousiklipsi delta tone käsitelty jousiteräs. Toinen pää pyöristetty ja toisessa koukku. Suunnittelukuorma 233 N. Korroosioluokka C1. L=1800- 2200 mm		1800x30x25	Galvanized	50.00	B	4,3/kpl



Connect suorakiinnike

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26311020 Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 65-100 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.	 46x40x65	Galvanized		50.00	A	4/kpl
26311021 Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 95-130 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.	 46x40x95	Galvanized		50.00	A	4,1/kpl
26311022 Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 125-160 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.	 46x40x125	Galvanized		50.00	A	4,3/kpl
26311023 Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 155-190 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.	 46x40x155	Galvanized		50.00	A	4,3/kpl
26311024 Säädettävä SKI-kiinnike Sinkitty teräs. Rakennekorkeus välillä 185-220 mm. Connect T24 pääkannatuslistan suorakiinnitykseen. Suunnittelukuorma 233 N.	 46x40x185	Galvanized		50.00	A	4,4/kpl
26311012 Connect SKI-kiinnike	 44x40x46	Galvanized		100.00	A	3,4/kpl

	Korkealaatuinen sinkitty teräs. H=44 mm. Rakennekorkeus 50 mm kun käytetään Connect T24 pääkannatuslistaa. Suunnittelukuorma 233 N.						
26311018	Connect SKI-kiinnike Korkealaatuinen sinkitty teräs. H=74 mm. Rakennekorkeus 80 mm, kun asennetaan Connect T24 pääkannatuslistalla. Suunnittelukuorma 233 N.		74x40x46	Galvanized	100.00	B	4,1/kpl
26311013	Connect SKI-kiinnike Korkealaatuinen sinkitty teräs. H=94 mm. Rakennekorkeus 100 mm, kun asennetaan Connect T24 pääkannatuslistalla. Suunnittelukuorma 233 N.		94x40x46	Galvanized	100.00	A	3,8/kpl

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26300112 Connect Nonius ripustin alempi Galvanoitu teräs. Korkeus 190 mm. Asennetaan Connect T24 TKL pääkannatuslistan kanssa.		190x16x9	Galvanized	100.00	B	1,8/kpl
26300093 Connect Nonius ripustin alempi Sinkitty teräs. H=110 mm. Super G Plus asennukseen.		134x70x12	Galvanized	100.00	B	1,8/kpl
26300102 Connect Nonius ripustin ylempi Galvanoitu teräs. Pituus 340 mm säädettävällä osalla.		340x24x8	Galvanized	100.00	B	1,4/kpl
26300113 Connect Nonius ripustin ylempi Galvanoitu teräs. Pituus 540 mm säädettävällä osalla.		540x24x8	Galvanized	100.00	B	1,7/kpl
26300114 Connect Nonius ripustin ylempi Galvanoitu teräs. Pituus 740 mm säädettävällä osalla.		740x24x8	Galvanized	100.00	B	2,1/kpl
26300078 Connect-jousisokka Sinkitty teräs.		71x20x2,5	.	100.00	B	39,7/pkt

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26311286 Connect-riipustuslankakiinnike Ruostumaton teräs. Kiinnitetään Connect T24 pääkannatuslistalle. Käytetään Connect säädettävän ripustimen pyöristetylle koukulle pystysuoraan ripustukseen. Suunnittelukuorma 233 N. Ei suositella uimahalliympäristöön. 	32x17x5,2	.		100.00	A	0,3/kpl








26300912	Connect kattokiinnike Korroosioluokkien C1-C4 säädettyjen ripustimien sekä tube hangerin kiinnitykseen. Korroosioluokka C4 standardin EN		40x20x0,8	.	100.00	A	0,3/kpl
26300080	Connect jousiklipsi Jousiklipsi fosfatoidusta jousiteräksestä säädettyvälle ripustimelle ja Connect ripustusvaijerille. Korroosioluokka C1.		30x45x25	.	100.00	B	0,7/kpl













CONNECT MUUT PROFIILIT

Connect piilolistat

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26300770 Etäisyystanko Moduuli 600 mm. Galvanoitu teräs. Ds-reunaisille järjestelmille. Asennetaan Connect T24 TKL PL -pääkannatinlistoille c1500 mm. Kiinnitetään Connect etäisyystankosokilla. L=2450 mm. Lävistyksen c300 mm. 	2450x52x53	Galvanized	24.50	10.00	A	9,2/m
26300775 Connect Space bar 150 Moduuli 150/300/600 mm. Galvanoitu teräs. Lp-reunaisille järjestelmille. Asennus yhdessä Connect T24 TKL PL -pääkannatinlistan kanssa c 1500 mm. Lukitus Connect etäisyystankosokilla. L=2450 mm. Lävistyksen c150 mm. 	2450x51,7x53,3	Galvanized	24.50	10.00	B	9,2/m
26300773 Connect Space bar C4 Moduuli 600 mm. Teräs C4-luokituksen pinnoitteella. Ds-reunaisille C4-järjestelmille. Asennetaan Connect T24 TKL C4 -pääkannatinlistoille c1500 mm. Lukitus Connect etäisyystankosokilla. L=2450 mm. Lävistyksen c300 mm. 	2450x51,7x53,3	Galvanized	24.50	10.00	B	11,5/m





Connect muut profiilit ja puulistat








Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26338800 Connect Bridging profiili Bridging -lista valaisimien liittämiseksi alakattoon. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A, Ds, Dg, Dp ja Lp (t=20 mm) reunaisille levyille. Moduuli 600 mm. 	590x24x32	Connect white 01	21.31	36.00	B	4,3/m
26338801 Connect Bridging profiili Bridging -lista valaisimien liittämiseksi alakattoon. Runko sinkittyä terästä, pinnoitettu sinkityllä teräksellä. A, Ds, Dg, Dp ja Lp (t=20 mm) reunaisille levyille. Moduuli 1200 mm. 	1190x24x32	Connect white 01	42.91	36.00	B	4,3/m
26300736 Connect päätylista Dp/Dg Sinkitty ja pinnoitettu. Käytetään Dp ja Dg levyjen kohdatessa Moduuliseinälistan käytäväasennuksissa. L=588. 	588x28x21	Connect white 01		48.00	A	5,2/kpl
26300735 Connect päätylista Ds Sinkitty ja pinnoitettu. Käytetään Ds levyjen kohdatessa Moduuliseinälistan käytäväasennuksissa. L=596. 	596x28x21	Connect white 01		48.00	A	5,2/kpl
26300780 Connect Dt trim L=596 mm Kullanvärinen koristelista anodisoitua alumiinia (Focus Dt). L=596 mm. 	596x21x10	Connect Gold Anodized	11.92	20.00	B	11,8/m
26300785 Connect Dt trim L=596 mm Luonnonvärinen koristelista anodisoitua alumiinia (Focus Dt). L=596 mm. 	596x21x10	Connect natural anodized	11.92	20.00	B	8,5/m
26300781 Connect Dt trim L=600 mm Kullanvärinen koristelista anodisoitua alumiinia (Focus Dt). L=600 mm. 	600x21x10	Connect Gold Anodized	12.00	20.00	B	11,8/m

26300786	Connect Dt trim L=600 mm Luonnonvärinen koristelista anodisoitua alumiinia (Focus Dt). L=600 mm.		600x21x10	Connect natural anodized	12.00	20.00	B	8,5/m
26311061	Connect Edge 500 profiili Kuvialakattu alumiiniprofiili. Leijuville alakattokentille, joissa levynä Focus E, Ds & Dg. L=2400 mm.		2400x40x80	Connect white 02 textured	14.40	6.00	B	75,6/m
26300380	Connect reunajäkystin Ds Sinkitty teräs. Ds -levyille koossa 1200x1200 mm. L=1184 mm.		1184x21x20	Galvanized		12.00	A	13,4/kpl
26300730	Connect F-lista 10 Sinkitty ja pinnoitettu teräslista Quadro E 300/450 koveran ja otsapinnan liittymään. L=2000 mm.		2000x26x12	Connect white 01	20.00	10.00	B	14,9/m
26300896	Connect F-lista 15 Sinkitty ja pinnoitettu teräslista Gedina A -levystä tai kipsilevystä tehtyyn otsapintaan. L=2400 mm.		2400x31x12	Connect white 01	24.00	10.00	B	19,7/m
26300889	Connect F-lista Sinkitty ja pinnoitettu teräslista. L=3000 mm. Flexiform- asennukseen.		3000x33x40	Connect white 01	30.00	10.00	B	20,5/m
26300562	Connect Frieze-lista Sinkitty ja pinnoitettu teräseinälista Focus frieze tai Access frieze seinäasennukseen. L=2500 mm.		2500x15x15	Connect white 01	30.00	12.00	B	6/m
26311283	Connect Inline Carrier Sinkitty ja pinnoitettu teräslista teollisuuslevyille. L=3000 mm.		3000x50x10	Connect white 01	60.00	20.00	B	15,7/kpl
26300405	Connect Panel cross bar Sinkittyä terästä. Kiinnitetään esiasennettuun ankkuriin Solo Matrix levyssä. Käytetään Connect Panel connector:n kanssa. Ruuvit		310x24x15	.		32.00	B	8,3/kpl
26300403	Connect Panel cross bar Sinkittyä terästä. Kiinnitetään esiasennettuun ankkuriin Solo Matrix levyssä. Käytetään Connect Panel connector:n kanssa. Ruuvit		910x24x15	.		32.00	B	10,9/kpl
26300357	Connect-hattulista Sinkitty ja pinnoitettu teräslista seinälevyjen asennukseen. W=50 mm, L=2700 mm.		2700x50x40	Connect white 01	10.80	4.00	A	12,9/m
26301359	Connect Hattulista Plus Galvanoitu ja pinnoitettu teräs. Hattulista Super G Plus asennuksille. Rei'itys Ø6. L=576 mm.		576x55x40	Connect white 01	6.91	12.00	B	17,2/m
26301358	Connect Hattulista Plus Galvanoitu ja pinnoitettu teräs. Hattulista Super G Plus asennuksille. Rei'itys Ø6, 300 mm välein. L=3000 mm.		3000x55x40	Connect white 01	18.00	6.00	B	17,2/m
26312570	Connect puulista Kalvopintainen MDF. L=2500 mm. Reunalista Focus B ja F levyille.		2500x38x28	White	10.00	4.00	B	13,8/m
26312571	Connect puulista Kalvopintainen MDF. L=3000 mm. Reunalista Master B, F ja Super G B		3000x45x47	White	12.00	4.00	B	20,3/m

CONNECT SOLO-KIINNIKKEET



Connect asennustarvikkeet leijuville akustiikkalevyille ja riippupaneeleille

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26300362 Connect Baffle profiili Profiili Solo Baffle -levyjen ripustamiseen. Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Pituus 2400 mm. Leveys 24 mm.	2400x24x12	Connect white 01	48.00	20.00	B	14,6/m
						
26311770 Connect profiililiitin Sinkitty ja pinnoitettu teräs Baffle -profiilien liittämiseksi. L=80 mm W=10 mm T=2 mm.	80x10x2	Connect white 01		50.00	B	2,3/kpl
						
26472270 Connect vaimennuslevyankkuri Muotoiltu ankkuri Solo-levyille. Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect kiinteän ripustimen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	53x37x37	.		4.00	A	2,4/kpl
						
26472290 Connect vaimennuslevyankkuri Muotoiltu ankkuri Solo-levyille. Käytetään Connect säädettävän vaijeriripustimen tai Connect kiinteän ripustimen kanssa. Myydään vain Solo-levyjen kanssa.	53x37x37	.		24.00	A	2,1/kpl
						
26474173 Connect säädettävä vaijeriripu Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus koostuu vaijerista ja koukunmuotoisesta vaijerilukosta. Vaijerin pituus 2000 mm.	2000x1,5x1,5	.		4.00	A	12,6/kpl
						
26474174 Connect säädettävä vaijeriripu Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus koostuu vaijerista ja koukunmuotoisesta vaijerilukosta. Vaijerin pituus 2000 mm.	2000x1,5x1,5	.		24.00	A	11,6/kpl
						
26474180 Connect säädettävä vaijeriripu Connect säädettävä vaijeriripustinpakkaus sisältää vaijerin ja vaijerilukon, joka muodostaa koukun. Vaijerin pituus 5000 mm.	5000x1,5x1,5	.		24.00	B	18,1/kpl
						
26311267 Connect Covering cup Valkoinen muovisuoja kattokiinnikkeen peittämiseksi.	48x45x45	White		8.00	B	2,4/kpl
						
26311370 Connect Adjustable hook Vaijerilukko muodostaa koukun Connect säädettävälle vaijeriripustimelle.	48x13x10	.		4.00	B	8,9/kpl
						
26474182 Connect Adjustable wire kit Säädettävä vaijerikokonaisuus, jossa 1,5mm galvanoitu vaijeri, säädettävä vaijerikoukku lukolla ja krominen kattopidike. C1 ympäristöihin.	800xx1,5	.		24.00	A	12,6/kpl
						
26474183 Connect Adjustable wire kit	1500x1,5x1,5	.		24.00	B	13,2/kpl
						






	Säädettävä vaijerikokonaisuus, jossa 1,5mm galvanoitu vaijeri, säädettävä vaijerikoukku lukolla ja krominen kattopidike. C1 ympäristöihin.							
26311271	Connect Baffle ankkuri Muotoiltu ankkuri leikatulle Solo Baffle/ankkuri-levylle, jakoklipsit sisältyvät.		76x36x36	.		10.00	B	4,7/kpl
26311372	Connect Baffle koukku Ankkuri leikatulle Solo Baffle/koukku -levylle tai Performance Baffle -levylle. Korroosioluokka C4.		96x37x37	.		10.00	B	2,3/kpl
26300048	Connect säädettävä kiinnike Säädettävä kiinnike leijuville levyille. Voidaan käyttää kun asennuksen kokonaissyvyys on 90 - 110 mm.		70x76x45	.		24.00	B	6,6/kpl
26300049	Connect säädettävä kiinnike Säädettävä kiinnike leijuville levyille. Voidaan käyttää kun asennuksen kokonaissyvyys on 110 - 130 mm.		90x76x45	.		24.00	B	6,6/kpl
26311768	Connect ohjainsokka Ohjainsokka Solo Baffle -levyjen linjaamiseen ja levyjen pitämiseksi 6 mm etäisyydellä toisistaan.		25x15x15	White		100.00	B	0,9/kpl
26311772	Connect ohjainsokka Ohjainsokka Solo Baffle -levyjen linjaamiseen ja levyjen pitämiseksi 6 mm etäisyydellä toisistaan.		25x15x15	Black		100.00	B	0,9/kpl
26300014	Connect One-point fixing Alumiinista valmistettu alaslaskuratkaisu. Käytetään Connect vaimennuslevyankkurin ja Connect säädettävän vaijeripustimen kanssa. Ainoastaan Solo-levyjen vaaka-asennukseen.		39x39x10	.		4.00	A	26,8/kpl
26300047	Connect Baffle seinäkiinnike Kiinnike galvanoidusta teräksestä Solo Baffle/ankkuri seinäkiinnitykseen.		74x35x9	.		20.00	B	6,5/kpl

CONNECT SEINÄPROFIILIT


Connect kulmalista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26358211 Connect kulmalista 15/22 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. W=22 mm, H=15 mm, L=3000 mm.	 3000x22x15	Connect white 01	75.00	25.00	A	4,3/m
26358272 Connect kulmalista 15/22	 3000x22x15	Connect white 01 matt	75.00	25.00	B	7/m
26358116 Connect kulmalista 22/22 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. W=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm.	 3000x22x22	Connect white 01	75.00	25.00	A	4,3/m
26358176 Connect kulmalista 22/22 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. W=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm.	 3000x22x22	Connect black 01 matt	75.00	25.00	A	7/m
26358354 Connect kulmalista 22/22 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. W=22 mm, H=22 mm, L=3000 mm.	 3000x22x22	Connect grey 01 metallic	75.00	25.00	A	7/m
26317806 Connect kulmalista 32/24 Kulmalista T35-asennukseen.	 3000x32x24	Snow white	90.00	30.00	B	7,1/m








Connect kaksoiskulmalista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26303070 Connect kaksoiskulmalista Sinkitty ja pinnoitettu teräs kaksoiskulmalista. L=3000 mm.	 3000x25x22,5	Connect white 01	75.00	25.00	A	4,7/m
26318152 Connect kaksoiskulmalista Sinkitty ja pinnoitettu teräslista Focus A ja E levyille. L=3000 mm.	 3000x25x25,5	Connect white 01	75.00	25.00	A	4,7/m
26300668 Connect kaksoiskulmalista Sinkitty ja pinnoitettu teräslista Focus Ds,Dg ja Master Rigid Dp kattoihin. L=3000 mm.	 3000x29x33	Connect white 01	75.00	25.00	A	4,7/m
26318240 Connect kaksoiskulmalista Sinkitty ja pinnoitettu teräs kaksoiskulmalista Master Ds -levyille. L=3000 mm.	 3000x30x52	Connect white 01	30.00	10.00	B	8,9/m
26318155 Connect kaksoiskulmalista Sinkitty ja pintakäsitelty teräksinen kaksoiskulmalista A ja E -reunaisille levyille C4-korroosioluokan ympäristöihin. L=3000 mm.	 3000x25x25,5	Connect white 01 matt	75.00	25.00	B	7,3/m
26318252 Connect kaksoiskulmalista Sinkitty ja pinnoitettu teräslista Focus A ja E levyille. L=3000 mm.	 3000x25x25,5	Connect black 01 matt	75.00	25.00	A	7,3/m
26318157 Connect kaksoiskulmalista	 3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	75.00	25.00	A	7,3/m




Sinkitty ja pinnoitettu teräslista
Focus A ja E levyille. L=3000 mm.




Connect U-lista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26300320 Connect U-lista HD, H=44 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. H=44 mm, L=3000 mm. HD-malli.	 3000x25x44	Connect white 01	36.00	12.00	B	11,9/m
26310465 Connect U-lista, H=44 Sinkitty ja pinnoitettu teräs.	 2666x25x44	Connect white 01	53.32	20.00	A	7,2/m
26300261 Connect U-lista, H=44 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. H=44 mm, L=3000 mm.	 3000x25x44	Connect white 01	60.00	20.00	A	7,2/m
26300565 Connect U-lista, H=44 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. H=44 mm, L=2700 mm.	 2700x25x44	Connect black 01 matt	54.00	20.00	A	7,2/m
26320223 Connect U-lista, H=44 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. H=44 mm, L=2700 mm.	 2700x25x44	Connect grey 01 metallic	54.00	20.00	A	7,1/m
26300320 Connect U-lista HD, H=44 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. H=44 mm, L=3000 mm. HD-malli.	 3000x25x44	Connect white 01	36.00	12.00	B	11,9/m
26300328 Connect U-lista, H=53 Sinkitty ja pinnoitettu teräs. H=53 mm, L=3000 mm.	 3000x25x53	Connect white 01	60.00	20.00	B	11,9/m



Connect U-varjolistista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26300556 Connect U-varjolistista, H=52 Sinkitty ja pintakäsitelty U-varjolistista. H=52, L=3000 mm. Kulmiin käytä Connect ulkokulmaa 26300128.	 3000x39x52	Connect white 01	30.00	10.00	B	8,9/m
26300392 Connect U-varjolistista, H=82 Sinkitty ja pintakäsitelty U-varjolistista. H=82, L=3000 mm. Kulmiin käytä Connect ulkokulmaa 26300393.	 3000x39x82	Connect white 01	30.00	10.00	B	10,9/m
26300394 Connect U-varjolistista, H=102 Sinkitty ja pintakäsitelty U-varjolistista. H=102, L=3000 mm. Kulmiin käytä Connect ulkokulmaa 26300395.	 3000x39x102	Connect white 01	30.00	10.00	B	10,9/m


Connect pilarilista

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26300428 Connect Pilarilista Taipuisa alumiiniprofiili seinälistaksi pilarin ympäri. L=2000 mm. Min. säde 200 mm. Vain kuperalle säteelle.	 2000x12x32	White	20.00	10	B	15/m

Connect taipuisa seinälista




Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
60203363 Connect taipuisa seinälista Seinälista ulkokulma-asennukseen esim. pilarin ympäri. Sähkösinkitty teräs vinyylipinnalla. Värivaihtelua saattaa ilmetä. Voidaan maalata asennuksen jälkeen. Ei suositella täysin näkyväksi. 	2400x22x24	White	28.80	12.00	B	19,4/m
60203360 Connect taipuisa seinälist IC Taipuisa sisäkulmaseinälista. Sähkösinkitty teräs vinyylipinnalla. Värivaihteluita saattaa ilmetä. Maalattavissa asennuksen jälkeen. Minimi taivutussäde 450 mm. Ei suositella täysin näkyväksi. 	2400x22x24	White	28.80	12.00	B	29,1/m







Muut seinäprofiilit

Tuote	Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26300738 Connect moduuliseinälista Sinkitty ja pinnoitettu teräslista moduulirei'ityksellä. H=35, W=20, L=2400. Käytäväasennuksiin. 	2400x20x35	Connect black 01 matt	48.00	20.00	B	7,9/m

CONNECT AKUSTO WALL -KIINNIKKEET

Connect profiilit ja asennustarvikkeet seinäakustiikkalevyille

Tuote		Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26301276	Connect Thinline Profiili Ecophon Akusto Wall kehysprofiili lakattua alumiinia. L=2658 mm, W=45 mm, T=28 mm.	 2658x45x28	Connect white 02 textured	21.26	8.00	A	27,1/m
26301272	Connect Thinline Profiili	 2658x45x28	Connect black 01 textured	21.26	8.00	A	27,1/m
26301271	Connect Thinline Profiili Ecophon Akusto Wall kehysprofiili lakattua alumiinia. L=2658 mm, W=45 mm, T=28 mm.	 2658x45x28	Connect grey 03 textured	21.26	8.00	A	27,1/m
26301270	Connect Thinline Profiili Ecophon Akusto Wall kehysprofiili lakattua alumiinia. L=2658 mm, W=45 mm, T=28 mm.	 2658x45x28	Connect grey 04 textured	21.26	8.00	A	27,1/m
26301277	Connect Thinline kulma Connect Thinline -kehysprofiilin ulkokulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella.	 28x28x45	Connect white 02 textured		4.00	A	9,9/kpl
26301266	Connect Thinline kulma Connect Thinline -kehysprofiilin ulkokulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella.	 28x28x45	Connect grey 03 textured		4.00	A	9,9/kpl
26301265	Connect Thinline kulma Connect Thinline -kehysprofiilin ulkokulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella.	 28x28x45	Connect grey 04 textured		4.00	A	9,9/kpl
26301267	Connect Thinline kulma Connect Thinline -kehysprofiilin ulkokulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella.	 28x28x45	Connect black 01 textured		4.00	A	9,9/kpl
26301320	Connect Thinline Int. corner Connect Thinline -kehysprofiilin sisäkulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella.	 46x46x45,3	Connect white 02 textured		4.00	B	11,9/kpl
26301321	Connect Thinline Int. corner Connect Thinline -kehysprofiilin sisäkulmapala, valettua sinkkiä lakkapinnoitteella.	 46x46x45,3	Connect grey 03 textured		4.00	B	11,9/kpl
26301234	Connect Thinline jatkoliitin Liitoskappale Thinline-profiilien pidentämiseen, ruiskupuristettua ABS-muovia.	 12x60x2,5	.		4.00	A	6,5/kpl
26311068	Connect Thinline korotuslista Korotuslista Akusto järjestelmään C4-korroosionkestolla.	 2550x30x6	.	25.50	10.00	A	8,9/m
26301287	Connect Distance C4 Connect Distance C4 ympäristön Thinline-asennuksiin.	 37x16x11	.		50.00	B	1,3/kpl
26312634	Connect Thinline kiinnike C4 Käsitelty teräs. Lisätään levyjen tueksi AkustoWall C Thinline asennuksiin C4-ympäristöissä.	 89x62x24	.		20.00	B	4,2/kpl
26300937	Connect Thinline lukituspidike Lukituspidike Thinline -järjestelmälle C4-ympäristöihin.	 40x20x5	.		24.00	A	6,3/kpl
26301290	Connect varjoprofiili Varjoprofiili Akusto Wall C Extra Bass asennuksiin.	 2596x85x55	Connect grey 03 textured	10.38	4.00	B	38/m
26301291	Connect Varjoprofiilin kulma Ruiskupuristettu sinkitty kulmapala Connect varjoprofiilille.	 44 55x55x85	Connect grey 03 textured		4.00	B	13,9/kpl




26300939	Connect Shadow splice Connect varjoprofiilin jatkoliitin.		42x30x16	.	4.00	B	6,5/kpl
26311051	Connect WP profiili Lakattu alumiiniprofiili Ecophon Akusto Wall -levyille. L=2687 mm.		2687x44x22	Connect white 03 textured	21.50	8.00	A 43,1/m
26311074	Connect WP profiili Lakattu alumiiniprofiili Ecophon Akusto Wall -levyille. L=2687 mm.		2687x44x22	Connect black 01 textured	21.50	8.00	B 43,1/m
26311052	Connect WP profiili Anodisoitu alumiiniprofiili Ecophon Akusto Wall -tuotteille. L=2687 mm.		2687x44x22	Connect natural anodized	21.50	8.00	A 43,1/m
26311050	Connect WP korotuslista U-lista Connect WP -järjestelmään. L=2400		2400x30x7	Galvanized	24.00	10	B 8,9/m
26311057	Connect WP Ulkokulma Ruiskupuristettu muovinen ulkokulma WP profiilille.		64x64x44	Connect white 03	4.00	A	10,2/kpl
26311059	Connect WP Ulkokulma Ruiskupuristettu muovinen ulkokulma WP profiilille.		64x64x44	Connect black 01	4.00	A	10,2/kpl
26311058	Connect WP Ulkokulma Ruiskupuristettu muovinen ulkokulma WP profiilille.		64x64x44	Connect grey 02	4.00	A	10,2/kpl
26300933	Connect WP profiililiitin Ruiskupuristettu ABS muovinen jatkoliitin WP profiileille.		82x20x7	.	4.00	A	7,3/kpl
26318252	Connect kaksoiskulmalista Sinkitty ja pinnoitettu teräslista Focus A ja E levyille. L=3000 mm.		3000x25x25,5	Connect black 01 matt	75.00	25.00	A 7,3/m
26318157	Connect kaksoiskulmalista Sinkitty ja pinnoitettu teräslista Focus A ja E levyille. L=3000 mm.		3000x25x25,5	Connect grey 01 metallic	75.00	25.00	A 7,3/m

Connect profiilit ja asennustarvikkeet Akusto Onelle













Tuote		Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26472177	Connect One vaimennuslevyankkuri Vaimennuslevyankkuri Akusto One -levylle. Käytetään Connect One -listan kanssa.		38x40x40	.	4.00	A	2,1/kpl
26300016	Connect One koukkukiinnike Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Järjestelmän kokonaissyvyys 44 mm Akusto One -levy mukaanlukien.		70x29x16	.	8.00	A	4,2/kpl
26311256	Connect One Trim 30 Etäisyysprofiili galvanoidusta teräksestä Akusto One -seinälevyn kiinnitykseen. Sarja sisältää 2 profiilia ja 4 etäisyyskappaletta. Käytä yhdessä Connect One -vaimennuslevyankkurin kanssa. Järjestelmän kokonaissyvyys 70mm, mukaan lukien Akusto One -levy.		500x54x27	Steel	2.00	B	25/kpl
26311255	Connect One lista 8		500x54x5	.	2.00	A	17,2/kpl











	Kiinnike sinkitystä teräksestä Akusto One -levylle. Pakkaus sisältää 2 profiilia ja 4 kpl etäisyyskappaletta. Käytetään Connect One -vaimennuslevyankkurin kanssa. Järjestelmän kokonaissyvyys 48 mm Akusto One -levy mukaanlukien.							
26300017	Connect One kiinnike harmaa Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One SQ:lle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One SQ -levyn kanssa 40 mm.		100x100x70	Light Grey	2.00	B	101/kpl	
26300018	Connect One kiinnike vihreä Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One SQ:lle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One SQ -levyn kanssa 40 mm.		100x100x70	Green	2.00	B	101/kpl	
26300019	Connect One kiinnike punainen Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One SQ:lle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One SQ -levyn kanssa 40 mm.		100x100x70	Red	2.00	B	101/kpl	
26300020	Connect One kiinnike lila Kangaspintainen alumiinikiinnike Akusto One SQ:lle. Asennuksen kokonaissyvyys Akusto One SQ -levyn kanssa 40 mm.		100x100x70	Pink	2.00	B	101/kpl	

Connect U-varjolista

Tuote		Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)	
26300556	Connect U-varjolista, H=52 Sinkitty ja pintakäsitelty U-varjolista. H=52, L=3000 mm. Kulmiin käytä Connect ulkokulmaa 26300128.		3000x39x52	Connect white 01	30.00	10.00	B	8,9/m
26300392	Connect U-varjolista, H=82 Sinkitty ja pintakäsitelty U-varjolista. H=82, L=3000 mm. Kulmiin käytä Connect ulkokulmaa 26300393.		3000x39x82	Connect white 01	30.00	10.00	B	10,9/m
26300394	Connect U-varjolista, H=102 Sinkitty ja pintakäsitelty U-varjolista. H=102, L=3000 mm. Kulmiin käytä Connect ulkokulmaa 26300395.		3000x39x102	Connect white 01	30.00	10.00	B	10,9/m

CONNECT KLIPSIT

Tuote		Mitat (mm)	Väri	m²/pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26301201	Connect Baffle klipsi Pinnoitettu teräsklipsi Hygiene Baffle -riippulevyille. Suunnittelukuorma: 50 N. Korroosioluokka C3.	 38x26x25	White		100.00	B	4,2/kpl
26301203	Connect Baffle klipsi Pinnoitettu teräsklipsi Hygiene Baffle -riippulevyille. Suunnittelukuorma: 50 N. Korroosioluokka C3.	 38x26x25	Black		50.00	B	4,2/kpl
26301237	Connect Baffle klipsi C4 Pinnoitettu teräsklipsi Hygiene Baffle -levyille. Suunnittelukuorma: 50 N. Korroosioluokka C4.	 38x26x25	Connect white 01		100.00	B	5,6/kpl
26300165	Connect Bridging klipsi 5/20 Ruostumatonta jousiterästä. Valaisinten, kylttien jne. liittämiseksi alakattoon. Käytetään Connect Bridging listan kanssa.	 25x25x14,2	.		75.00	B	0,3/kpl
26300166	Connect Bridging klipsi 7/10 Ruostumatonta jousiterästä. Valaisinten, kylttien jne. liittämiseksi alakattoon. Käytetään Connect Bridging listan kanssa.	 45x25x12	.		75.00	B	0,3/kpl
26300249	Connect-klipsi 100/20 Ruostumatonta jousiteräs. Muovitettu. Flexiform levyjen kiinnitykseen pääkannatuslistaan.	 60x50x24	.		100.00	B	0,9/kpl
26300266	Connect-klipsi 100/40 Ruostumatonta jousiteräs. 40 mm levyjen kiinnitykseen.	 54x35x24	.		100.00	B	0,9/kpl
26300265	Connect Demo klipsi 20 C4 Käsitelty jousiteräs. 20 mm paksuille Ecophon-tuotteille. Avattavissa alhaalta. Hygiene-asennuksiin suositellaan Hygiene tarkastusluokkaa.	 38x5x15	.		20.00	B	2,5/kpl
26300546	Connect-reunaklipsi Ruostumatonta jousiteräs. Dg 1200x1200 levyjen kannatukseen Connect T24 listalla.	 34x30x25	.		12.00	B	5,2/kpl
26300192	Connect-päätyasennuslevy Sinkitty teräs. Focus D XL käytäväasennuksiin.	 70x9x20	.		100.00	B	1,1/kpl
26300013	Connect Flexiform klipsi Jäykkä pvc-muovinen. Flexiform levyn liittämiseksi kaarevaan listaan.	 50x40x27	.		100.00	B	0,2/kpl
26300105	Connect Hold down klipsi A Ruostumatonta jousiterästä. Käytetään lukitsemaan Ecophon Master Rigid A -levyt siten, että ne ovat kuitenkin avattavissa.	 42x40x15	.		50.00	B	0,7/kpl
26300196	Connect Hold down klipsi Ds Ruostumatonta jousiterästä. Lukitsee Ecophon Protec Ds -levyt siten, että ne ovat kuitenkin avattavia.	 75x40x17	.		100.00	B	0,7/kpl
26300110	Connect Hold down klipsi E Ruostumatonta jousiterästä. Käytetään lukitsemaan Ecophon Master Rigid E -levyt siten, että ne ovat kuitenkin avattavissa.	 46,6x40x21	.		50.00	B	0,7/kpl

26300136	Connect Hygiene klipsi 40 Lukitusklipsi Hygiene 40 mm levyjen kiinnitykseen C1, C3 ja C4 ympäristöissä. Yläpuolelta avattavissa.		50x40x27	.	50.00	B	1,3/kpl
26300173	Connect Hygiene klipsi 20 Muovinen. Ecophon Hygiene 20 mm levyille. Avattavissa yläpuolelta.		50x66x27	.	50.00	A	0,5/kpl
26300232	Connect valaisinklipsi T15 Pinnoitettu teräs. Valaisinklipsi Gedina A/E ja Focus A/E levyille T15-listassa. Korroosioluokka C3. Suunnittelukuorma: 50 N.		38x17x26	Connect white 01	10.00	A	4,2/kpl
26300231	Connect valaisinklipsi T24 Pinnoitettu teräs. Valaisinklipsi Gedina ja Advantage A/E sekä Focus A, Dg, Dp, Ds E ja Lp levyille T24-listassa. Korroosioluokka C3. Suunnittelukuorma: 50 N.		38x26x26	Connect white 01	10.00	A	4,2/kpl
26300239	Connect valaisinklipsi T24 Pinnoitettu teräs. Valaisinklipsi Gedina ja Advantage A/E sekä Focus A, Dg, Dp, Ds E ja Lp levyille T24-listassa. Korroosioluokka C3. Suunnittelukuorma: 50 N.		38x26x26	Black	10.00	B	4,2/kpl
26300207	Connect valaisinklipsi Maalattu teräsvalaisinklipsi Master Ds T24 HD:lle. Korroosioluokka C3. Suunnittelukuorma: 50 N.		38x26x45	Connect white 01	10.00	B	4,2/kpl
26311080	Connect reunalevyklipsi 1080 Reunalevyjen kiinnittämiseen seinälistaan Ds järjestelmässä.		35x16x17	.	100.00	A	1,4/kpl
26300211	Connect Perimeter tile clip 40 Reunalevyjen kiinnittämiseen seinälistaan Master Ds -järjestelmässä.		35x16x37	.	50.00	B	1,4/kpl
26300547	Connect-kannatinklipsi DG20 Sinkitty teräs. Dg-reunalevyille, joiden paksuus 20 mm.		43x39x12	.	50.00	A	4/kpl
26300610	Connect kannatinklipsi Dg20 C4 Käsiteltyä terästä. Dg-reunalevyille, joiden paksuus 20 mm. C4 ympäristöön.		43x39x12	.	50.00	B	5/kpl
26300548	Connect kannatinklipsi DG25 Sinkitty teräs. Dg-reunalevyille, joiden paksuus 25 mm.		43x39x18	.	50.00	A	4,7/kpl
26300183	Connect Universal klipsi Muovinen. Levyjen kiinnitykseen, kun kantava reuna on 5 - 20 mm.		36x19x10	.	100.00	A	0,5/kpl
26300187	Connect seinäjousivälileikkale Jousiteräs. Reunalevyjen kiinnitykseen.		105x19x16	.	50.00	B	0,5/kpl
26300089	Connect jousiklipsi Jousiklipsi Lp-reunalevyjen sijoittamiseen listajärjestelmässä		18,5x14x10	.	50.00	A	0,9/kpl

CONNECT ASENNUSTARVIKKEET

Connect liima





Tuote		Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26302101	Connect Absorber Glue Vesipohjainen liima. Focus/Master/Super G reunamallin B ja SQ asennuksiin. 5 litran purkki riittää 12-20 m2 asennukseen levyn koosta ja kiinnityspinnasta riippuen. Ennen asennusta varmista, että taustapinta on kuiva, sileä ja puhdas. Soveltuvia pintoja ovat kipsilevy, betoni, kevytbetoni ja rakennuslevy. Työskentelylämpötila 15-25 C.	150x150x200	.	5.00		A	16,8/L
26302100	Connect Absorber Glue Vesipohjainen liima. Focus/Master/Super G reunamallin B ja SQ asennuksiin. 10 litran purkki riittää 25-40 m2 asennukseen levyn koosta ja kiinnityspinnasta riippuen. Ennen asennusta varmista, että taustapinta on kuiva, sileä ja puhdas. Soveltuvia pintoja ovat kipsilevy, betoni, kevytbetoni ja rakennuslevy. Työskentelylämpötila 15-25 C.	300x300x250	.	10.00		A	15,5/L
26301216	Connect liimalasta Harmaata muovia. Hammastettu liimalasta Connect Absorber glue -liiman kanssa käytettäväksi.	173x96x9	Grey		2.00	A	5,2/kpl









Connect reunamaalit ja -teipit

Tuote		Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26312801	Connect teippi Hygiene Advance L=25 m. W=60 mm. Valkoinen. Leikattujen Advance Perimeter -levyjien viimeistelyyn.	100x100x60	White 141	1.50	1.00	B	56,7/kpl
26300691	Edge Sealant White Vesipohjainen valkoinen reunamaali. Sivellin sisältyy. Leikattujen reunalevyjen maalaamiseen. 1 litra.	133x133x130	White	1.00		A	38,4/bkt
26303913	Edge Sealant Dark Diamond	133x133x130	Dark Diamond	1.00		C	46/bkt
26303914	Edge Sealant Cloudy Day	133x133x130	Cloudy Day	1.00		C	46/bkt
26303913	Edge Sealant Dark Diamond	133x133x130	Dark Diamond	1.00		C	46/bkt
26303920	Edge Sealant Eucalyptus Leaf	133x133x130	Eucalyptus Leaf	1.00		C	46/bkt
26303922	Edge Sealant Fresh Clover	133x133x130	Fresh Clover	1.00		C	46/bkt
26303918	Edge Sealant Goji Berry	133x133x130	Goji Berry	1.00		C	46/bkt














26303901	Edge Sealant Golden Field		133x133x130	Golden Field	1.00	C	46/bkt
26303908	Edge Sealant Highland Fog		133x133x130	Highland Fog	1.00	C	46/bkt
26303907	Edge Sealant Moonlight Sky		133x133x130	Moonlight Sky	1.00	C	46/bkt
26303911	Edge Sealant Morning Drizzle		133x133x130	Morning Drizzle	1.00	C	46/bkt
26303910	Edge Sealant Ocean Storm		133x133x130	Ocean Storm	1.00	C	46/bkt
26303917	Edge Sealant Peach Rose		133x133x130	Peach Rose	1.00	C	46/bkt
26303912	Edge Sealant Ruby Rock		133x133x130	Ruby Rock	1.00	C	46/bkt
26303919	Edge Sealant Sage Garden		133x133x130	Sage Garden	1.00	C	46/bkt
26303916	Edge Sealant Scallop Shells		133x133x130	Scallop Shells	1.00	C	46/bkt
26303902	Edge Sealant Silent Steam		133x133x130	Silent Steam	1.00	C	46/bkt
26303900	Edge Sealant Silk Slate		133x133x130	Silk Slate	1.00	C	46/bkt
26303906	Edge Sealant Silver Stone		133x133x130	Silver Stone	1.00	C	46/bkt
26303921	Edge Sealant Summer Forest		133x133x130	Summer Forest	1.00	C	46/bkt
26303909	Edge Sealant Sunset Heat		133x133x130	Sunset Heat	1.00	C	46/bkt
26303905	Edge Sealant Volcanic Ash		133x133x130	Volcanic Ash	1.00	C	46/bkt
26303923	Edge Sealant Wet Sand		133x133x130	Wet Sand	1.00	C	46/bkt







Connect ja Fade kiinnikkeet












Tuote		Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26304050	Connect ruuvi AL L=70 mm. Sinkitty ruuvi 50 mm Industry AL levyjen betonikiinnitykseen. Esporaa Ø5mm.	 70x10x10	-		100.00	B	90,2/bkt
26304052	Connect ruuvi AL L=120 mm. Sinkitty ruuvi 100 mm Industry AL -levyn betonikiinnitykseen. Esporaa Ø5mm.	 120x10x10	-		100.00	B	116,7/bkt
26311716	Connect-vaimennuslevyruuvi Elektolyttisesti sinkitty teräs. Avaimen leveys 6,35 mm. 50-80 mm vaimennuslevyn kiinnitykseen aluslevyllä 1067 tai 1125 kevytbetoniin. L=125 mm.	 125x6x6	Galvanized		500.00	B	190,9/pkt
26311717	Connect vaimennuslevyruuvi LWC Elektolyttisesti sinkitty teräs. Avaimen leveys 6,35 mm. 100 mm vaimennuslevyn kiinnitykseen aluslevyllä 1067 tai 1125 kevytbetoniin. L=150 mm.	 150x6x6	Galvanized		400.00	B	190,9/pkt
26472171	Connect Absorber anchor bit Kuusiokoloavaimen pää 4mm Connect vaimennuslevyankkurille	 30x7x4	-		5.00	A	0,7/kpl
26304072	Connect Absorber screw SuperGB Sinkitty teräs. Super G B -järjestelmän kiinnittämiseksi puuhun ja kevytbetoniin. Torx 25 ja pituus 100 mm. Sisältää valkoiseksi maalatun aluslevyn, halk. 20 mm. Myyntipakkaus sisältää 40 ruuvia ja aluslevyä.	 100x20x20	White		40.00	B	1,3/kpl
26311711	Connect vaimennuslevyruuvi Elektolyttisesti sinkitty teräs. Avaimen leveys 6,35 mm. 50 mm Industry Modus levyn kiinnitykseen aluslevyllä 1067 tai 1125 teräslevyn 0,63-2x1 mm. L=70 mm.	 70x6x6	Galvanized		500.00	B	190,9/pkt
26311713	Connect vaimennuslevyruuvi Elektolyttisesti sinkitty teräs. Avaimen leveys 6,35 mm. 100 mm Industry Modus levyn kiinnitykseen aluslevyllä 1067 tai 1125 teräslevyn 0,63-2x1 mm. L=120 mm.	 120x6x6	Galvanized		500.00	B	190,9/pkt
26300527	Connect aluslevy Mustaksi maalattu teräs. Käytetään mustan asennusruuvien 0526 kanssa.	 Ø 5,3 50x50x2	-		100.00	B	156,9/pkt
26304000	Connect-ankkuriruuvi Kromattu kovateräs. Pää T20 aukolla. 40 mm poraussyvyys. Halkaisija 4 mm. Betonikiinnitykseen. Suunnittelukuorma 266 N.	 35x10x10	-		500.00	B	293,7/bkt
26304069	Connect Anchor screw C4 C4 käsitelty kovateräs. Pää T20 aukolla. 40 mm poraussyvyys. Halkaisija 4 mm. Betonikiinnitykseen. Suunnittelukuorma 266 N.	 35x10x10	-		100.00	B	0,7/kpl
26304070	Connect Anchor screw LWC Suojaava C4-pinnoite haastaviin olosuhteisiin. Pää TX30. 50-80 mm paksujen vaimentimien kevytbetonikiinnitykseen Connect aluslevyin. Koko: 8,0 x 100.	 100x15x15	-		100.00	B	179,5/pkt
26304001	Connect ruuviankkuri silmukalla Kromattu kovateräs. 50 mm poraussyvyys. Halkaisija 5 mm. Betonikiinnitykseen. Asennus Connect työkalulla 26304038. Suunnittelukuorma 500 N.	 40x14x6,5	-		250.00	B	192,1/pkt
26300723	Connect Expansion nail Galvanoitua terästä/alumiinia. Poraussyvyys 20 mm. Terän halkaisija 5,5-6 mm. Suunnittelukuorma: Betonille min K 25: 400 N.	 30x12x12	-		200.00	B	0,2/kpl
26300707	Connect Expansion nail Sinkitty teräs/muovinen. Poraus halkaisija 5 mm. Poraussyvyys 40 mm. Seinäkiinnitykseen, ei alakattoon.	 30x5x5	Galvanized		300.00	B	0,2/kpl













26304025	Connect-asennusruuvi BR Sinkitty teräs. Valkoinen pää. PH2 kanta. L=9,5 mm. Uritus pään alla hyvän tuloksen saavuttamiseksi.		9,5x7x7	White	2000.0	B	130,5/pkt
26304068	Connect Installation screw C4 Itseporautuva ruuvi seinälistoille C4 ympäristössä. Kipsilevyille ja puulle. Betoniasennuksessa käytä Ø5.5 poranterää, syvyys 25 mm. Esiporaa seinälistaa ja käytä kiinnitystulppaa.		33x4,2x4,2	.	100.00	B	0,1/kpl
26304071	Connect Installation screw C4 Itseporautuva ruuvi seinälistoille C4 ympäristössä. Puulle, betonille ja kipsilevyille. Betoni- ja kipsilevyasennuksissa käytä kiinnitystulppaa. Koko 4,0x50.		50x4x4	.	100.00	B	0,1/kpl
26304055	Connect-asennusruuvi MVL Fosfatoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=16 mm. Esim. kulmalistan asennukseen kipsi- tai puulevyyn.		16x9x9	.	62.00	B	4,2/ps
26304005	Connect-asennusruuvi MVL Fosfatoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=16 mm. Esim. kulmalistan asennukseen kipsi- tai puulevyyn.		16x9x9	.	1000.0	B	49,7/pkt
26304021	Connect-asennusruuvi MVL Fosfatoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=22 mm. Esim. kulmalistan asennukseen kipsi- tai puulevyyn.		22x9x9	.	1000.0	B	57,2/pkt
26304056	Connect-asennusruuvi MVL Fosfatoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=22 mm. Esim. kulmalistan asennukseen kipsi- tai puulevyyn.		22x9x9	.	62.00	B	4,2/ps
26304058	Connect asennusruuvi MVL Fosfatoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=35 mm. Kulmalistan kipsi- tai puuasennukseen.		35x9x9	.	62.00	B	7,8/ps
26304057	Connect asennusruuvi MVL Fosfatoitu teräs (musta). Kovitettu pää. PH2 aukko. L=35 mm. Esim. kulmalistan asennukseen kipsi- tai puulevyyn.		35x9x9	.	1000.0	B	79,2/pkt
26304024	Connect-asennusruuvi M Sinkitty teräs. Pää T20. Halkaisija 4,8 mm, L=13 mm. Teräslevy kiinnitykseen, max. 2x1 mm. Käytetään Connect kiinnikelevyn kanssa säädettävälle ripustimille. Suunnittelukuorma: 233 N		13x8,7x8,7	.	1000.0	B	84,8/pkt
15734	Fade Special Washer saparokiinnike Fade board pohjalevyjen kiinnitykseen. Menekki 8 kpl / m²		110x23x5	.	1000.0	B	841,1/pkt
26304038	Connect Tool for Anchorscrew Asennustyökalu Ankkuriruuville silmukalla 26304001.		40x20x20	.		B	19,7/kpl
26311766	Connect aluslevy Sinkitty ja pinnoitettu teräs aluslevy vaimennuslevyruuville (pää Torx T25) kevytbetoniin tai teräslevyyn.		50x50x1,5	Connect white 01	100.00	B	156,9/pkt
26311125	Connect aluslevy Sinkitty ja pinnoitettu teräs aluslevy vaimennuslevyruuville kevytbetoniin ja teräslevyyn.		50x50x2	White	500.00	A	156,9/pkt
26311067	Connect aluslevy Sinkitty teräs. Vaimennuslevyruuvien kiinnitykseen kevytbetoniin ja teräslevyyn.		50x50x2	Galvanized	500.00	B	120,1/pkt
26304053	Connect aluslevy AL Sinkitty aluslevy halk. 40 mm. Reiän halk. 6,2 Connect AL ruuville Industry AL -asennukseen.		40x40x4	Galvanized	100.00	B	48,7/bkt

Connect muut asennustarvikkeet

Tuote		Mitat (mm)	Väri	m ² /pkt	kpl/pkt	Saatavuus	Hinta (EUR)
26312632	Connect Ambit kiinnike Sinkitty teräs. Industry Ambit	 89x62x20	.	50.00	A		0,5/kpl
26312633	Connect Ambit kiinnike Galvanoitua terästä. Lisätään levyjen tueksi Akusto Wall C Extra Bass asennuksiin.	 89x62x53	.	25.00	B		0,7/kpl
26311634	Connect Ambit kiinnike C4 Käsiteltyä terästä. Industry Ambit ja Akusto Wall C Thinline asennuksiin C4 ympäristöissä.	 89x62x30	.	100.00	B		3,2/kpl
26300900	Connect kulmakiinnike 0,5 mm sinkitty teräs, Connect Ankkuriruuville 4000/Pop-niitille 0414. Kiinnitykseen Flexiform-lista/pääkannatuslista.	 25x25x15	.	100.00	B		0,3/kpl
26320033	Connect C-profiili Plus Sinkitty teräs. L=3100 mm.	 3100x60x28	Galvanized	24.80	8.00	B	4,4/m
26300936	Connect U-lista corner Ruiskupuristettu muovinen kulmapala Connect U-listalle, H=44.	 44x32x32	White	4.00	A		2,5/kpl
26300228	Connect avaustyökalu Valkoinen muovinen magneettityökalu Master Rigid A ja E levyjen avaamiseen.	 100x20x6	White	1.00	B		15,7/kpl
26301299	Connect kiinnityslevy Sinkitty teräs. C-reunaisten levyjen suorakiinnitykseen.	 100x25x12	.	50.00	A		0,5/kpl
26300152	Connect puristuslevy F Sinkitty teräs. Master F betonikiinnitykseen. H=12 mm.	 150x35x12	.	100.00	B		0,5/kpl
26300132	Connect Direct Fixing Plate Sinkitty teräs. Seinälevyille, jotka on asennettu puulistoin.	 25x25x30	.	100.00	B		0,2/kpl
26300149	Connect puristuslevy F Sinkitty teräs. Focus F betonikiinnitykseen. H=6 mm.	 150x35x6	.	100.00	B		0,3/kpl
26300144	Connect E-pistoke Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Peittää T15-listan ja seinälistan välisen aukon T15 asennuksessa.	 16x8,5x14	Connect white 01	100.00	B		118,6/pkt
26300158	Connect E-pistoke Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Peittää T24-listan ja seinälistan välisen aukon AdvantageE/Gedina E T24 asennuksessa.	 25x5,5x14	Connect white 01	100.00	B		118,6/pkt
26300148	Connect E-pistoke Sinkitty ja pinnoitettu teräs. Peittää T-listan ja seinälistan välisen aukon Focus E T24/Master E/Combison Duo E asennuksessa.	 25x8,5x14	Connect white 01	100.00	B		118,6/pkt
26300221	Connect E-reunaleikkuri E-reunaisten T24 ja T15 reunalevyjen leikkaamiseen.	 198x120x25	.	1.00	A		19,5/kpl
26300991	Connect Dg-reunaleikkuri Focus Dg reunalevyjen leikkaamiseen.	 250x133x120	.		A		105,4/kpl

26311060	Connect Edge 500 kulma Sinkkimuovattu kulma Edge 500 - profiilille		62x47x80	Connect white 02 textured	4.00	B	24,3/kpl
26311062	Connect Edge Kit Ds & Dg Käytetään Connect Edge profiilin asennukseen Focus Ds/Dg - järjestelmässä. Kit Ds ja Dg sisältää: 4 jatkoliitintä, 1 ruuviväännin 2 mm, 12 ohjainsokkaa, 24 ruuvia RTK ST 3,5x9,5 (profiiliikiinnitykseen), 1 asennusohje IG 210, 1 asennusohje IG 211, 18 ruuvia RTK 3,5x25 ja 18 Connect Edge välike Ds/Dg.		xx	White 500		B	228,4/pkt
26311064	Connect Edge kit E Käytetään Connect Edge profiilin asennukseen Focus E -järjestelmässä. Kit E sisältää: 4 jatkoliitintä, 1 ruuviväännin 2 mm, 12 ohjainsokkaa, 24 ruuvia RTK ST 3,5x9,5 (profiiliikiinnitykseen), 1 asennusohje IG 165, 18 ruuvia RTK 3,5x19 ja 18 Connect Edge välike E.		xx	.		B	228,4/pkt
26300128	Connect-ulkukulma Sinkitty ja pinnoitettu teräskulma Connect U-varjolistalle 26300556. H=44 mm.		100x100x44	Connect white 01	12.00	B	11,7/kpl
26300393	Connect-ulkukulma Sinkitty ja pinnoitettu teräskulma Connect U-varjolistalle 26300392. H=74 mm.		100x100x74	Connect white 01	12.00	B	19,1/kpl
26300395	Connect-ulkukulma Sinkitty ja pinnoitettu teräskulma Connect U-varjolistalle 26300394. H=94 mm.		100x100x94	Connect white 01	12.00	B	18,5/kpl
26300161	Connect F-saumalevy Laminoitu muovi. L=600 mm. F- reunaisten levyjen tasaamiseen.		600x25x2	Black	20.00	B	0,7/kpl
26300160	Connect F-saumalevy Laminoitu muovi. L=600 mm. F- reunaisten levyjen tasaamiseen.		600x25x2	Black	50.00	B	0,7/kpl
26300314	Connect puristuslevy Sinkitty teräs. Seinälevyasennuksiin.		45x40x6	.	100.00	A	0,5/kpl
26300912	Connect kattokiinnike Korroosioluokkien C1-C4 säädettävien ripustimien sekä tube hangerin kiinnitykseen. Korroosioluokka C4 standardin EN 12944 mukaan.		40x20x0,8	.	100.00	A	0,3/kpl
26300043	Connect Frieze-kiinnike Sinkitty teräs. Seinäkiinnitykseen ilman seinälistaa.		40x30x53	.	100.00	B	0,5/kpl
26300666	Connect jousikoukku Fosfatoitu teräs. Vaimennuslevyjen yhdistämiseen esimerkiksi Focus Ds Level Change asennuksessa.		145x15x12	.	12.00	B	6,5/kpl
26311608	Connect Hygiene tarkastusluukku Opaalivalkoinen akryyliilasi alumiinikehysellä. Valkoinen. A- reunaisissa Hygiene-katoissa. Kestää painepehua 80 bar. 600x600 mm moduuli. Korroosioluokka C3.		600x600x40	Opal		B	379,1/kpl
26311609	Connect Hygiene tarkastusluukku Opaalivalkoinen akryyliilasi alumiinikehysellä. Valkoinen. A- reunaisissa Hygiene-katoissa. Kestää painepehua 80 bar. 1200x600 mm moduuli. Korroosioluokka C3.		1200x600x40	Opal		B	521/kpl

26300480	Connect-tarkastusluukku Pinnoitettu sinkitty teräs. Saranoitu luukku avataan vääntimellä. Voidaan nihkeäpyyhkiä. A- ja E-reunaisille levyille, sekä Focus ja Master Ds:lle. Moduulimitat 600x600 mm. Aukko 565x565 mm.		600x600x51	Connect white 01			B	177,/kpl
26300601	Connect-asennuskäsineet Puu villaa. Valkoinen. Suojaa levyjä lialta ja sormenjäljiltä asennuksen aikana. Pakkauksessa 10 paria.		xx	White			A	35,6,/pkt
26311140	Connect L-liitin Sinkitty teräs. T-kannatuslistojen 90 asteen liittymiin. Moduuli säilyy rei'itystä hyödyntämällä (moduuli 600 mm).		110x101x24	Galvanized		20.00	A	6,4,/kpl
26300301	Connect laser-työkalu Työkalu listan asentamiseksi oikeaan tasoon.		165x40x40	.		1.00	B	497,1,/kpl
26300302	Connect Level change Ds Galvanoidusta teräksestä valmistettu kiinnityskokonaisuus Ds tasonvaihteluun. Pakkaus sisältää 10 kpl Connect tasoklipsi Ds:ää ja 10 kpl Connect etäisyysväli Ds:ää.		200x90x20	Galvanized		10.00	B	13,8,/kpl
26311046	Connect Panel connector Valettu tuote Solo Matrix järjestelmään. Käytetään Connect poikkitangon ja Connect T24 TKL kanssa. Ruuvit sisältyvät.		148x35x34	.		32.00	B	10,8,/kpl
26300218	Connect levylukitsin Dp Muovinen Dp -levylukitsin.		32x8x6	White		100.00	B	0,7,/kpl
26301291	Connect Varjoprofiilin kulma Ruiskupuristettu sinkitty kulmapala Connect varjoprofiiliille.		55x55x85	Connect grey 03 textured		4.00	B	13,9,/kpl
26301358	Connect Hattulista Plus Galvanoitu ja pinnoitettu teräs. Hattulista Super G Plus asennuksille. Rei'itys Ø6, 300 mm välein. L=3000 mm.		3000x55x40	Connect white 01	18.00	6.00	B	17,2,/m
26300658	Connect Space bar connector Galvanoitua terästä. Säädetty siltaliitin leikatun etäisyystangon yhdistämiseksi.		300x128x5	.		10.00	B	7,2,/kpl
26300853	Connect etäisyystankosokka Sinkitty teräs. Connect etäisyystangon kiinnitykseen Connect T24 pääkannatuslistaan HD.		57x17x2	Galvanized		100.00	A	0,1,/kpl
26300574	Connect etäisyystankosokka C4 Käsiteltyä terästä. Connect etäisyystangon ja Connect T24 TKL HD:n kiinnitykseen C4 ympäristössä.		57x17x2	Galvanized		100.00	B	0,3,/kpl
26300197	Connect spiraalilankkuri Connect Spiraalilankkuri Connect Level Change Ds (kit) kiinnitykseen		44x17x23	.		24.00	B	1,8,/kpl
26300981	Connect-jatkoliitin Plus Sinkitty teräs. Super G Plus asennuksiin.		100x58x26	Galvanized		100.00	B	79,2,/pkt
26301219	Connect saumalevy Muovinen. Akusto Wall C -levyjen tasaamiseen. L=150mm.		150x28x2	Black		50.00	A	0,3,/kpl
26300685	Connect jousipidin Kolmas käsi. Pitää listat paikoillaan asennuksen ajan.		137x80x15	.		1.00	B	19,7,/kpl

26300439	Connect-ilmastointiritilä A Valkoinen polystyreeni. Paine-eron vähentämiseen tai valaistusratkaisuihin A ja E T24 -reunaisissa asennuksissa. Yksikön mitta 15x15 mm. Avoin ala 80 %. Muut mitat tilauksesta. 600x600 mm moduuli.		600x600x8	White polystyrene	B	38,4/kpl	
26300440	Connect-ilmastointiritilä A Valkoinen polystyreeni. 1200x600 mm moduuli. Paine-eron vähentämiseen tai valaistusratkaisuihin A ja E T24 reunaisissa asennuksissa. Yksikön mitta 15x15 mm. Avoin ala 80 %. Muut mitat tilauksesta.		1200x600x8	White polystyrene	B	64,2/kpl	
26300821	Connect pystysuora 0,5 mm pinnoitettu teräs, mukana läpinäkyvä suojakalvo. L=2500 mm, B=1140 mm. Reunalistan ja pystypinnan liittymään.		2500x1140x0,5	White	B	118,6/kpl	
26300824	Connect TKL-seinäkiinnike BR Sinkitty teräs. Connect T-listojen seinäkiinnitykseen.		45x35x15	.	25.00	A	3,9/kpl
26300525	Connect TKL-seinäkiinnike MVL Sinkitty teräs. Etäisyystangon seinäkiinnitykseen.		700x55x25	.	10.00	A	5,3/kpl
26301608	Connect Wall Bracket C4 Käsiteltyä terästä. Connect T-listojen seinäkiinnitykseen C4 ympäristössä.		45x35x15	.	25.00	B	5/kpl
26300609	Connect TKLseinäkiinnikeMVL C4 C4 käsiteltyä terästä. Connect etäisyystanko C4:n seinäkiinnitykseen.		700x55x25	.	10.00	B	6,5/kpl
26311114	Connect-seinäkiinnike Plus Sinkitty teräs. Super G Plus asennuksiin.		58x55x41	Galvanized	100.00	B	254,9/pkt
26300716	Connect seinäkiinnike C3 Ruostumaton käsitelty teräslanka. Hygiene Advance Wall ja Performance Wall -seinälevyille.		300x87x48	.	12.00	B	21,5/kpl
26300229	Connect seinäväliike 5 Muovinen seinäväliike Master Rigid Dp reunalevyjen lukitsemiseen.		150x30x5	White	50.00	B	1,4/kpl
26300715	Connect seinäkiinnike Korkealaatuinen sinkitty teräs. Pääkannatuslistan seinäkiinnitykseen. Rakennekorkeus 104 mm, kun asennetaan Connect T24 pääkannatuslistalla. Suunnittelukuorma 250 N.		109x44x30	Galvanized	50.00	B	2,4/kpl
26300650	Connect Wing Distance Muovinen väliike Focus Wing -levyille.		144x32x41	White 500	2.00	B	39,9/kpl
26300980	Connect X-liitin Plus Sinkitty teräs. C-profiilien liittäntään Super G Plus asennuksessa.		62x58x44	Galvanized	100.00	B	79,2/pkt
26303320	Connect iskunvaimennin Super G iskunkestävään asennukseen. Estää levyjen putoamisen esim. pallon osuessa. Joka iskunvaimennin vaatii kaksi jousisokkaa, jotka sisältyvät.		652x22x22	Galvanized	25.00	B	5,6/kpl

Ecophon-tuotteiden vakiolavamitat

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Moduuli	Lavan koko (mm)	Lavan korkeus (mm)	Pkt / lava	Kpl / pkt	m ² / pkt	m ² / lava
31394434	Gedina A T24 PE	600x600x15	1220 x 1220	2230	14	40	14,4	201,6
31394439	Gedina A T24 PE	1200x600x15	1220 x 1220	2230	14	20	14,4	201,6
31394484	Gedina A T24 PE 20mm	600x600x20	1220 x 1220	2400	16	28	10,08	161,28
31394485	Gedina A T24 PE 20mm	1200x600x20	1220 x 1220	2400	16	14	10,08	161,28
31394467	Gedina E T24	600x600x15	1220 x 1220	2050	20	26	9,36	187,2
31394491	Gedina E T24	1200x600x15	1220 x 1220	2380	18	16	11,52	207,36
31419101	Gedina E T15	600x600x15	1220 x 1220	2050	20	26	9,36	187,2
31419103	Gedina E T15	1200x600x15	1220 x 1220	2380	18	16	11,52	207,36
31404600	Focus A T24	600x600x20	1220 x 1220	2400	16	28	10,08	161,28
31404601	Focus A T24	1200x600x20	1220 x 1220	2400	16	14	10,08	161,28
31404620	Focus A T15	600x600x20	1220 x 1220	2400	16	28	10,08	161,28
31404621	Focus A T15	1200x600x20	1220 x 1220	2400	16	14	10,08	161,28
31422250	Focus E T24	600x600x20	1220 x 1220	2140	20	20	7,2	144
31422251	Focus E T24	1200x600x20	1220 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
31422260	Focus E T15	600x600x20	1220 x 1220	2140	20	20	7,2	144
31422261	Focus E T15	1200x600x20	1220 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
31421500	Focus Ds	600x600x20	1250 x 1230	2140	20	20	7,2	144
31421501	Focus Ds	1200x600x20	1280 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
31421530	Focus Dg	600x600x20	1250 x 1230	2120	20	20	7,2	144
31421531	Focus Dg	1200x600x20	1280 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
31422900	Focus B	600x600x20	1220 x 1220	2140	20	20	7,2	144
31422901	Focus B	1200x600x20	1220 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
31403645	Focus SQ T24	600x600x20	1220 x 1220	2140	20	20	7,2	144
31403646	Focus SQ T24	1200x600x20	1220 x 1220	2380	18	12	8,64	155,52
31441403	Master A T24	600x600x40	1220 x 1220	2130	10	20	7,2	72
31441404	Master A T24	1200x600x40	1220 x 1220	2130	10	10	7,2	72
31442022	Master E	600x600x40	1220 x 1220	2180	20	10	3,6	72
31442650	Master B	600x600x40	1220 x 1220	2160	20	10	3,6	72
31442900	Master Ds	600x600x40	1250 x 1230	2130	20	10	3,6	72
31441560	Master SQ	600x600x40	1220 x 1220	2140	20	10	3,6	72
31441062	Master SQ	900x600x40	1220 x 1220	2380	18	6	3,24	58,32
31441561	Master SQ	1200x600x40	1220 x 1220	2380	18	6	4,32	77,76
31441437	Master SQ Dark Diamond	600x600x40	1220 x 1220	2140	20	10	3,6	72
31441205	Master SQ Dark Diamond	1200x600x40	1220 x 1220	2380	18	6	4,32	77,76
31451920	Advantage A T24 PE	600x600x15	1220 x 1220	2240	14	40	14,4	201,6
31451921	Advantage A T24 PE	1200x600x15	1220 x 1220	2240	14	20	14,4	201,6
31451925	Advantage A T24 PE	600x600x20	1220 x 1220	2450	16	28	10,08	161,28
31451926	Advantage A T24 PE	1200x600x20	1220 x 1220	2450	16	14	10,08	161,28
31451950	Advantage E T24	600x600x15	1220 x 1220	2060	20	26	9,36	187,2
31451951	Advantage E T24	1200x600x15	1220 x 1220	2400	18	16	11,52	207,36
31451952	Advantage E T15	600x600x15	1220 x 1220	2060	20	26	9,36	187,2
31451953	Advantage E T15	1200x600x15	1220 x 1220	2400	18	16	11,52	207,36
31592812	Super G A PE	1200x600x20	1220 x 1220	2400	16	14	10,08	161,28
31592880	Super G SQ	1200x600x40	1220 x 1220	2380	18	6	4,32	77,76
31608190	Industry RTP PE	1200x600x30	1200 x 1200	1750	20	5	3,6	72
31608191	Industry RTP PE	1200x600x50	1200 x 1200	1750	20	3	2,16	43,2
31611121	Industry Modus TAL +PE Grey	1200x600x30	1220 x 1220	2240	14	10	7,2	100,8
31611123	Industry Modus TAL +PE Black	1200x600x30	1220 x 1220	2240	14	10	7,2	100,8
31611127	Industry Modus TAL +PE White	1200x600x30	1220 x 1220	2240	14	10	7,2	100,8
31611131	Industry Modus TAL +PE Grey	1200x600x50	1220 x 1220	2240	14	6	4,32	60,48
31611133	Industry Modus TAL +PE Black	1200x600x50	1220 x 1220	2240	14	6	4,32	60,48
31611136	Industry Modus TAL +PE White	1200x600x50	1220 x 1220	2240	14	6	4,32	60,48
31136110	Hygiene Performance Plus A T24	600x600x20	1220 x 1220	2120	20	20	7,2	144
31136111	Hygiene Performance Plus A T24	1200x600x20	1220 x 1220	2400	22	10	7,2	158,4
31136401	Hygiene Performance A T24	600x600x20	1220 x 1220	2450	16	28	10,08	161,28
31136402	Hygiene Performance A T24	1200x600x20	1220 x 1220	2450	16	14	10,08	161,28
31427500	Hygiene Meditec A T24	600x600x15	1220 x 1220	2200	14	40	14,4	201,6
31136300	Hygiene Protec A T24	600x600x20	1250 x 1230	2120	20	20	7,2	144
31573291	Fade board pohjalevy 25 mm	1200x1200x25	1220 x 1220	2380	14	6	8,64	120,96
31573290	Fade board pohjalevy 40 mm	1200x1200x40	1220 x 1220	2520	14	4	5,76	80,64
31577729	Akusto Wall C/ Super G	2700x600x40	2740 x 1230	2350	28	4	6,48	181,44
31571060	Akusto Wall C/ Texona	2700x600x40	2740 x 1230	2350	28	4	6,48	181,44
31584061	Akusto Wall A/ Texona	2700x1200x40	2740 x 1230	2350	14	4	12,96	181,44

Yleiset myyntiehdot

Saint-Gobain Ecophon AB

1. MÄÄRITELMÄT

Näissä Yleisissä Myyntiehdoissa käytetyillä ilmaisuilla on niille alla annetut merkitykset:

- "Asiakas" tarkoittaa henkilöä, joka haluaa ostaa Tuotteita Yhtiöltä.
- "Ehdot" tarkoittaa tässä asiakirjassa esitettyjä ehtoja sekä Yhtiön Nimenkirjoittajan ja Asiakkaan välillä kirjallisesti mahdollisesti sovittuja erityisiä ehtoja.
- "Kirjallisesti" tarkoittaa viestintää molempien Osapuolten allekirjoittaman asiakirjan välityksellä tai kirjeitse, faksilla tai sähköpostitse.
- "Nimenkirjoittaja" tarkoittaa henkilöä, jolla on oikeus allekirjoittaa Yhtiön puolesta.
- "Osapuoli" tarkoittaa Yhtiötä tai Asiakasta erikseen ja "Osapuolet" tarkoittaa Yhtiötä ja Asiakasta yhdessä.
- "Sopimus" tarkoittaa sopimusta Tuotteiden toimitamisesta nämä Ehdot mukaan lukien.
- "Tilaus" tarkoittaa kirjallista asiakirjaa, jolla Asiakas tilaa Tuotteita Yhtiöltä.
- "Tuotteet" tarkoittaa Yhtiön Sopimuksen perusteella toimittamia tuotteita ja soveltuville osin palveluja.
- "Törkeä Tuottamus" tarkoittaa tekoa tai laiminlyöntiä, joka viittaa joko sellaisten vakavien seuraamusten huomioita jättämiseen, joiden toteutumisen huolellinen sopimusosapuoli pystyisi tavanomaisesti ennakoimaan, tai tällaisen teon tai laiminlyönnin seurausten tahalliseen huomioita jättämiseen.
- "Yhtiö" tarkoittaa Saint-Gobain Ecophon AB:tä.

2. SOPIMUS

2.1 Kaikkiin Yhtiön hyväksymiin Tilauksiin sovelletaan Ehtoja, eikä Ehtoja voida muuttaa muutoin kuin Nimenkirjoittajan toimesta Kirjallisesti.

2.2 Asiakkaan Yhtiölle tekemät tilaukset astuvat voimaan vasta kun Yhtiö on ne Kirjallisesti hyväksynyt. Yhtiön kirjallinen hyväksyntä sisältää kuvauksen tilatuista Tuotteista, niiden määrästä sekä maksettavaksi tulevan hinnan, samoin kuin toimitusajankohdan. Asiakkaan katsotaan vastaanottaneen hyväksynnän kaksi työpäivää sen postittamisen jälkeen.

Mikäli Tilauksen ja vahvistusasiakirjojen välillä ilmenee ristiriitaa, asiakirjojen sisällön pätevyysjärjestys on seuraava:

- Kohdan 2.1 mukaisesti Kirjallisesti sovitut muutokset Ehtoihin
- Ehdot
- Yhtiön kirjallinen hyväksyntä
- Asiakkaan Tilaus.

2.3 Tehdyt Tilaukset voi peruttaa ainoastaan sopimalla asiasta Kirjallisesti Nimenkirjoittajan kanssa kolmen päivän sisällä siitä, kun Yhtiö on hyväksynyt Tilauksen. Asiakas sitoutuu korvaamaan Yhtiölle kaikki sille tilauksen peruuttamisesta aiheutuneet kustannukset, tappiot tai kulut.

2.4 Mikäli Tilaus koskee muita kuin vakimuotoisia Tuotteita, eli Tuotteita, joita Yhtiö ei tavallisesti pidä varastossaan, Asiakas sitoutuu lisäksi maksamaan peruutuksen yhteydessä näiden Tuotteiden hinnan Yhtiön kirjallisen hyväksynnän mukaisesti.

2.5 Mikäli näissä suomenkielisissä Ehdossa ja alkuperäisissä englanninkielisissä ehdoissa ilmenee keskinäinen ristiriita, sovelletaan ensisijaisesti englanninkielisiä ehtoja.

3. TIEDOT

3.1 Kaikki Yhtiön toimittamiin yleisiin tuoteasiakirjoihin sekä sen hinnastoihin sisältyvät tiedot ovat sitovia ainoastaan siltä osin, kun ne on sisällytetty Sopimukseen Kirjallisella viittauksella.

4. HINNAT

4.1 Tuotteiden hinta on Tuotteiden toimituspäivämääränä Yhtiön soveltama hinta, ellei Osapuolten kesken ole Kirjallisesti sovittu kiinteähintaisesta tarjouksesta. Ellei toisin nimenomaisesti mainita, ilmoitetut hinnat lasketaan Noudettuna Incoterms 2010 (EXW). Hinnat on ilmoitettu ilman ALV:a tai mitään muita veroja, maksuja tai muita erä.

4.2 Esitetyt tai ilmoitetut hinnat perustuvat siihen kustannustasoon, joka vallitsi, kun hinnat on ilmoitettu tai sovittu. Edellä todetusta huolimatta Yhtiöllä

on oikeus tarkistaa Tuotteiden hintaa Asiakkaan Tilauksen hyväksymispäivämäärän jälkeen sellaisella summalla, joka on tarpeen mahdollisten työvoima-, tuotanto- tai raaka-ainekustannusten, tullimaksujen tai verojen nousun kattamiseksi, jotka eivät ole Yhtiön hallittavissa. Yhtiö antaa tällaisista mahdollisista hinnannousuista asianmukaisen ilmoituksen.

4.3 Esitetyt tai ilmoitetut hinnat soveltuvat Asiakkaan Tilaushetkellä määrittämään määrään sekä Asiakkaan antamiin tietoihin. Mikäli tehdyn Tilauksen määrä on alhaisempi kuin mitä Osapuolten välillä alun perin sovittiin, tai mikäli määrittelyissä tai toimituspäivämäärissä tapahtuu muutoksia, tai mikäli Asiakkaan ohjeista tai ohjeiden puuttumisesta aiheutuu viivästyksiä, Yhtiöllä on oikeus tarkistaa tilattujen Tuotteiden hintaa kyseisten muutosten huomioon ottamiseksi.

5. TARKASTAMINEN

5.1 Asiakkaan tulee tarkastaa Tuotteet purku- tai noutopaikassa ja purku- tai noutoajankohtana.

5.2 Mikäli tarkastuksessa ilmenee, että Tuotteet tai osa niistä eivät ole Sopimuksen mukaisia, Asiakkaan tulee ilmoittaa asiasta Yhtiölle Kirjallisesti viimeistään lastin purkamista seuraavana työpäivänä. Mikäli Asiakas ei toimita Kirjallista ilmoitusta mainitun ajan kuluessa, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Tuotteet.

5.3 Vastaanotettuaan kohdan 5.2 mukaisen Asiakkaan Kirjallisen ilmoituksen, Yhtiö sitoutuu korjaamaan kaikki Tuotteissa olevat puutteet alla olevan kohdan 9 mukaisesti. .

6. TOIMITUS, VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN

6.1 Kaikkia mahdollisesti sovittuja toimitusehtoja tulkitaan Incoterms 2010 -ehtojen mukaisesti.

6.2 Ellei mistään toimitusehdosta ole erityisesti sovittu Kirjallisesti, toimituksen tulee olla Noudettuna Incoterms 2010 (EXW) mukainen, ks. yllä kohta 4.1.

6.3 Riippumatta siitä, mitä näissä Ehdoissa muuten sovitaan, vaaranvastuu Tuotteista siirtyy Yhtiöltä Asiakkaalle toimitushetkellä, vaikka näistä Ehdoista muutoin muuta ilmenisi.

6.4 Mikäli toimitus tapahtuu toimitusehdolla vapaasti rahdinkuljettajalla (FCA), ja Yhtiö sitoutuu lähettämään Tuotteet Asiakkaan määrittämään määränpäähän, vaaranvastuu Tuotteista siirtyy viimeistään, kun Tuotteet on luovutettu ensimmäiselle rahdinkuljettajalle.

6.5 Kaikki toimitetut materiaalit tulee soveltuvin osin asentaa Yhtiön asennusohjekirjoissa esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

7. TOIMITUSAIKA, VIIVÄSTYS

7.1 Yhtiö tarkentaa toimitusajankohdan kohdan 2.2 mukaisessa kirjallisessa vahvistuksessaan.

7.2 Mikäli Yhtiö ennakoii, ettei se pysty toimittamaan Tuotteita sovittuna toimitusajankohtana, tulee Yhtiön ilmoittaa asiasta Asiakkaalle viipymättä sekä ilmoittaa viivästyksen syy ja ajankohta jona toimituksen voidaan odottaa tapahtuvan, mikäli mahdollista.

7.3 Mikäli viive toimituksessa aiheutuu kokonaisuudessaan tai osittain joistakin kohdassa 11 mainitusta olosuhteesta, Asiakkaan teosta tai laiminlyönnistä tai muista Asiakkaaseen liittyvistä olosuhteista, Yhtiöllä on oikeus pidentää toimitusaikaa sellaisella ajanjaksolla, joka on kohtuullinen ottaen huomioon kaikki tilanteeseen vaikuttavat olosuhteet. Tätä määrystä sovelletaan riippumatta siitä, aiheutuuko viivästyksen syy ennen sovittua toimitusaikaa vai sen jälkeen.

7.4 Mikäli Tuotteita ei ole toimitettu sovittuna toimitusajankohtana eikä kohta 7.3 sovellu, Asiakas on oikeutettu sopimussakkoon siitä päivämäärästä alkaen, jona toimituksen olisi pitänyt tapahtua.

7.5 Sopimussakon suuruus on 0,5 prosenttia viivästyksen kohteena olevien Tuotteiden nettokaup-pahinnasta jokaiselta täydeltä viivästysviikolta. Sopimussakon suuruus ei voi ylittää 7,5 prosenttia viivästyksen kohteena olevien Tuotteiden nettokaup-pahinnasta.

7.6 Sopimussakko tulee maksettavaksi Asiakkaan Kirjallisesta vaatimuksesta, mutta ei ennen kuin toimitus on saatettu loppuun tai Sopimus on irtisanoittu kohdan 7.9 mukaisesti.

7.7 Asiakas menettää oikeutensa sopimussakkoon, ellei se ole esittänyt tällaista sopimussakkoa koskevaa Kirjallista vaatimusta kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun toimituksen olisi pitänyt tapahtua.

7.8 Mikäli viive toimituksessa on sellainen, joka oikeuttaa Asiakkaan kohdan 7.5 mukaisen sopimussakon enimmäismäärään, ja mikäli Tuotteita ei ole edelleenkään toimitettu, Asiakas voi Kirjallisesti vaatia toimitusta kohtuullisen, vähintään yhden kalenteriviikon pituisen ajanjakson kuluessa.

7.9 Mikäli Yhtiö ei suorita toimitusta tällaisen lopullisen ajanjakson (ks. kohta 7.8) kuluessa, eikä viivästys aiheudu mistään Asiakkaasta johtuvista

olosuhteista, on Asiakkaalla tällöin Kirjallisella ilmoituksella oikeus irtisanoa Sopimus sellaisten Tuotteiden osalta, joita ei Yhtiön toimituskyvyttömyyden vuoksi pystytä käyttämään Osapuolten tarjoittamalla tavalla, ja se on tällöin oikeutettu yksinomaaisena taloudellisena korvauksenaan hyvitykseen Yhtiölle maksetusta kauppahinnasta irtisanomisen kohteena olevien Tuotteiden osalta.

7.10 Kohdan 7.5 mukainen sopimussakko sekä Sopimuksen irtisanominen kohdan 7.9 mukaisesti ovat Asiakkaan yksinomaiset oikeussuojakeinot Yhtiöstä aiheutuvan viivästyskorkoon osalta. Kaikki muut vaateet Yhtiötä kohtaan lain, sopimuksen, vahingonkorvaus-oikeuden tai muun oikeudellisen perusteen nojalla tällaisessa viivästystilanteessa on nimenomaisesti suljettu pois. Tähän eivät lukeudu tilanteet, joissa Yhtiö on syyllistynyt Törkeään Tuottamukseen.

7.11 Mikäli Asiakas ennakoi, ettei hän pysty ottamaan Tuotteiden toimitusta vastaan toimitushetkellä, tulee hänen välittömästi ilmoittaa Yhtiölle asiasta Kirjallisesti, esittää syyt tilanteelle sekä ajankohdan, jona hän pystyisi ottamaan toimituksen vastaan, mikäli mahdollista.

7.12 Yhtiö voi Kirjallisella ilmoituksella vaatia Asiakasta ottamaan toimituksen vastaan lopullisen kohtuullisen ajanjakson kuluessa.

7.13 Mikäli Asiakas ei muusta kuin Yhtiöön liittyvästä syystä pysty ottamaan toimitusta vastaan kyseisen ajanjakson kuluessa (ks. kohta 7.12), Yhtiö voi Kirjallisella ilmoituksella irtisanoa Sopimukseen kokonaan tai osittain. Yhtiö on tällöin oikeutettu vahingonkorvaukseen siitä vahingosta, jota sille aiheutuu Asiakkaan sopimusrikkomuksesta, mukaan lukien mahdolliset välilliset vahingot.

8. MAKSAMINEN, KUITTAUS, OMISTUKSENPIDÄTYS

8.1 Ellei Kirjallisesti toisin sovita, maksu tulee suorittaa 30 kalenteripäivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksu tulee suorittaa tilausvahvistuksessa esitetystä valuutasta.

8.2 Käytetystä maksutavasta riippumatta maksua ei katsota suoritetun ennen kuin maksettava määrä on peruuttamattomasti tilitetty Yhtiön tilille.

8.3 Mikäli Asiakas ei suorita maksua eräpäivään mennessä, Yhtiöllä on oikeus viivästyskorkoon alkaen siitä päivästä, jona maksu erääntyi. Viivästyskorkon määrä on Ruotsin korkolaissa (1975:635) esitetty korko maksuviivästyksille.

8.4 Mikäli maksu on viivästynyt eikä Asiakas toimita sovittua vakuutta määräpäivään mennessä, voi Yhtiö, keskeyttää Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa täyttämisen ilmoitettuaan asiasta Asiakkaalle Kirjallisesti, kunnes se saa maksun tai, soveltuvin osin, kunnes Asiakas toimittaa sovitun vakuuden.

8.5 Ellei Asiakas ole maksanut erääntynyttä maksua yhden kalenteriviikon kuluessa, on Yhtiö oikeutettu irtisanomaan Sopimuksen Kirjallisella ilmoituksella Asiakkaalle, sekä lisäksi viivästyskorkoon ja perintäkulojen korvaamiseen tämän kohdan mukaisesti, sekä vaatimaan korvausta sille aiheutuneesta tappiosta.

8.6 Asiakkaalla ei ole oikeutta pidättäytyä minkään laskun tai muun Yhtiölle maksettavaksi tulevan summan maksamisesta minkään Asiakkaalla olevan tai sen väittämän kuittausoikeiden tai vastavaateen perusteella.

8.7 Yhtiöllä on aina oikeus kuitata mikä tahansa velka tai vaade, joka Yhtiöllä mahdollisesti on Asiakasta kohtaan mistä tahansa Yhtiöltä Asiakkaalle maksettavaksi tulevista summista.

8.8 Yhtiö ja Asiakas ovat sopineet, että Tuotteet pysyvät Yhtiön omaisuutena, kunnes ne on maksettu kokonaan, siltä osin kuin tällainen omistuksenpidätysehto on sovellettavan lain mukaan pätevä.

8.9 Asiakkaan tulee Yhtiön pyynnöstä avustaa Yhtiötä sellaisten toimenpiteiden toteuttamisessa, jotka ovat tarpeen Yhtiön Tuotteita koskevan omistusoikeuden suojelemiseksi.

8.10 Tämän kohdan mukainen omistuksenpidätys ei vaikuta kohdan 6 mukaiseen vaaranvastuun siirtymiseen..

9. VASTUU VIRHEISTÄ

9.1 Ellei Yhtiö ole nimenomaisesti kirjallisesti sitoutunut siihen, että Tuotteisiin sovelletaan erillistä takuuta, tulee Yhtiön tämän kohdan 9 määräysten mukaisesti korjata kaikki virheet tai poikkeamat (jäljempänä, "virhe(et)") Tuotteissa, jotka johtuvat Tuotteen virheellisestä suunnittelusta, materiaaleista tai työn laadusta. Yhtiö ei anna mitään muuta suoraa tai epäsuoraa takuuta tuotteesta, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen seuraaviin: oletetut takuut suorituskyvystä, myyntikelpoisuudesta, asennuksesta ja/tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Mikäli tällaisen erillisen takuun ehdot ovat ristiriidassa tämän kohdan 9 kanssa, noudatetaan kyseisen takuun ehtoja.

9.2 Yhtiö ei vastaa virheistä, jotka:

9.2.1 aiheutuvat Asiakkaan toimittamista materiaaleista tai Asiakkaan edellyttämästä tai määrittämästä suunnitelmasta, ellei Yhtiö ole toisin Kirjallisesti hyväksynyt,

9.2.2 syntyvät toimintaolosuhteissa, jotka poikkeavat Sopimuksessa sovitusta (esim. akustiikkalaastin osalta sisäilmaolosuhteet, joissa ilmanpaine ja/ tai -kierto/virtaus huokoisen akustisen laastin läpi aiheuttaa pölykertymiä pinnalle tai suora auringonvalo akustiikkalevyille ennen akustiikkalaastin levittämistä aiheuttaa värillisiä tahroja ja alueita valmiille pinnalle,

9.2.3 johtuvat siitä, että Asiakas on rikkonut kohtaa 6.5,

9.2.4 aiheutuvat olosuhteista, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun Tuotteisiin liittyvä vaaranvastuu on siirtynyt Asiakkaalle, esim. virheet, jotka johtuvat tahallisesta, tuottamuksellisesta tai tahattomasta vahingosta, virheellisestä ylläpidosta, virheellisestä asennuksesta tai varastoinnista, rakennusten tai niiden osien liikkumisesta tai sovelluksen asentamisesta Yhtiön tietämättä asiasta etukäteen tai vaikka Yhtiöllä olisi kyseinen tieto, Asiakkaan suorittama virheellinen korjaus tai Asiakkaan ilman Yhtiön Kirjallista suostumusta tekemät muutokset; tai

9.2.5 aiheutuvat tavanomaisesta kulumisesta.

9.3 Yhtiön vastuu rajoittuu virheisiin, jotka ilmenevät yhden vuoden kuluessa toimituksesta. Mikäli Tuotteiden käyttö ylittää sen mitä on sovittu tai mikä on normaalia, kyseistä ajanjaksoa lyhennetään suhteessa siihen.

9.4 Kun osassa Tuotteita oleva virhe on korjattu, Yhtiö vastaa korjatussa tai vaihdetussa osassa olevista virheistä samoilla ehdoilla ja saman vastuuajan kuin mitä sovellettiin alkuperäisiin Tuotteisiin. Näin ollen kohdassa 9.3 mainittua vastuukautta ei jatketa Tuotteiden mahdollisesti korjattujen tai vaihdettujen osien osalta. Selvyiden vuoksi todetaan, ettei Yhtiö vastaa mistään virheistä Tuotteissa tai niiden osissa kauempaa kuin yhden vuoden ajan Tuotteiden alkuperäisestä toimituspäivämäärästä.

9.5 Asiakkaan tulee Kirjallisesti ilmoittaa Yhtiölle kaikista ilmenevistä virheistä kolmen (3) työpäivän kuluessa. Tällaista ilmoitusta ei missään olosuhteissa voi antaa myöhemmin kuin kaksi viikkoa kohdassa 9.3 tai soveltuvin osin 9.4 esitetyn ajanjakson päätyttyä. Ilmoituksen tulee sisältää yksityiskohtainen kuvaus virheestä. Mikäli Asiakas ei Kirjallisesti ilmoita virheestä Yhtiölle tässä kohdassa esitettyjen määrä-

aikojen puitteissa, hän menettää oikeutensa saada virhe korjatuksi.

9.6 Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa Yhtiölle Kirjallisesti, jos virhe on sellainen, joka voi aiheuttaa jotakin vahinkoa. Asiakas kantaa riskin Tuotteiden vahingoittumisesta, joka johtuu hänen ilmoittamatta jättämisestään. Asiakkaan tulee ryhtyä kohtuullisiin toimenpiteisiin vahingon minimoimiseksi ja sen tulee tältä osin noudattaa Yhtiön ohjeita.

9.7 Saatuaan kohdassa 9.5 mainitun ilmoituksen Yhtiö sitoutuu omalla kustannuksellaan korjaamaan virheen ilman aiheutonta viivytystä, Yhtiön harkinnan mukaan joko korjaamalla virhe tai vaihtamalla virheellinen Tuote.

9.8 Korjaus suoritetaan Tuotteiden sijaintipaikassa, paitsi jos Yhtiö katsoo, että on tarkoituksenmukaisempaa lähettää Tuotteet sille tai sen osoittamaan paikkaan, jolloin Tuotteet tulee lähettää Yhtiön osoittamaan paikkaan Yhtiön riskillä ja kustannuksella.

9.9 Mikäli virhe on mahdollista korjata vaihtamalla tai korjaamalla virheellinen osa ja mikäli osan purkaminen ja uudelleen asentaminen ei edellytä mitään erityisosaamista, voi Yhtiö vaatia, että viallinen osa lähetetään sille tai sen osoittamaan määränpäähän. Tällaisessa tapauksessa Yhtiön katsotaan täyttäneen velvoitteensa virheen osalta kun se toimittaa asianmukaisesti korjatun osan tai korvaavan osan Asiakkaalle.

9.10 Asiakkaan tulee antaa pääsy Tuotteisiin omalla kustannuksellaan sekä järjestää muiden laitteiden kuin Tuotteiden käytön keskeyttäminen siltä osin kuin tämä on tarpeen virheen korjaamiseksi.

9.11 Ellei toisin sovita, Tuotteiden tai niiden osien tarvittava kuljetus Yhtiölle ja takaisin Yhtiön vastuulla olevien virheiden korjaamiseksi tapahtuu Yhtiön riskillä ja kustannuksella. Asiakkaan tulee noudattaa Yhtiön ohjeistuksia tällaista kuljettamista koskien.

9.12 Ellei toisin sovita, Asiakas vastaa kaikista muista kuluista, joita Yhtiölle aiheutuu sellaisen virheen korjaamisesta, joka on aiheutunut Tuotteiden sijaitsemisesta muualla kuin Sopimusta allekirjoitettaessa sovitussa määränpäässä, johon Yhtiö suorittaa toimitukset Asiakkaalle tai, ellei mitään määränpäättä ole sovittu, toimituspaikassa.

9.13 Yhtiön pyynnöstä vaihdetut vialliset osat annetaan Yhtiön käyttöön ja ovat tällöin Yhtiön omaisuutta. Kaikissa muissa tapauksissa vaihdetut vialliset osat jäävät Asiakkaan omaisuudeksi eikä Yhtiöllä ole mitään velvoitteita tällaisten viallisten osien romuttamiseen tms. liittyen.

9.14 Mikäli Yhtiö kohtuullisen näkemyksensä mukaan toteaa, ettei se pysty täyttämään kohdan 9.7 mukaisia velvoitteitaan, sen tulee ilmoittaa asiasta Asiakkaalle Kirjallisesti ilman kohtuutonta viivytystä.

9.15 Silloin kun Yhtiö on antanut tällaisen ilmoituksen kohdassa 9.14 esitetyn mukaisesti,

- a. Asiakas on oikeutettu hinnanalennukseen Tuotteen alentuneen arvon mukaisessa suhteessa, edellyttäen että missään olosuhteissa tällainen alennus ei voi ylittää kahtakymmentä (20) prosenttia kauppahinnasta, tai
- b. mikäli virhe on niin olennainen, että se huomattavissa määrin riistää Asiakkaalta Sopimuksen tuoman hyödyn Tuotteiden tai niiden huomattavan määrän osalta, Asiakkaalla on oikeus irtisanoa Sopimus Kirjallisella ilmoituksella Yhtiölle sellaisten Tuotteiden osalta, joita Osapuolet eivät virheen seurauksena voi käyttää tarkoitettun mukaisesti.

9.15 Kohdan 9.7 mukainen korjaaminen tai vaihtaminen sekä kohdan 9.15 mukainen Sopimuksen irtisanoaminen muodostavat ainoat Asiakkaan käytettävissä olevat oikeussuojakeinot tapauksissa, joissa Yhtiö on vastuussa virheistä. Kaikki muut vaatteet Yhtiötä kohtaan lain, sopimuksen, vahingonkorvaus-oikeuden tai muun oikeudellisen perusteen nojalla tällaisen virhevastuun perusteella on nimenomaisesti suljettu pois, pois lukien tilanteet, joissa Yhtiö on syyllistynyt Törkeään Tuottamukseen.

10. TUOTTEIDEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT

10.1 Yhtiö ei vastaa mistään Tuotteiden aiheuttamista omaisuusvahingoista sen jälkeen, kun ne on toimitettu Asiakkaalle. Yhtiö ei myöskään vastaa mistään Asiakkaan valmistamille tuotteille aiheutuneista vahingoista taikka vahingoista tuotteille, joista Asiakkaan tuotteet muodostavat osan.

10.2 Mikäli Yhtiölle aiheutuu vastuuta jotakin kolmatta osapuolta kohtaan tällaisesta kohdassa 10.1 kuvattusta omaisuusvahingosta, Asiakas sitoutuu olemaan korvausvelvollinen Yhtiötä kohtaan sekä puolustamaan sitä ja pitämään sen vastuusta vapaana niiden osalta.

10.3 Mikäli jokin kolmas osapuoli esittää Asiakkaalle vahingonkorvausvaateen tässä kohdassa kuvatun mukaisesti, Asiakkaan tulee välittömästi ilmoittaa asiasta Yhtiölle Kirjallisesti.

10.4 Asiakas voidaan kutsua kuultavaksi oikeuteen tai välimiesoikeuteen, joka käsittelee Yhtiötä kohtaan esitettyjä vahingonkorvausvaateita Tuotteiden väitetysti aiheuttamista vahingoista. Yhtiön ja

Asiakkaan välinen vastuu sovitaan kuitenkin kohdan 16 mukaisesti.

10.5 Tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa esitetty Yhtiön vastuunrajoitus ei sovellu, mikäli Yhtiö on syyllistynyt Törkeään Tuottamukseen.

11. YLIVOIMAINEN ESTE

11.1 Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa suorittaminen siltä osin kuin suoritus on estynyt tai muuttunut kohtuuttoman työlääksi ylivoimaisen esteen vuoksi, pitäen sisällään seuraavat olosuhteet: työtaistelut ja muut Yhtiön vaikutusvallan ulkopuolella olevat tapahtumat, kuten tulipalo, laaja-alainen liikekannallepano, kansannousu, pakkoluovutus, takavarikko, kaupasaarto, rajoitukset sähkön käytössä, valuuttaa ja vientiä koskevat rajoitukset, epidemia, luonnonmullistus, äärimmäiset luonnontapahtumat, terroriteot sekä tässä kohdassa mainituista olosuhteista aiheutuvat virheet tai viivästykset aliurakoitsijoiden suorituksissa.

12. MAKSUKYVYTTÖMYYS

12.1 Mikäli Asiakas ilmoittaa olevansa kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä, se asetetaan konkurssiin, tulee maksukyvyttömäksi tai aloittaa yrityssaneerauksen tai tekee akordin velkojiansa kanssa tai mikäli sille nimitetään selvitysmies, tai mikäli se Yhtiön kohtuullisen näkemyksen mukaan voidaan muutoin katsoa olevan maksukyvytön, Yhtiöllä on oikeus:

12.1.1 vaatia ennakkomaksua tulevista toimituksista;

12.1.2 perua tai keskeyttää minkä tahansa Sopimuksen mukaiset toimitukset Asiakkaalle ilman että sille aiheutuu tästä mitään vastuita; tai

12.1.3 käyttää mitä tahansa näiden Ehtojen kohdan 8 mukaisia oikeuksiaan, kyseisen kohdan yleisluontoisuuteen puuttumatta.

13. ODOTETTAVISSA OLEVA SUORITUSHÄIRIÖ

13.1 Mistään muista näiden Ehtojen keskeyttämistä koskevista määräyksistä riippumatta, Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Sopimuksen mukaisten velvoitteidensa suorittaminen, mikäli olosuhteiden perusteella on selvää, että Asiakas ei tule suorittamaan velvoitteitaan. Mikäli Yhtiö keskeyttää Sopimuksen täyttämisen, sen tulee välittömästi ilmoittaa asiasta Asiakkaalle Kirjallisesti.

14. VASTUUNRAJOITUS

14.1 Mistään Ehdoissa tai muussa Sopimukseen sisältyvässä asiakirjassa toisin todetusta riippumatta, Yhtiö ei ole missään vastuussa Asiakasta kohtaan mistään tuotannon menetyksistä, menetetyistä voitoista, käytön menetyksestä, sopimusten menetyksestä tai mistään muista välillisistä vahingoista.

15. TALOUSPAKOTTEIDEN NOUDATTAMINEN

15.1 Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia soveltuvia lakeja, mukaan lukien vientivalvontaa ja talouspakotteita koskevaa lainsäädäntöä. Soveltuvat vientivalvontasäännökset ja/tai talouspakotteet vaihtelevat liiketoimesta riippuen ja saattavat sisältää Yhdistyneiden kansakuntien, Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja/tai yksittäisten maiden tai maiden ryhmien käyttöön ottamia lainkäytön välineitä.

15.2 Erityisesti, Asiakas ei saa jälleenmyydä tai muutoin toimittaa Tuotteita (joko yksittäisenä tuotteena tai palveluna tai toisen tuotteen tai palvelun osana) millekään henkilölle tai yhteisölle, mikäli tämä saattaisi johtaa soveltuvien vientivalvontamääräysten ja/tai talouspakotteiden rikkomiseen, tai viranomaisten myöntämien vientilisenssien rikkomiseen.

15.3 Mikäli Yhtiöllä on kohtuudella perusteet uskoa, että Asiakas on rikkonut tai aikoo rikkoa edellä mainittuja vientivalvontaa koskevia lakeja ja määräyksiä, on Yhtiöllä oikeus, ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle ja mihinkään sen muihin oikeuksiin puuttumatta, keskeyttää Sopimuksen mukaiset toimitukset, kunnes Asiakas pystyy toimittamaan kirjalliset todisteet siitä, että mitään rikkomusta ei ole tapahtumassa. Mikäli Asiakas ei tee tätä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa Yhtiön ilmoituksesta, Yhtiöllä on oikeus irtisanoa Sopimus ilman että sille aiheutuu mitään vastuita Asiakasta kohtaan.

15.4 Yhtiöllä on oikeus keskeyttää Sopimuksen mukaiset suorituksensa ilman että sille aiheutuu mitään vastuita Asiakasta kohtaan, mikäli jollakin hetkellä astuu voimaan uusia talouspakotteita ja/tai vientimääräyksiä ja mikäli ne tekevät Sopimuksen täyttämisen Yhtiön kannalta joko mahdottomaksi tai laittomaksi.

16. RIIDANRATKAISU JA SOVELLETTAVA LAKI

16.1 Näihin Ehtoihin sovelletaan ja niitä tulkitaan kaikilta osin Ruotsin aineellisen lainsäädännön mukaisesti, pois lukien sen lainvalintasäännökset sekä YK:n kansainvälistä tavaran kauppaa koskeva yleissopimus (CISG).

16.2 Kaikki näistä Ehdoista tai niiden rikkomisesta, päättämisestä tai pätemättömyydestä aiheutuvat riidat, erimielisyydet tai vaateet ratkaistaan lopullisesti Tukholman kauppakamarin välimieslautakunnan hallinnoimassa välimiesmenettelyssä.

16.3 Nopeutettua välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä sovelletaan, mikäli riidanalainen summa ei ylitä 100 000 Ruotsin kruunua. Mikäli riidanalainen summa ylittää 100 000 Ruotsin kruunua, sovelletaan välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä.

16.4 Välimiesmenettelyn paikka on Helsingborg Ruotsissa. Elleivät Osapuolet toisin Kirjallisesti sovi, Välimiesmenettelyssä käytettävä kieli on englanti.

Ecophon on johtava akustisten alakatto- ja seinäjärjestelmien toimittaja, jonka ratkaisut parantavat työtehoa ja elämänlaatua. Uskomme, että ääniympäristö vaikuttaa merkittävästi jokapäiväiseen elämäämme, ja olemme intohimoisia hyvän huoneakustiikan puolestapuhujia – olipa kyse mistä tahansa tilasta, toiminnasta tai tarpeesta.

Ihmisten hyvinvointi on tärkein työtämme ohjaava periaate. Olemme ylpeitä inhimillisestä lähestymistavastamme ja tinkimättömästä sitoutumisestamme läpinäkyviin, vastuullisiin toimintatapoihin. Osana Saint-Gobain-konsernia olemme mukana tekemässä maailmasta parempaa kotia.

www.ecophon.fi

Yhteystiedot

Saint-Gobain Finland Oy / Ecophon
Strömberginkuja 2
00380 Helsinki

Asiakaspalvelu 010 44 22 222

asiakaspalvelu@ecophon.fi