

ECOPHON

CLIPSO™

INIZIA CON IL TESSUTO



- 04 SU ECOPHON**
- 06 UNA BUONA ACUSTICA È IMPORTANTE OVUNQUE**
- 08 VERSO UN'ACUSTICA NET-ZERO**
- 10 INIZIA CON IL TESSUTO**
- 12 PERCHÉ CLIPSO**
- 14 GAMMA DI PRODOTTI ECOPHON CLIPSO™**
 - 16 So Acoustic
 - 17 So Classic
 - 18 So Acoustic Antibacterial
- 20 RIFERIMENTI**
- 26 BORDO DRITTO**
- 27 BORDO ARAWN**
- 28 COLORI E SUPERFICI**

Questa pubblicazione mostra i prodotti della gamma Ecophon e quelli di altri fornitori. Le specifiche hanno lo scopo di fornire una guida generale ai prodotti più adatti alle preferenze indicate. I dati tecnici si basano sui risultati ottenuti in condizioni di prova tipiche o su una lunga esperienza in condizioni normali. Le funzioni e le proprietà specificate per prodotti e sistemi sono valide solo a condizione che le istruzioni, i diagrammi di installazione, le guide di installazione, le istruzioni di manutenzione e altre condizioni e raccomandazioni dichiarate siano state prese in considerazione e seguite. Lo scostamento, come la modifica di componenti o prodotti specifici, significa che Ecophon non può essere ritenuta responsabile per la funzione, le conseguenze e le proprietà dei prodotti. Tutte le descrizioni, illustrazioni e dimensioni contenute nel presente opuscolo rappresentano informazioni generali e non fanno parte di alcun contratto. Ecophon si riserva il diritto per modificare i prodotti senza preavviso. Decliniamo ogni responsabilità per errori di stampa. Per le ulteriori informazioni vai su www.ecophon.it o contatta il rappresentante Ecophon più vicino.







04





L'EFFETTO DEL SUONO

SULLE PERSONE

05

Saint-Gobain Ecophon si impegna a creare ambienti interni ideali per lavorare, guarire e apprendere. Per perseguire questa missione, ci focalizziamo sullo sviluppo, la produzione e la consegna di prodotti acustici e sistemi progettati per rispecchiare l'evoluzione naturale dell'udito umano. La nostra filosofia si concentra sulla ricreazione dell'esperienza sonora all'aperto negli spazi interni, perché crediamo che sia essenziale per migliorare il benessere delle persone.

Influenzare positivamente la vita delle persone attraverso il suono è la nostra missione. Siamo appassionati sostenitori dell'importanza dell'acustica per il benessere, in ogni ambiente e situazione. La nostra dedizione si traduce in soluzioni acustiche di alta qualità per un impatto positivo duraturo.

UNA BUONA ACUSTICA

È IMPORTANTE OVUNQUE

06

L'importanza dell'acustica spesso viene sottovalutata. Il suono ha un impatto significativo nella nostra vita quotidiana, e il supporto scientifico per migliorare i nostri ambienti sonori interni è ampiamente documentato.


E quale sarebbe esattamente un ambiente sonoro interno ideale per le persone? Uno basato sull'esperienza del suono all'esterno. Il nostro senso uditivo è naturalmente adattato a un ambiente all'aperto senza riflessioni sonore da soffitti e pareti.

In Ecophon, ci dedichiamo a replicare le qualità acustiche naturali negli ambienti interni. Ottimizziamo gli spazi secondo la nostra percezione uditiva naturale, migliorando la chiarezza di voce e suoni. Il risultato? Miglioramento delle prestazioni e del benessere.

Iniziamo con il soffitto. Il nostro soffitto acustico da parete a parete è la chiave per ottenere una vasta superficie fonoassorbente, riducendo l'intensità del suono, abbreviando i tempi di riverbero e migliorando la chiarezza della voce e il comfort uditivo complessivo. Scopri la nostra soluzione per un ambiente sonoro straordinario.







VERSO

UN'ACUSTICA NET-ZERO

La sostenibilità non è soltanto una parola, è un movimento collettivo per difendere persone e pianeta, che richiede un impegno concreto. Ecophon abbraccia questo impegno con materiali di qualità superiore, massima trasparenza e rigorosi principi. Scegliere Ecophon significa abbracciare un futuro sostenibile con un impegno autentico per la tua salute e per il nostro ambiente.

Sosteniamo con vigore l'iniziativa dell'intera industria per adottare dichiarazioni ambientali standardizzate e di facile accesso per i singoli prodotti, non solo per le famiglie di prodotti. Queste dichiarazioni devono includere dati sull'intero ciclo di vita, dalla fonte delle materie prime alla fine del ciclo di vita del prodotto, superando le tappe convenzionalmente vantaggiose. Rifiutiamo l'uso di etichette auto-dichiarate o affermazioni sulla sostenibilità non verificate in modo indipendente. Inoltre, richiediamo che qualsiasi impegno per raggiungere obiettivi di emissioni nette zero sia convalidato dall'iniziativa Science-Based Targets.

Per costruire un futuro sostenibile, è fondamentale iniziare con un approccio onesto, ambizioni elevate e le migliori intenzioni, lavorando insieme per migliorare.



INIZIA CON IL **TESSUTO**

Ecophon Clipso™ è un tessuto tecnico a maglia che consente di rivestire pareti e soffitti con un rivestimento unico. Per creare un look senza giunti il tessuto è teso dal profilo, fissato al perimetro della stanza. La superficie visibile è un tessuto a maglia di rivestimento per fornire un rivestimento altamente resistente.

10

ASSORBIMENTO ACUSTICO

Fonoassorbimento fino alla classe A

COLORI E STAMPE

Disponibile in 24 colori, stampe personalizzate e diverse larghezze per soddisfare le tue esigenze specifiche.

TESSUTO

Rivestito con tessuto tecnico premium





Disponibile in

24

DIFFERENTI COLORI

TERMINAL AEROPORTO EMIRI, QATAR





PERCHÈ CLIPSO

AMPIA COPERTURA FINO A 5.10 M

È possibile coprire intere pareti utilizzando un solo supporto. Se si desidera coprire una superficie più ampia, nessun problema: basta utilizzare un'installazione a doppia giunzione. Creare un soffitto teso con due coperture, con connessioni visibili minime.

INSTALLAZIONE A FREDDO E A SECCO

Il tessuto Clipso viene teso senza riscaldamento. L'installazione è veloce e pulita. Questo sistema riduce polvere, odori, disagi e consumo energetico, contribuendo anche a minimizzare problemi di riorganizzazione, semplificando la vita.

INNOVATIVI PROFILI IN ABS, ALU E PVC

Con i nostri profili Clipso, il soffitto sarà compatibile con una varietà di diverse combinazioni di forme. I profili Clipso sono facili da installare e tagliare. Dopo l'installazione, appaiono leggeri e discreti.

UNA FINITURA PERFETTA PER UN RISULTATO IMPECCABILE

I profili Clipso sono progettati per essere discreti e creare un aspetto senza soluzione di continuità. Il nostro sistema ti fornirà pareti e soffitti tesi di alta qualità.

GAMMA DI PRODOTTI CLIPSO

Clipso presenta una vasta selezione di tessuti premium, completamente personalizzabili per offrirti la libertà di creare ambienti unici. Trasforma le tue pareti e soffitti in autentiche opere d'arte.

COLORI SU RICHIESTA

Clipso realizza il colore dei tuoi desideri. Scegli la tua tonalità Pantone di riferimento e opta tra tessuti standard o acustici per una personalizzazione completa.

UNITÀ SOSPESSE A PARETE E PARTIZIONI

Integra tecnologia e design con forme e strutture in alluminio leggero, robuste e durevoli. Puoi creare bellissime forme sospese, come telai, baffles acustici, cornici da parete, quadri e altro ancora.

SOLUZIONI DI STAMPA

Possiamo stampare le immagini che preferisci. La nostra galleria di immagini e collezioni garantisce risultati spettacolari.





SO ACOUSTIC

TESSUTO E ACUSTICA IN UN UNICO ELEMENTO

La copertura So Acoustic rappresenta un notevole successo tecnico che fonde prestazioni acustiche con un tessuto teso.

Ecophon Clipso™ So Acoustic 495 D/AC è un tessuto a maglia microforato con un rivestimento uniforme.

So Acoustic 495 D/AC è utilizzato per ambienti che necessitano di miglioramento acustico. E' ideale per tutti i tipi di spazi professionali e privati, e può essere installato sia a soffitto che a parete.

-
- **Fonoassorbimento fino alla classe A, installato con un pannello da 10, 30 o 50 mm.**
 - **Fino a 5.1 m di larghezza**
 - **Installazione a secco**
-




SO CLASSIC

PER L'ESTETICA E LA TEXTURE

La copertura So Classic si adatta magnificamente a qualsiasi tipo di ambiente interno ed è veloce e facile da installare. Un elemento essenziale dallo stile senza tempo e dall'eleganza neutra.

Ecophon Clipso™ So Classic 705 S è un tessuto tessile con un rivestimento uniforme e un'eleganza neutra e senza tempo. So Classic 705 S ha una vasta gamma di applicazioni ed è adatto sia per aree residenziali che non residenziali.

- Tessuto leggero installato senza assorbitore
- Fino a 5.10 m di lunghezza
- Installazione a freddo e a secco con una finitura neutra.



SO ACOUSTIC ANTIBACTERIAL

TESSUTO ACUSTICO E ANTIBATTERICO

Ecophon Clipso™ So Acoustic Antibacterial è un tessuto a maglia microforato con rivestimento uniforme, ideale per essere abbinato a un materiale assorbente acustico al fine di ridurre i livelli di rumore.

Grazie alla sua protezione antimicrobica Sanitized®, Clipso So Acoustic Antibacterial è perfettamente adatto per ambienti sanitari e altre aree con esigenze antibatteriche, sia per soffitti che per pareti.

18

-
- **Installazione veloce e priva di polvere delle soluzioni per pareti e soffitti**
 - **Fino a classe A di fonoassorbimento**
 - **Sanitized® protezione antimicrobica**
-








CORÉE DU SUD, KOREA DEL SUD

20



THE BLUE LAGUNE, ISLANDA



MOTION PICTURE ASSOCIATION (MPA), STATI UNITI

**SKYMAKERS, QATAR**

Tessuto stampato personalizzato. © Maxime Ardilouze

**UFFICI ORIGINE, FRANCIA**

Tessuto stampato personalizzato.



SKYMAKERS, QATAR

Tessuto stampato personalizzato. © Maxime Ardilouze



AMERICAN GEOPHYSICAL UNION, STATI UNITI



DRITTO

BORDO


- Disponibile su isole, baffles, unità appese a parete, totem e partizioni
 - Telaio in alluminio disponibile in bianco, nero o alluminio anodizzato
 - Altezza da 40 mm a 100 mm
 - Il bordo in alluminio può essere visibile o coperto dal tessuto
-



ARAWN

BORDO - IL DESIGN ELEGANTE

- Disponibile su isole e unità appese a parete
 - Bordi smussati e coperture realizzate con il tessuto
 - Disponibile in bianco, colori e stampa
 - Altezza: 39 mm
 - Tessuto con 2 strati di materiale assorbente acustico da 10 mm LA10
-



27



CLIPSO COLORI E SUPERFICI

Ecophon Clipso™ offre una vasta scelta di tessuti premium. Sono infinitamente personalizzabili e offrono la libertà di essere unici, trasformando pareti e soffitti in opere d'arte.

SO ACOUSTIC

Tessuto e acustica in un'unica soluzione (495 AC)



WAX 4004



CITRUS 4005



CHALKY WHITE 4011



NUDE 4012



PURPLE ASH 4022



STONE 4025



BLUEBERRY 4028



SEAFOAM 4031



SEA GRAY 4032



COBALT BLUE 4034



INDIGO 4035



PEBBLE GRAY 4040



PEPPER GRAY 4041



CEMENT GRAY 4051



ASH 4052



ANTHRACITE 4054



CHESTNUT 4062



SIENNA 4064



CLAY GREEN 4071



PINE GREEN 072

SO ACOUSTIC

Tessuto e acustica in un'unica soluzione (495 D)



CLASSIC WHITE 0002



WHITE 0003



BLACK 9999

SO CLASSIC

Per l'estetica e la texture (705 S)



OPTIC WHITE 0001



CLASSIC WHITE 0002



BLACK 9999

SO ACOUSTIC ANTIBACTERIAL

Tessuto acustico e antibatterico (495 DAB)



WHITE 0003

METODI DI INSTALLAZIONE

30

FASE 1: Allineamento

Inserisci il tessuto nel profilo utilizzando una spatola con bordi arrotondati a intervalli di almeno 500 mm, procedendo dai lati opposti dell'ambiente. Considera la forma dello spazio e inizia allineando il tessuto dal lato più ampio.

Fase 2: Tesaggio del tessuto

Ritorna con la spatola sui vari punti di fissaggio seguendo l'ordine della Fase 1: stacca e tendi il tessuto spingendolo verso il profilo con la spatola. Lavora sempre sui lati opposti, iniziando dal centro e finendo agli angoli.

Fase 3: Fissaggio


Fissa il tessuto all'interno dell'incavo del profilo su tutto il perimetro. La meccanica del profilo assicura una tensione ottimale del tessuto. Questa importante fase ha lo scopo di ancorare saldamente il tessuto al profilo.

Fase 4: Rifinitura


Assicurati che il passaggio precedente sia stato completato lungo tutto il profilo prima di procedere al taglio del tessuto. Rimuovi il materiale in eccesso, lasciando 10 mm oltre il profilo. Inserisci il tessuto rimanente nei profili con una spatola. Se necessario, utilizza una pistola termica per eliminare eventuali piccole irregolarità.



STRUMENTI DI INSTALLAZIONE



Profilo Clipso P-CW
montaggio a parete per
controsoffitto



Profilo Clipso P-CC
per installazioni a parete e a
soffitto da bordo a bordo



Clipso LA10 pannello
in poliestere bianco,
spessore 10 mm, C-LA10



Spatola Clipso per
tesaggio del tessuto,
O-CTM



Cesoie per il taglio di profili
Clipso, O-SLHU



Spatola per tesaggio del tessuto
Clipso, O-CT20



Spatola in plastica Clipso
per il tesaggio dei tessuti
stampati, O-CTP



Spatola angolare Clipso in
acciaio, O-CTI



Spatola per tesaggio
angolare Clipso, O-CT30




Taglierina per tessuti Clipso
O-C20E



Supporto per apparecchi di
illuminazione Clipso, Ø 75 mm.
E-CS80



Detergente Clipso 750 ml
O-CCL10E



Ecophon è il leader nella fornitura di soluzioni acustiche per interni che trasformano le prestazioni lavorative e la qualità della vita. Crediamo fermamente nell'effetto significativo che il suono può avere nella nostra quotidianità e siamo appassionati difensori dell'importanza dell'acustica nell'ambiente per il benessere delle persone. Indipendentemente dallo spazio, dall'attività o dalle esigenze, siamo qui per garantire che il suono faccia la differenza.

Creare un impatto sonoro sulle persone è il principio che guida ogni nostra azione. Siamo fieri della nostra eredità svedese e dell'approccio umano su cui si fonda questa promessa. Ci impegniamo senza compromessi per una pratica sostenibile e trasparente. In qualità di membri del Gruppo Saint-Gobain, contribuiamo a fare la nostra parte per rendere il mondo un luogo migliore in cui vivere.