

ECOPHON

EILANDOPLOSSINGEN

ONTDEK DE ULTIEME DESIGNVRIJHEID



04	A SOUND EFFECT ON PEOPLE
06	GOEDE AKOESTIEK IS ESSENTIEEL
08	ONDERWEG NAAR NET ZERO AKOESTIEK
10	DESIGNVRIJHEID MET ECOPHON SOLO™
12	ECOPHON SOLO™ PRODUCTFAMILIE
24	ECOPHON SOLO™ INSTALLATIE
30	KLEUREN EN OPPERVLAKE
32	FUNCTIONELE EIGENSCHAPPEN SOLO
34	CLIPSO EN CLIPSO SO AERO
38	INSTALLATIE CLIPSO SO AERO
40	KLEURAANBOD CLIPSO
42	FUNCTIONELE EIGENSCHAPPEN CLIPSO
44	QUICK-LOCK INSULA
46	ECOPHON TOOLS & SERVICES

Alle afbeeldingen, beschrijvingen, illustraties en afmetingen in deze brochure dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet contractueel bindend. Deze brochure toont Ecophon-producten en kan producten van derden bevatten. Ecophon is niet aansprakelijk voor eventuele drukfouten. Ecophon behoudt zich het recht voor om productspecificaties te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanbevelingen voor gebruik en installatie/montage, evenals voor opslag, onderhoud en binnenklimaatcondities, dienen altijd te worden nageleefd. Raadpleeg de relevante technische documentatie, zoals het technisch gegevensblad en de installatie-richtlijnen. Voor een uitgebreide en actuele bibliotheek met informatie, inclusief de meest recente versie van de toepasselijke algemene verkoopvoorwaarden, kunt u terecht op www.ecophon.com





04

A SOUND EFFECT

ON PEOPLE

05

Saint-Gobain Ecophon draagt bij aan een goed binnenklimaat voor werken, genezen en leren. We doen dit door akoestische producten en systemen te ontwikkelen, produceren en leveren die zijn ontworpen rond de natuurlijke evolutie van het menselijk gehoor – door de geluidservaring van buiten naar binnen na te bootsen.

A Sound Effect on People, op alle mogelijke manieren, is waar we trots op zijn. Die belofte maakt ieder van ons gepassioneerd over het belang van ruimteakoestiek en de invloed daarvan op het welzijn van mensen – ongeacht de ruimte, activiteit of behoefte.

GOEDE AKOESTIEK IS ESSENTIEEL

06


Het belang van goede akoestiek wordt vaak onderschat. Geluid heeft invloed op ons dagelijks leven en de wetenschappelijke onderbouwing voor het verbeteren van onze geluidsomgeving binnenshuis is goed gedocumenteerd. En wat is precies een ideale geluidsomgeving binnenshuis?

Een omgeving die gebaseerd is op hoe we geluid buiten ervaren. Het menselijk gehoor is van nature aangepast aan een buitenomgeving waar geen geluidsreflecties van plafonds en wanden zijn. Daarom draait het bij Ecophon vooral om het nabootsen van de akoestische kwaliteiten die in de natuur voorkomen voor binnenruimtes. We willen binnenruimtes optimaliseren voor onze natuurlijke manier van horen, zodat spraak en geluid gemakkelijk te horen en te verstaan zijn, wanneer nodig, wat uiteindelijk de prestaties en het welzijn verbetert.

Meestal begint dat bij het plafond. Een akoestisch plafond van wand tot wand is de gemakkelijkste manier om een groot geluidsabsorberend oppervlak in een ruimte te creëren en is meestal de beste manier om ongewenst lawaai te verminderen, nagalmtijden te verkorten en de spraakverstaanbaarheid en het algehele luistercomfort te verbeteren.



07



OP WEG NAAR **NET-ZERO AKOESTIEK**

Duurzaamheid is geen modewoord, maar een gezamenlijke inspanning om mens en planeet te beschermen. Dat vraagt om eerlijkheid, transparantie en échte betrokkenheid. Daarom blijft Ecophon zich inzetten voor betere materialen, duidelijke principes en open communicatie rond het theme duurzaamheid.

We stimuleren actief een sectorbrede verschuiving naar gestandaardiseerde en toegankelijke milieuproductverklaringen (EPD's) per individueel product – in plaats van generieke verklaringen voor hele productfamilies. Deze verklaringen geven inzicht in de volledige levenscyclus: van grondstofwinning tot end-of-life, niet alleen de meest gunstige fases.

We nemen afstand van zelfbedachte keurmerken of duurzaamheidsclaims zonder onafhankelijke toetsing. Onze doelstellingen voor net-zero uitstoot zijn gevalideerd door het gerenommeerde Science-Based Targets-initiatief.

Een écht duurzame toekomst begint bij een eerlijke benadering, met hoge ambities en oprechte intenties. Zo bouwen we samen verder aan een betere wereld.

ECOPHON SOLO™

DESIGNVRIJHEID IN KLEUREN, VORMEN EN AFMETINGEN

De altijd actuele Ecophon Solo™ familie biedt ontwerpvrijheid en de mogelijkheid om opvallende nieuwe projecten te creëren. De vrijhangende panelen en het systeem zijn allemaal 40 mm dik en verkrijgbaar in alle vormen, kleuren en afmetingen die u nodig hebt om uw visie te verwezenlijken.

- Hoogwaardige akoestische kwaliteiten
- Verkrijgbaar in een breed scala aan vormen
- Vrijheid van ontwerp met talloze kleuren, maten en oppervlaktekeuzes

Solo is zeer geschikt voor projecten waar een wand-tot-wandoplossing geen optie, ongewenst of aan verbetering toe is. Denk bijvoorbeeld aan lobby's, atriums, historische gebouwen, restaurants of winkelcentra. Door Ecophon Solo-units direct boven werkruimtes, recepties, informatiebalies en andere strategische punten in de ruimte te hangen, kunnen spraak-, gehoor- en akoestisch comfort aanzienlijk worden verbeterd.

Minimum

57%

POST-CONSUMER
GERECYCLEDE
GRONDSTOFFEN



ECOPHON SOLO™ PRODUCTFAMILIE

Met Solo kunt u kiezen uit een breed scala aan vormen, maten en kleuren, uw eigen unieke Solo-vorm creëren met Solo Freedom of het textieldesign van Solo Textile verkennen.

Aan het plafond hangende baffles kunnen worden gebruikt om opvallende lijnen, golf- of zigzagpatronen te vormen. Aan de muur bevestigd, voegen ze interessante contouren en diepte toe aan elke ruimte. Ze zijn eenvoudig te monteren.

Voeg perfectie toe aan uw vrijhangende installatie met Solo Matrix, waarbij het grid precisie biedt, maar nog steeds de zwevende, vrijhangende uitstraling garandeert.

SOLO SQUARE

1200x1200x40



SOLO CIRCLE

Ø 800x40

Ø 1200x40



SOLO FREEDOM

≤ 2400x1200x40



SOLO RECTANGLE

1800x1200x40

2400x600x40

2400x1200x40

3000x1200x40



SOLO CIRCLE XL

Ø 1600x40



SOLO CLOUD

1200x553x40

2400x1106x40




Lage

CO₂

MET GERECYCLEDE
GRONDSTOFFEN EN EEN BREDE
INZET VAN HERNIEUWBARE
ENERGIE

SOLO ELLIPSE

2400x1000x40



SOLO PENTAGON

1139x1198x40



SOLO BAFFLE

1200x200x40

1200x300x40

1200x600x40

1800x200x40

1800x300x40

1800x600x40



SOLO BAFFLE ZIGZAG

1800x300x40

1800x600x40



SOLO MATRIX

MODULES:

600x1200x40

600x2400x40

1200x1200x40

2400x1200x40

ROWS:

600x1040x40

1200x1040x40

2400x1040x40



SOLO RECTANGLE LINE

2400x1200x40



SOLO TRIANGLE

1039x1200x40



SOLO HEXAGON

1040x1200x40



SOLO BAFFLE WAVE

1800x300x40

1800x600x40



SOLO BAFFLE WALL

1200x200x40

1200x300x40






SOLO SQUARE

Ontwerpmogelijkheden met kleuren en drie verschillende ophangsystemen om uit te kiezen.



14



SOLO RECTANGLE LINE

Geïntegreerd inbouwarmatuur met hoog lichtrendement, voor een opvallende uitstraling.



SOLO RECTANGLE

Designmogelijkheden met grote formaten en kleuren. Keuze uit drie verschillende ophangsystemen.



15



SOLO CIRCLE



SOLO CIRCLE XL

Een groot cirkelvormig eiland bestaande uit twee halve cirkels.





SOLO FREEDOM

Op maat gemaakte panelen, eindeloze ontwerpmogelijkheden met kleuren



SOLO CLOUD

Leverbaar in 2 standaard formaten



SOLO ELLIPSE





SOLO TRIANGLE



20



SOLO HEXAGON



21



SOLO PENTAGON



SOLO BAFFLE

Verschillende kleuren en afmeting in een verticale installatie





SOLO BAFFLE WAVE

Baffles die een golvende beweging uitstralen



SOLO BAFFLE WALL

Wandmontage met ontwerpmogelijkheden in verschillende kleuren, voegt diepte toe aan elke ruimte.



22

23



SOLO BAFFLE ZIGZAG

Baffle met een speels zig-zag effect



SOLO MATRIX

Elk paneel heeft een ingebouwde luikfunctie en kan eenvoudig worden gedemonteerd.



INSTALLATIE


Ecophon Solo biedt diverse montagemethoden om te voldoen aan de markteisen voor verschillende installaties, zowel voor wand als plafond.

Kies de installatiemethode die aansluit bij uw wensen.

ECOPHON TOOLS & SERVICES

Ecophon biedt diverse handige tools en diensten voor de verschillende fasen van het bouwproces, van inspiratie tot specifieke onderhoudsinstructies voor uw Ecophon-producten.

Lees meer en ontdek onze tools op: www.ecophon.nl




RECHTSTREEKSE INSTALLATIE

Dicht bij het bouwkundig plafond met Connect Absorber Beugel en Connect Absorber Anker. De beugels zijn verkrijgbaar in verstelbare lengtes van 50-70 mm en 70-90 mm.




INSTALLATIE MET KABELHANGERS

Met Connect verstelbare kabelhanger. Hangende kabelmontage is ook mogelijk met een hoek tot 45° en in meerdere niveaus.



CONNECT EENPUNTS BEVESTIGING

Met Connect Absorber Anchor en Connect Verstelbare kabelhanger. De installatie heeft een verfijnd ontwerp en vermindert het aantal bevestigingspunten



SOLO MATRIX INSTALLATIE

Kan in modules of rijen worden uitgevoerd met het Connect-ophangsysteem. De voorgeïnstalleerde ankers en klikverbinding met het ophangsysteem zorgen voor een vrijhangend ontwerp met hoge nauwkeurigheid.

De Connect Nonius Hangers zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes.



BAFFLE INSTALLATIE

Kan rechtstreeks worden geïnstalleerd met Solo Baffle Anchor en Connect Baffle Profielen of Connect Baffle Wandbevestiging.

Voor hangende montage kan de Connect Verstelbare Draadhanger of het Connect ophangsysteem worden gebruikt met Solo Baffle Hook.

ECOPHON SOLO OVERZICHT







VORM	PRODUCT	AFMETING (MM)	INSTALLATIE METHODE								OPPERVLAK
			RECHTSTREEKS	MET KABEL-HANGERS	MET KABEL-HANGERS, HOEK ≤45°	MET KABEL-HANGERS VERSCHILLEN-DE NIVEAUS	OPGEHANGEN MET EEN-PUNTSBEVESTI-GING	INSTALLATIE MET CONNECT OPHANGSYS-TEEM	INSTALLATIE IN CONNECT OPHANGSYSTEEM	MUUR	
	Ecophon Solo Square	1200x1200x40	•	•	•	•	•				Akutex FT
	Ecophon Solo Rectangle	2400x600x40	•	•	•	•					Akutex FT
		1800x1200x40	•	•	•	•					
		2400x1200x40	•	•	•	•	•				
		3000x1200x40		•							
	Ecophon Solo Rectangle Line	2400x1200x40		•							Akutex FT
	Ecophon Solo Matrix (Modules)	600x1200x40							•		Akutex FT
		600x2400x40							•		
		1200x1200x40							•		
		2400x1200x40							•		
	Ecophon Solo Matrix (Rows)	600x1040x40							•		
		1200x1040x40							•		
		2400x1040x40							•		
	Ecophon Solo Circle	Ø 800x40	•	•	•	•					Akutex FT
		Ø 1200x40	•	•	•	•	•				
	Ecophon Solo Circle XL	Ø 1600x40		•							Akutex FT
	Ecophon Solo Freedom	≤2400x1200x40	•	•	•	•					Akutex FT
	Ecophon Solo Cloud	1200x553x40 2400x1106x40	•	•	•	•					Akutex FT
	Ecophon Solo Ellipse	2400x1000x40	•	•	•	•					Akutex FT
	Ecophon Solo Triangle	1039x1200x40	•	•	•	•					Akutex FT
	Ecophon Solo Pentagon	1139x1198x40	•	•	•	•					Akutex FT
	Ecophon Solo Hexagon	10340x1200x40	•	•	•	•					Akutex FT



Ecophon Solo panelen dragen bij aan een gezond binnenklimaat met perfecte akoestische absorptie, lage vluchtige organische stoffen (VOS) conform de strengste eisen en een volledige chemische transparantie met geverifieerde Health Product Declarations. De lage ecologische voetafdruk van onze Solo panelen wordt door een onafhankelijke partij geverifieerd in Environmental Product Declarations.

De producten dragen niet bij aan brand en de glaswolkern van de Solo panelen is getest en geclassificeerd als onbrandbaar volgens EN ISO 1182. Brandclassificatie volgens EN 13501-1, zie de technische eigenschappen van het betreffende product.

ECOPHON SOLO BAFFLE OVERZICHT

VORM	PRODUCT	AFMETING (MM)	INSTALLATIE METHODE								OPPERVLAK
			RECHTSTREEKS	MET KABEL-HANGERS	MET KABEL-HANGERS, HOEK ≤45°	MET KABEL-HANGERS VERSCHILLEN-DE NIVEAUS	OPGEHANGEN MET EEN-PUNTSBEVESTI-GING	INSTALLATIE MET CONNECT OPHANGSYS-TEEM	INSTALLATIE IN CONNECT OP-HANGSYSTEEM	MUUR	
											
	Ecophon Solo Baffle	1200x200x40	•	•				•			Akutex FT
		1200x300x40	•	•				•			
		1200x600x40	•	•				•			
		1800x200x40	•	•				•			
		1800x300x40	•	•				•			
		1800x600x40	•	•				•			
	Ecophon Solo Baffle Wave	1800x300/200x40	•	•				•			Akutex FT
		1800x600/300x40	•	•				•			
	Ecophon Solo Baffle ZigZag	1800x300/200x40	•	•				•			Akutex FT
		1800x600/300x40	•	•				•			
	Ecophon Solo Baffle Wall	1200x200x40								•	Akutex FT
		1200x300x40								•	



KLEUREN EN OPPERVLAK

AKUTEX™ FT

Het Akutex-label garandeert dat het product een superieure oppervlaktetechnologie heeft. Onze research en development richten zich altijd op visuele aspecten, akoestische eigenschappen, werkomgeving, design trends en milieuaspecten. Zo loopt Akutex altijd een stap voor.



WHITE FROST
Nearest NCS colour sample S 0500-N.
Light reflectance 85%.



VOLCANIC ASH
Nearest NCS colour sample 2002-Y.
Light reflectance 56%.



SILVER STONE
Nearest NCS colour sample S 4502-Y.
Light reflectance 29%.




SILK SLATE
Nearest NCS colour sample S 7000-N.
Light reflectance 13%.



GOJI BERRY
Nearest NCS colour sample S 3030-Y80R.
Light reflectance 27%.



SILENT STEAM
Nearest NCS colour sample S 2010-B.
Light reflectance 45%.



SCALLOP SHELLS
Nearest NCS colour sample S 0804-Y50R.
Light reflectance 76%.



WET SAND
Nearest NCS colour sample S 3020-Y30R.
Light reflectance 35%.



OCEAN STORM
Nearest NCS colour sample S 4020-R90B.
Light reflectance 24%.



MOONLIGHT SKY
Nearest NCS colour sample S 7020-R90B.
Light reflectance 7%.



GOLDEN FIELD
Nearest NCS colour sample S 1040-G90Y.
Light reflectance 61%.



SUNSET HEAT
Nearest NCS colour sample S 2070-Y60R.
Light reflectance 20%.




RUBY ROCK
Nearest NCS colour sample S 4050-R10B.
Light reflectance 7%.




EUCALYPTUS LEAF
Nearest NCS colour sample S 5010-B30G.
Light reflectance 23%.



SUMMER FOREST
Nearest NCS colour sample S 6030-G10Y.
Light reflectance 10%.



DARK DIAMOND
Nearest NCS colour sample S 9000-N.
Light reflectance 4%.



MORNING DRIZZLE
Nearest NCS colour sample S 1002-B.
Light reflectance 69%.




CLOUDY DAY
Nearest NCS colour sample S 1500-N.
Light reflectance 62%.



PEACH ROSE
Nearest NCS colour sample S 1515-Y80R.
Light reflectance 55%.



HIGHLAND FOG
Nearest NCS colour sample S 2005-G.
Light reflectance 55%.



SAGE GARDEN
Nearest NCS colour sample S 3010-B30G.
Light reflectance 40%.



FRESH CLOVER
Nearest NCS colour sample S 3020-G40Y.
Light reflectance 35%.

Let op:
kleuren kunnen licht variëren tussen verschillende productiebatches.
De kleurweergave kan variëren tussen de afdruk en de werkelijkheid.





FUNCTIONELE EIGENSCHAPPEN

AKOESTIEK, TECHNISCHE ASPECTEN EN INSTALLATIE SCHEMA'S OP EEN CENTRALE PLAATS

Uitgebreide info over de eigenschappen van onze producten kunt u terugvinden op de productpagina's op onze website. U vindt hier details over:

- Akoestische eigenschappen
- Binnenluchtkwaliteit
- Materiaalgezondheid
- CO2-voetafdruk
- Duurzaamheid & Circulariteit
- Reiniging
- Installatieschema's

Bezoek onze productpagina voor Solo [via deze link](#) of scan de QR-code:



ECOPHON CLIPSO™

Ecophon Clipso™ is een gebreide, hoogwaardige technische stof met een coating voor een zeer bestendig oppervlak. Hiermee kunt u wanden en plafonds volledig bedekken. Voor een naadloze look wordt de stof gespannen door een discreet profiel dat aan de buitenrand van de ruimte is bevestigd.

Clipso biedt een ruime keuze aan hoogwaardige stoffen. Ze zijn eindeloos aanpasbaar en bieden de vrijheid om uniek te zijn en wanden en plafonds te transformeren tot kunstwerken.

KLEUREN & PRINTS

Clipso biedt een breed scala aan kleuropties, waaronder 24 standaardkleuren, aangepaste kleuren, gepersonaliseerde prints en diverse breedtes die aan uw specifieke wensen voldoen. Onze prints uit de fotogalerij en collectie garanderen u spectaculaire resultaten.

BREDE DEKKING- TOT 5.10 M

Met slechts één rol kunt u hele wanden bedekken. Wilt u een groter oppervlak bedekken? Geen probleem – gebruik gewoon een dubbel profiel. Creëer een spanplafond met twee profielen, met minimale zichtbare verbindingen.

EEN PERFECTE AFWERKING VOOR ONBERISPELIJKE RESULTATEN

Clipso-profielen zijn ontworpen om niet op te vallen en een naadloze look te creëren. Ons systeem levert u hoogwaardige wanden en spanplafonds.

KOUDE EN DROGE INSTALLATIE

Clipso-stof wordt uitgerekt zonder verhitting. De installatie is snel en schoon, zonder energieverbruik, stof of geur. Daarom bespaart het ook enorm veel tijd.

- Koude en droge installatie
- Tot absorptieklasse A
- Verkrijgbaar in 24 standaard kleuren
- Oneindig veel mogelijkheden qua personalisatie



IBC INNOVATION FACTORY, DENMARK
Installed by Unik, Denmark

ECOPHON CLIPSO™ SO AERO

DE EILAND-EN WANDOPLOSSING MET ABSORBERS EN CLIPSO STOF

Ecophon Clipso So Aero combineert akoestische prestaties met een elegant design. Creëer een eigentijds design met het ruime aanbod standaardafmetingen of gebruik op maat gemaakte vormen in uw eigen ontwerp. Eenvoudig te installeren met kabelhangers in het plafond of beugels voor wandmontage.

So Aero kan als compleet gemonteerde set of als bouwpakket besteld worden.

- **Plafond- en wandoplossing**
- **Lichtgewicht en robuuste aluminium frames**
- **Ruime keuze aan kleuren en randafwerkingen**
- **Integratie van licht mogelijk**
- **Mogelijkheid tot personalisatie met prints en kleur op aanvraag**

RANDAFWERKING

Onze So Aero standaardserie is verkrijgbaar in verschillende randafwerkingen. Een frame met textielomhulsel of een zichtbaar aluminium frame in geanodiseerd aluminium, zwart of wit.

Zoekt u een eleganter design? Kies dan de facet-rand, een afgeschuinde rand met textielomhulsel voor frames van 39 mm hoog.




INSTALLATIE - SO AERO

De vormen zijn eenvoudig te installeren: bij plafondmontage gebruikt u kabelhangers en bij wandmontage beugels.

PLAFONDINSTALLATIE MET KABELHANGERS

Kabelhangerkits in lengtes van 1, 3 en 6 m.



WANDINSTALLATIE MET BEUGELS

Beugels voor eenvoudige montage en demontage.



KLEUREN

Ecophon Clipso biedt een ruime keuze aan hoogwaardige stoffen. Ze zijn eindeloos aanpasbaar en bieden de vrijheid om uniek te zijn en wanden en plafonds om te toveren tot kunstwerken.

WAX 4004

NUDE 4012

BLUEBERRY 4028

CORALT BLUE 4034

PEPPER GRAY 4041

ANTHRACITE 4054

CLAY GREEN 4071

CITRUS 4005

PURPLE ASH 4022

SEAFOAM 4031

INDIGO 4035

CEMENT GRAY 4051

CHESTNUT 4062

PINE GREEN 4072

CHALKY WHITE 4011

STONE 4025

SEA GRAY 4032

PEBBLE GRAY 4040

ASH 4052

SIENNA 4064

BLACK 9999

SO ACOUSTIC - Fabric and acoustics in one (495 D)

CLASSIC WHITE 0002

WHITE 0003

SO CLASSIC - For the aesthetic and the texture (705 S)

OPTIC WHITE 0001

CLASSIC WHITE 0002

SO ACOUSTIC ANTIBACTERIAL - Acoustic and antibacterial textile (495 DAB)

WHITE 0003



40

41

FUNCTIONELE EIGENSCHAPPEN CLIPSO

AKOESTIEK, TECHNISCHE ASPECTEN EN INSTALLATIE SCHEMA'S OP EEN CENTRALE PLAATS

Uitgebreide info over de eigenschappen van onze producten kunt u terugvinden op de productpagina's op onze website. U vindt hier details over:

- Akoestische eigenschappen
- Binnenluchtkwaliteit
- Materiaalgezondheid
- CO2-voetafdruk
- Duurzaamheid & Circulariteit
- Reiniging
- Installatieschema's

Bezoek onze productpagina voor Clipso [via deze link](#) of scan de QR-code:



QUICK-LOCK INSULA

Met het modulair opgezette Insula assortiment kan een grote verscheidenheid aan akoestische plafondeilanden gerealiseerd worden. Er zijn uitvoeringen voor zowel zichtbare als geheel verdekt te monteren plafondpanelen. Kenmerkend is de zeer stabiele en eenvoudig te installeren constructie op basis van het Cross-Lock systeem. De kant- en klare hoek en randelementen hebben een modulaire maatvoering overeenkomend met die van standaard plafondpanelen.

- **VERKRIJGBAAR IN HOOGTES VAN 38, 76 EN 91 MM**
- **LEVERBAAR IN VERSCHILLENDE KLEUREN VOOR DE 76 EN 91 MM HOOGTE**
- **38 MM ALLEEN LEVERBAAR IN SNEEUWWIT**



- **Modulair systeem voor plafondeilanden**
- **Eenvoudig te installeren**
- **Kant en klare hoek-en rand-elementen**

FUNCTIONELE EIGENSCHAPPEN INSULA

TECHNISCHE ASPECTEN EN INSTALLATIE SCHEMA'S OP EEN CENTRALE PLAATS

Uitgebreide info over de eigenschappen van onze producten kunt u terugvinden op de productpagina's op onze website. U vindt hier details over:

- Binnenluchtkwaliteit
- CO2-voetafdruk
- Duurzaamheid & Circulariteit
- Installatieschema's

Bezoek onze productpagina voor Insula [via deze link](#) of scan de QR-code:



MEER DAN ALEEN
PRODUCTEN

TOOLS & SERVICES

- Bij Ecophon begrijpen we dat elk bouwproject uniek is en dat elke fase – van ontwerp tot oplevering – zijn eigen uitdagingen kent. Daarom bieden wij een compleet pakket aan handige tools en services die je gedurende het hele bouwproces ondersteunen. Of je nu inspiratie zoekt tijdens het ontwerpen, ondersteuning nodig hebt bij de specificaties of begeleiding wenst tijdens de uitvoering: Ecophon staat voor je klaar.

De voordelen?

- 48
- Tijdbesparing door snelle toegang tot relevante informatie en oplossingen

Meer zekerheid en kwaliteit dankzij deskundige begeleiding

Duurzame keuzes door heldere product- en materiaal informatie

Een eindresultaat dat voldoet aan de hoogste akoestische en esthetische eisen

Samen zorgen we ervoor dat goede akoestiek naadloos geïntegreerd wordt in elk project.



OVERZICHT TOOLS & SERVICES

UW ONDERSTEUNING BINNEN ELKE FASE VAN HET BOUWPROCES

Bezoek onze Tools & Services pagina [via deze link](#)
of scan de QR-code:



50



THE LAB:

Onze virtuele omgeving waar je zelf met akoestiek kan spelen. Experimenteer en ervaar in real time wat akoestiek doet.



IAE:

Immersive Acoustic Experience. Kijk en beleef via VR-technologie hoe een ruimte in diverse segmenten zich op akoestisch vlak gedraagt door toepassing van onze producten.




3D-INSPIRATIE TOOL:

Speel met kleuren en producten en ontwerp je eigen omgeving die gedeeld en gedownload kan worden.



ACOUSTIC CALCULATOR:

Bereik nauwkeurige akoestische waarden vóór metingen met onze acoustic calculator.




OPEN PLAN OFFICE CALCULATOR:

Onze calculator, gebaseerd op ISO 22955, helpt u de optimale afstand tussen activiteiten te schatten om het akoestisch comfort te verbeteren in open kantoren.



QUANTIFICATION TOOL:

Bereken eenvoudig de aantallen die u nodig heeft voor uw project.



DRAWING AID:

Met Ecophon Drawing Aid kunt u tekeningen zoeken en exporteren naar uw CAD systeem of andere software.



BIM OBJECTEN:

Ecophon heeft een uitgebreide bibliotheek met BIM-objecten voor ArchCad en Revit.



LASER PROJECTIE SERVICE:

Geavanceerde lasertechnologie om digitale plannen om te zetten in nauwkeurige tools die direct geprojecteerd worden op muren en plafonds. Tot 7 x snellere installatie.



INSTALLATIEHULP:

Een pagina vol installatiegidsen en video's waarin stap voor stap het installatieproces duidelijk gemaakt wordt.



ONDERHOUDSGIDS:

Genereer product gerelateerde onderhoudsinstructies met deze handige webtool.



RECYCLING:

Ontdek hoe eenvoudig het is om snijafval en volledige panelen in 5 stappen te recycleren naar nieuwe glaswol isolatie met onze Soundcircularity Recyclingservice.

51



*UNIEK DESIGN
VRAAGT OM EEN
UNIEKE OPLOSSING.*

*JIJ BEDENKT HET,
WIJ HEBBEN HET.*

54



55



Ecophon is dé toonaangevende leverancier van akoestische oplossingen voor binnenomgevingen die de werkprestaties en de kwaliteit van leven verbeteren. Wij geloven in het verschil dat geluid kan maken in ons dagelijks leven en zijn gepassioneerde voorstanders van de invloed van ruimteakoestiek op het welzijn van mensen – ongeacht de ruimte, activiteit of behoefte.

A Sound Effect on People is het principe dat alles wat we doen, bepaalt. We zijn trots op het Zweedse erfgoed en de menselijke benadering waarop deze belofte is gebaseerd. En als onderdeel van de Saint-Gobain Group dragen we ons steentje bij aan making the world a better home.

Saint-Gobain Ecophon Nederland
Parallelweg 17, 4878 AH Etten-Leur
Tel: +31 (0)76 502 00 00
info@ecophon.nl
www.ecophon.nl